RAKO

KATALOG 2007

Koupelny / Bathrooms / Łazienki / Ванные комнаты

ALLEGRO ..... 58 – 63
ARDE ..... 100 – 107
ASIA ..... 80 – 83
AUSTRALIA ..... 116 – 117
BALEARY MOSAIC ..... 70 –71
BLANKA ..... 96 – 99
CITY MOSAIC ..... 70 – 71
COMPARISON ..... 88 – 89
DELIS (NEWS 2007) ..... 32 – 35
DOLCE VITA (NEWS 2007) ..... 8 – 13
ELBRUS ..... 130 – 133
ELECTRA ..... 64 – 69
ELEGANCE ..... 122 – 123
EUROPA ..... 118 – 119
FIORE ..... 90 – 93
FUTURA ..... 120 – 121
GALAXY ..... 126 – 127
CHAMPAGNE ..... 112 – 113
IMPERIAL ..... 108 – 111
INDIA ..... 74 – 77
KLEOPATRA ..... 128 – 129
LITERA (NEWS 2007) ..... 36 – 41
NUANCE ..... 78 – 79
ODYSSEA ..... 72 – 73
ORCHIDEA (NEWS 2007) ..... 28 – 31
PIEROT ..... 134 – 135
PROGETTO ..... 84 – 87
SALSA ..... 46 – 51
SAMBA ..... 52 – 57
SFERA (NEWS 2007) ..... 14 – 17
SHIKOKU (NEWS 2007) ..... 42 – 45
SIDNEY (NEWS 2007) ..... 24 – 27
SOFFIONI ..... 94 – 95
STUCCO ..... 124 – 125
SUMMER ..... 136 – 137
SYSTEM ..... 138 – 139
TITUS ..... 114 – 115
VILLA (NEWS 2007) ..... 18 – 23

Obsah

Kuchyně / Kitchen / Kuchnie / Кухни

AQUA (NEWS 2007) ..... 150 – 151
BRICK ..... 156 – 157
CLASSIC ..... 176 – 177
DEFILE (NEWS 2007) ..... 142 – 145
DEFILE LAPPATO (NEWS 2007) ..... 142 – 145
CHAMPAGNE ..... 162 – 165
CHILLI (NEWS 2007) ..... 152 – 155
IMPERIAL ..... 170 – 171
JULIE ..... 180 – 181
LAGO ..... 172 – 173
ODYSSEA ..... 158 – 161
PICCOLO ..... 174 – 175
PIEROT ..... 178 – 179
TITUS ..... 166 – 169
ZEBRANO (NEWS 2007) ..... 146 – 149

Podlahy / Floors / Podłogi / Напольная плитка

ANDALUSIA ..... 248 – 253
ANTIK ..... 278 – 281
ARENA (NEWS 2007) ..... 184 – 187
ATRIUM ..... 238 – 241
BALEARY ..... 284 – 285
BRICK ..... 236 – 237
BUFFALO (NEWS 2007) ..... 212 – 215
DEFILE (NEWS 2007) ..... 188 – 189
ESSENCIA (NEWS 2007) ..... 196 – 199
ESSENCIA LAPPATO (NEWS 2007) ..... 190 – 195
FLAVIA ..... 286 – 287
GEO (NEWS 2007) ..... 206 – 209
GRAFIATO ..... 228 – 229
IMPRESSE ..... 276 – 277
KRETA ..... 274 – 275
LAGO ..... 272 – 273
LOFT (NEWS 2007) ..... 200 – 205
MARS ..... 270 – 271
MEMPHIS ..... 262 – 263
NATURSTONE ..... 242 – 245
OAKLAND ..... 254 – 255
ORBIS ..... 256 – 261
ORION ..... 222 – 227
SAMBA ..... 246 – 247
SANDSTONE ..... 234 – 235
SANDSTONE LAPPATO ..... 230 – 233
SIDNEY (NEWS 2007) ..... 210 – 211
SIDNEY LAPPATO (NEWS 2007) ..... 210 – 211
TRAVERTIN ..... 266 – 269
TRAVERTIN LAPPATO ..... 264 – 265
VENEZIA ..... 282 – 283
ZIRCON ..... 216 – 221
SKLADBY / FORMAT COMBINATIONS 288
SCHODOVÉ LIŠTY / STAIR STRIPS 289
TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICAL INFORMATIONS ..... 290 – 293
TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL PARAMETERS 294 – 295
LB Ceramic System ..... 296 – 299

BATHROOMS / KOUPELNY

Dolce Vita

NEWS
2007

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	A
inzerto / insert	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	7,3	16,2	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

NEWS 2007

edition exclusive

25x45

WATP3035
82 / m²

WATP3036
82 / m²

WATP3037
82 / m²

WATP3038
82 / m²



WITP3013
62 / ks

WITP3014
62 / ks



WITP3015
62 / ks

WITP3016
62 / ks

WITP3017
62 / ks

WITP3018
62 / ks

33,3x33,3

GAT3B178
PEI 3 84 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B179
PEI 3 84 / m²

růžová / rose
różowa / розовый

GAT3B180
PEI 3 84 / m²

zelená / green
zielona / зеленый



GAT3B181
PEI 3 84 / m²

modrá / blue
niebieska / голубой

NEWS 2007

edition exclusive

25x45

WATP3035
82 / m²

WATP3036
82 / m²

WATP3037
82 / m²

WATP3038
82 / m²

25x5

WLRGE090
44 / ks

WLER8090
54 / ks

WLRGE091
44 / ks

WLER8091
54 / ks

WLRGE092
44 / ks

WLER8092
54 / ks

30x30



GDMAK001 (SET)
PEI 2 66 / set



GDMAK002 (SET)
PEI 2 66 / set



GDMAK003 (SET)
PEI 2 66 / set

33,3x33,3

GAT3B178
PEI 3 84 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B179
PEI 3 84 / m²

růžová / rose
różowa / розовый

GAT3B180
PEI 3 84 / m²

zelená / green
zielona / зеленый



GAT3B181
PEI 3 84 / m²

modrá / blue
niebieska / голубой

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	4,1	23,2	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x7,3/2,3x2,3 / mosaic 2,3x7,3/2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

Sfera

NEWS
2007

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,8	12,4	980	RA	A
inzerto / insert	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	4,0	12,4	-	RA	A
listela / listel	39,8x8,2x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	31	0,39	-	-	5,5	14,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,7	15,8	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x7,3 / mosaic 2,3x7,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A

NEWS 2007

19,8x39,8



WARMB000
76 / m²

bílá / white
biała / белый

WARMB001
76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

WARMB003
76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

WARMB002
76 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый



WAAMB001
76 / m²

světle žlutá / light yellow
jasnożółta / светло-желтый

WAAMB002
76 / m²

světle růžová / light pink
jasnoróżowa / светло-розовый

WITMB004
58 / ks

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

39,8x8,2



WLAMC004
60 / ks

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

19,8x3

WLRDH012
32 / ks

WLER6062
48 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

WLRDH014
32 / ks

WLER6064
48 / ks

žlutá / yellow
żółta / желтый

WLRDH013
32 / ks

WLER6063
48 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

30x30

V4



GDMAJ002 (SET)
PEI 2 66 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

45x45

V2

DAA44148
PEI 3 80 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

DAA44146
PEI 3 80 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

Villa

NEWS 2007

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,8	12,4	980	RA	A
inzerto / insert	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	4,0	12,4	-	RA	A
listela / listel	39,8x9x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	28	0,43	-	-	6,0	14,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,7	15,8	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	39,7x39,7x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	10	6,3	1,60	21	33,60	35,9	22,5	784	RA	A

NEWS 2007

19,8x39,8

WATMB004
72 / m²

světle žlutá / light yellow
jasnożółta / светло-желтый

WATMB005
72 / m²

tmavě oranžová / dark orange
ciemnopomarańczowa / темно-оранжевый



WITMB008
76 / ks

39,8x9

WLAMC008
66 / ks

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

19,8x3

WLRDH007
44 / ks

WLER6027
48 / ks

perleťová / nacre
perłowa / перламутровая

39,7x39,7

GAT3F021
PEI 3 76 / m²

tmavě oranžová / dark orange
ciemnopomarańczowa / темно-оранжевый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,8	12,4	980	RA	A
inzerto / insert	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	4,0	12,4	-	RA	A
listela / listel	39,8x9x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	28	0,43	-	-	6,0	14,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,7	15,8	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	39,7x39,7x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	10	6,3	1,60	21	33,60	35,9	22,5	784	RA	A

NEWS 2007

19,8x39,8

WATMB001
72 / m²

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

WATMB003
72 / m²

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий

WATMB002
72 / m²

tmavě fialová / dark violet
ciemnofioletowa / темно-сиреневый



WITMB007
76 / ks



WITMB006
76 / ks

39,8x9

WLAMC007
66 / ks

modrá / blue
niebieska / голубой

WLAMC006
66 / ks

fialová / violet
fioletowa / сиреневый

19,8x3

WLRDH007
44 / ks

WLER6027
48 / ks

perleťová / nacre
perłowa / перламутровая

39,7x39,7

GAT3F022
PEI 3 76 / m²

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий

GAT3F023
PEI 3 76 / m²

tmavě fialová / dark violet
ciemnofioletowa / темно-сиреневый

Sidney

NEWS
2007

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,8	12,4	980	RA	A
listela / listel	9x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	26,5	0,45	-	-	6,0	14,0	-	RA	A
inzerto / insert	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	4,0	11,8	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,7	15,8	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x7,3 / mosaic 2,3x7,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A

NEWS 2007

19,8x39,8



WARMB011
72 / m²

WARMB014
72 / m²

WARMB015
72 / m²

9x39,8 / 19,8x39,8

WLAMD001
56 / ks



WITMB005 (SET)
94 / set

19,8x3

WLRDH011
32 / ks

WLER6051
48 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

30x30



GDMAJ001 (SET)
PEI 2 60 / set

45x45

DAA44122
PEI 5 78 / m²

bílá / white
biała / белый

DAA44123
PEI 5 78 / m²

světle béžová / light beige
jasnobeżowa / светло-бежевый



DAA44124
PEI 4 78 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

Orchidea

NEWS
2007

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,8	12,4	980	RA	A
inzerto / insert	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12,5	0,32	-	-	4,0	12,4	-	RA	A
listela / listel	19,8x4,5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	112	0,16	-	-	2,0	12,4	-	RA	A
listela / listel	39,8x9x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	28	0,43	-	-	6,0	14,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	101	0,18	-	-	3,3	18,7	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	219	0,08	-	-	1,6	19,6	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

Orchidea

NEWS 2007

19,8x39,8

WARMB016
69 / m²

WARMB017
69 / m²

WARMB019
69 / m²

WARMB020
69 / m²

WITMB001
58 / ks

WITMB003
58 / ks

19,8x4,5

WLAD2001
32 / ks

WLAD2003
32 / ks

39,8x9

WLAMC001
52 / ks

WLAMC003
52 / ks

19,8x5

WLRDI003
32 / ks

WLER8093
52 / ks

WLRDI004
32 / ks

WLER8094
52 / ks

WLRDI005
32 / ks

WLER8095
52 / ks

WLRDI006
32 / ks

WLER8096
52 / ks

19,8x2,3

WLRDF003
28 / ks

WLER3093
48 / ks

WLRDF004
28 / ks

WLER3094
48 / ks

WLRDF005
28 / ks

WLER3095
48 / ks

WLRDF006
28 / ks

WLER3096
48 / ks

33,3x33,3

GAT3B175
PEI 4 76 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B174
PEI 3 76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT3B176
PEI 4 76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B177
PEI 3 76 / m²

modrá / blue
niebieska / голубой

Delis

NEWS
2007

NEWS 2007

19,8x39,8

WARMB004
74 / m²

bílá / white
biała / белый

WARMB008
74 / m²

světle béžová / light beige
jasnobeżowa / светло-бежевый

WARMB009
74 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

WARMB010
74 / m²

tmavě hnědá / dark brown
ciemnobrązowa / темно-коричневый

19,8x6

WLADT006
40 / ks

6x6

WLA09001
32 / ks

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

19,8x3

WLRDH007
44 / ks

WLER6027
48 / ks

perleťová / nacre
perłowa / перламутровая

33,3x33,3



GAT3B175
PEI 4 76 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B171
PEI 4 76 / m²

béžová / beige
bežowa / бежевый

GAT3B170
PEI 3 76 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m³	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,8	12,4	980	RA	A
listela / listel	19,8x6x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	84	0,21	-	-	2,6	12,4	-	RA	A
listela / listel	6x6x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	278	0,01	-	-	0,2	13,9	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,7	15,8	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

Litera

NEWS 2007

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,2	15,2	-	RA	A
listela / listel	5x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	60,6	0,20	-	-	2,6	13,7	-	RA	A
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,19	-	-	3,2	18,2	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x7,3/2,3x2,3 / mosaic 2,3x7,3/2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

NEWS 2007

25x33

WATKB140
69 / m²

WATKB145
69 / m²

WATKB141
69 / m²

25x33 / 5x33

WILKB011
56 / ks

WLAKC003 (SET)
64 / set

25x5

WLAGE048
36 / ks

WLRGE085
40 / ks

WLER8085
52 / ks

WLRGE086
40 / ks

WLER8086
52 / ks

25x2,3

WLRGA085
36 / ks

WLER3085
48 / ks



WLRGA086
36 / ks

WLER3086
48 / ks

30x30

V4



GDMAK004 (SET)
PEI 2 66 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный



GDM02064 (SET)
76 / set

zlatá / golden
złota / золотой

33,3x33,3

GAT3B140
PEI 4 72 / m²

světle béžová / light beige
jasnobeżowa / светло-бежевый

GAT3B145
PEI 4 72 / m²

tmavě béžová / dark beige
ciemnobeżowa / темно-бежевый

GAT3B141
PEI 3 72 / m²

tmavě hnědá / dark brown
ciemnobrązowa / темно-коричневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,2	15,2	-	RA	A
listela / listel	5x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	60,6	0,20	-	-	2,6	13,7	-	RA	A
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,19	-	-	3,2	18,2	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x7,3/2,3x2,3 / mosaic 2,3x7,3/2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

NEWS 2007

25x33

WATKB144
69 / m²

WATKB142
69 / m²

25x33 / 5x33

WILKB012
56 / ks

WLAKC004 (SET)
64 / set

25x5

WLAGE049
36 / ks

WLRGE087
40 / ks

WLER8087
52 / ks

25x2,3



WLRGA087
36 / ks

WLER3087
48 / ks

30x30

V4



GDMAK005 (SET)
PEI 2 66 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

GDM02067 (SET)
76 / set

platinová / platinum
platynowa / платиновый

33,3x33,3

GAT3B144
PEI 4 72 / m²

světle modrá / light blue
jasnoniebieska / светло-синий

GAT3B142
PEI 3 72 / m²

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий

Shikoku

NEWS
2007

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,2	15,2	-	RA	A
listela / listel	25x4,5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	89	0,13	-	-	1,8	12,5	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	4,1	23,2	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

NEWS 2007

25x33



WAAKB104
70 / m²

bílá / white
biała / белый

WAAKB105
74 / m²

WAAKB106
74 / m²

WITKB077 (SET)
90 / set

WITKB078 (SET)
90 / set

25x4,5



WLAH5002 (SET)
42 / ks

WLAH5003 (SET)
42 / ks

25x5

WLRGE017
48 / ks

WLER8017
54 / ks

perleťová / nacre
perłowa / перламутровая

33,3x33,3

GAT3B156
PEI 4 76 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

GAT3B157
PEI 4 76 / m²

šedá / grey
szara / серый

25x45

WATP3030
82 / m²

WATP3032
82 / m²

WATP3033
82 / m²

9x45

WLRPC001
78 / ks

25x3

WLRGC077
54 / ks

9x3

WLRAF001
42 / ks

33,3x33,3

GAT3B120
PEI 3 86 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B122
PEI 3 86 / m²

červená / red
czerwona / красный

GAT3B123
PEI 3 86 / m²

vínová / wine
bordowa / бордо

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	A
listela reliéfní / relief listel	9x45	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	25	0,32	-	-	5,6	17,2	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	9x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	370	0,01	-	-	0,2	17,4	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

25x45

WATP3030
82 / m²

WATP3031
82 / m²

WATP3034
82 / m²

9x45

WLRPC001
78 / ks

25x3

WLRGC077
54 / ks

9x3

WLRAF001
42 / ks

33,3x33,3

GAT3B120
PEI 3 86 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B124
PEI 3 86 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B125
PEI 3 86 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	A
listela reliéfní / relief listel	9x45	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	25	0,32	-	-	5,6	17,2	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	9x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	370	0,01	-	-	0,2	17,4	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

Samba

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,2	15,8	-	RA	A
listela / listel	7,8x33	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	39	0,31	-	-	3,9	12,7	-	RA	A
listela / listel	25x5,2	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	77	0,18	-	-	2,4	13,3	-	RA	A
listela / listel	7,8x5,2	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	247	0,02	-	-	0,2	13,6	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

25x33

WARKA070
72 / m²

WARKA071
72 / m²

WARKA072
72 / m²



WILKA002
68 / ks

7,8x33

WLAK4002
52 / ks

25x5,2



WLAGE016
40 / ks

7,8x5,2

WLAAE002
36 / ks

25x5

WLRGE060
40 / ks

WLER8060
52 / ks

WLRGE061
40 / ks

WLER8061
52 / ks



WLRGE062
40 / ks

WLER8062
52 / ks

25x2,3

WLRGA060
36 / ks

WLER3060
48 / ks

WLRGA061
36 / ks

WLER3061
48 / ks



WLRGA062
36 / ks

WLER3062
48 / ks

33,3x33,3

V2

GAT3B151
PEI 4 76 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B114
PEI 4 76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B115
PEI 4 76 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,2	15,8	-	RA	A
listela / listel	7,8x33	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	39	0,31	-	-	3,9	12,7	-	RA	A
listela / listel	25x5,2	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	77	0,18	-	-	2,4	13,3	-	RA	A
listela / listel	7,8x5,2	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	247	0,02	-	-	0,2	13,6	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

25x33

WARKA070
72 / m²

WARKA073
72 / m²

WARKA074
72 / m²

WILKA001
68 / ks

7,8x33

WLAK4001
52 / ks

25x5,2

WLAGE015
40 / ks

7,8x5,2

WLAAE001
36 / ks

25x5

WLRGE060
40 / ks

WLER8060
52 / ks

WLRGE063
40 / ks

WLER8063
52 / ks

WLRGE064
40 / ks

WLER8064
52 / ks

25x2,3

WLRGA060
36 / ks

WLER3060
48 / ks

WLRGA063
36 / ks

WLER3063
48 / ks

WLRGA064
36 / ks

WLER3064
48 / ks

33,3x33,3

V2

GAT3B151
PEI 4 76 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B116
PEI 4 76 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAT3B117
PEI 4 76 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,2	15,8	-	RA	A
vkládaný střed / cut insert	4,8x4,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	434	0,01	-	-	0,2	17,4	-	RA	A
listela / listel	4,8x33	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	63	0,19	-	-	2,6	13,7	-	RA	A
listela / listel	25x4,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	83	0,14	-	-	2,0	13,8	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x6	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	67	0,21	-	-	2,8	13,3	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,4	13,9	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

25x33

WARKB002
74 / m²

WARKB003
74 / m²

WARKB004
74 / m²

WARKB005
74 / m²

25x33 / 4,8x33

WIDKB039
40 / ks

WLAKK001 (SET)
56 / ks

4,8x4,8 / 25x4,8

WLA07003
44 / ks

WLAHC001 (SET)
44 / ks

25x6

WLRGF020
36 / ks

WLRGF021
36 / ks

WLRGF022
36 / ks

WLRGF023
36 / ks

25x5

WLRGE070
40 / ks

WLER8070
52 / ks

WLRGE071
40 / ks

WLER8071
52 / ks

WLRGE072
40 / ks

WLER8072
52 / ks

WLRGE073
40 / ks

WLER8073
52 / ks

25x3

WLRGC070
36 / ks

WLER6070
48 / ks

WLRGC071
36 / ks

WLER6071
48 / ks

WLRGC072
36 / ks

WLER6072
48 / ks

WLRGC073
36 / ks

WLER6073
48 / ks

bílá / white
biała / белый

30x30

V4

GDM02044 (SET)
PEI 2 50 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

33,3x33,3

V2

GAT3B108
PEI 3 78 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B109
PEI 3 78 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT3B110
PEI 3 78 / m²

červená / red
czerwona / красный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,2	15,8	-	RA	A
vkládaný střed / cut insert	4,8x4,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	434	0,01	-	-	0,2	17,4	-	RA	A
listela / listel	4,8x33	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	63	0,19	-	-	2,6	13,7	-	RA	A
listela / listel	25x4,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	83	0,14	-	-	2,0	13,8	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x6	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	67	0,21	-	-	2,8	13,3	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,4	13,9	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

25x33

WARKB002
74 / m²

WARKB006
74 / m²

WARKB007
74 / m²

WARKB008
74 / m²

25x33 / 4,8x33

WIDKB039
40 / ks

WLAKK002 (SET)
56 / ks

4,8x4,8 / 25x4,8

WLA07004
44 / ks

WLAHC002 (SET)
44 / ks

25x6

WLRGF020
36 / ks

WLRGF024
36 / ks

WLRGF025
36 / ks

WLRGF026
36 / ks

25x5

WLRGE070
40 / ks

WLER8070
52 / ks

WLRGE074
40 / ks

WLER8074
52 / ks

WLRGE075
40 / ks

WLER8075
52 / ks

WLRGE076
40 / ks

WLER8076
52 / ks

25x3

WLRGC070
36 / ks

WLER6070
48 / ks

WLRGC074
36 / ks

WLER6074
48 / ks

WLRGC075
36 / ks

WLER6075
48 / ks

WLRGC076
36 / ks

WLER6076
48 / ks

bílá / white
biała / белый

30x30

V4

GDM02045 (SET)
PEI 2 50 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

33,3x33,3

V2

GAT3B111
PEI 3 78 / m²

světle modrá / light blue
jasnoniebieska / светло-синий

GAT3B112
PEI 3 78 / m²

modrá / blue
niebieska / голубой

GAT3B113
PEI 3 78 / m²

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий

Electra

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,3	16,1	-	RA	A
vkládaný střed / cut insert	4,8x9,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	213	0,02	-	-	2,2	6,8	-	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	4,0	12,1	-	RA	A
listela / listel	25x4,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	83	0,17	-	-	2,0	12,1	-	RA	A
listela / listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,0	12,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	25x25x0,7	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	A

25x33

WATKB124
69 / m²

žlutocihlová / yellow-brick
żółtoceglasta / желто-кирпичный

WATKB125
69 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

WATKB126
69 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

WIDKB044
40 / ks

WITKB044
52 / ks

4,8x9,8 / 25x4,8

WIVAG001
36 / ks

WLAHC003
36 / ks

25x2,3



WLAGA001
32 / ks

25x5

WLRGE077
40 / ks

WLER8077
52 / ks

WLRGE078
40 / ks

WLER8078
52 / ks

25x2,3

WLRGA077
36 / ks

WLER3077
48 / ks

WLRGA078
36 / ks

WLER3078
48 / ks

30x30

V3



GDM02053 (SET)
PEI 3 50 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

25x25

V2

GAT2F103
PEI 3 72 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT2F104
PEI 3 72 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,3	16,1	-	RA	A
vkládaný střed / cut insert	4,8x9,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	213	0,02	-	-	2,2	6,8	-	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	4,0	12,1	-	RA	A
listela / listel	25x4,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	83	0,17	-	-	2,0	12,1	-	RA	A
listela / listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,0	12,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	25x25x0,7	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	A

25x33

WATKB127
69 / m²

světle modrá / light blue
jasnoniebieska / светло-синий

WATKB128
69 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

WATKB129
69 / m²

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

WATKB130
69 / m²

šedá / grey
szara / серый

WIDKB043
40 / ks

WITKB045
52 / ks

WIDKB045
40 / ks

WIVAG002
36 / ks

4,8x9,8 / 25x4,8

WLAHC004
36 / ks

25x2,3

WLAGA002
32 / ks

25x5

WLRGE079
40 / ks

WLER8079
52 / ks

WLRGE080
40 / ks

WLER8080
52 / ks

25x2,3



WLRGA079
36 / ks

WLER3079
48 / ks

WLRGA080
36 / ks

WLER3080
48 / ks

30x30

V3

GDM02054 (SET)
PEI 3 50 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

25x25

V2

GAT2F105
PEI 3 72 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAT2F106
PEI 3 72 / m²

šedá / grey
szara / серый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	804	RA	A
mozaika 2,3x7,3 / mosaic 2,3x7,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	804	RA	A
mozaika 4,7x4,7 / mosaic 4,7x4,7	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	804	RA	B
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B

SÉRIE
SET
SERIA
СЕРИЯ

City Mosaic

30x30

V4



GDM02059
PEI 3 94 / m²



GDM02062
PEI 3 94 / m²

GDM02061
PEI 3 94 / m²

GDM02060
PEI 3 94 / m²



GDMAJ059
PEI 3 102 / m²

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

GDMAJ062
PEI 3 102 / m²

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

GDMAJ061
PEI 3 102 / m²

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный



GDMAJ060
PEI 3 102 / m²

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

SÉRIE
SET
SERIA
СЕРИЯ

Baleary Mosaic

30x30

V2



GDM02394
PEI 3 94 / m²



GDM02392
PEI 3 94 / m²

GDM02395
PEI 3 94 / m²

GDM02390
PEI 3 94 / m²



GDM02391
PEI 3 94 / m²



GDM05394
PEI 3 94 / m²



GDM05392
PEI 3 94 / m²



GDM05395
PEI 3 94 / m²



GDM05390
PEI 3 94 / m²



GDM05391
PEI 3 94 / m²

30x30

V2

GAA35394
394 Baleary
PEI 3 78 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAA35392
392 Baleary
PEI 3 78 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAA35395
395 Baleary
PEI 3 78 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAA35390
390 Baleary
PEI 3 78 / m²

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий

GAA35391
391 Baleary
PEI 3 78 / m²

světle zelená / light green
jasnozielona / светло-зеленый

Odyssea

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách 158-161.
A complete list of products is available on pages 158 to 161.
Kompletny spis produktów znajdą Państwo na stronach 158-161.
Комплектное предложение всей продукции смотрите на стр. 158-161.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	2,2	6,8	-	RA	A
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,2	12,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,2	18,2	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
schodová lišta / stair strip	36,5x5,5	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	51	0,08	-	-	2,6	32,8	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

25x33

WARKA266
India M 17
76 / m²

WARKA268
India M 6
76 / m²

WILKA010
India M 17 India S 16
56 / ks

25x5

WLAGE251 (SET)
India L 16
44 / ks

WLRGE256
Saten L 600 R
40 / ks

WLER8256
Saten T 600 R
52 / ks

25x2,3

WLRGA256
Saten L 600 U
36 / ks

WLER3256
Saten T 600 U
48 / ks

30x30



GDM02063 (SET)
PEI 3 50 / set

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый



GDM02064 (SET)
76 / set

zlatá / gold
złoty / золотая



GDM02065 (SET)
PEI 2 60 / set

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

36,5x5,5

DLRM1907
68 / ks

33,3x33,3

GAT3B151
Samba
PEI 4 76 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B152
Samba
PEI 4 76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

20x20
V3

WAT21016
74 / m²

WAT21017
74 / m²

20x4,8

WLAE8020
36 / ks

WLAE8021
36 / ks

20x3

WLAE6010
32 / ks

WLAE6011
32 / ks

4,8x4,8

WLA07001
40 / ks

WLA07002
40 / ks

20x2,3

WLRE4011
28 / ks

WLER3081
48 / ks

WLRE4012
28 / ks

WLER3082
48 / ks

30x30
V3

GDM02037
PEI 3 94 / m²

GDM02038
PEI 3 94 / m²

20x20
V3

GAT24037
PEI 3 76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT24038
PEI 3 76 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	20x20x0,65	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	25	25	1,00	84	84,00	12,2	12,2	1 057	RA	A
listela / listel	20x4,8x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	104	0,17	-	-	2,7	15,6	-	RA	A
listela / listel	20x3x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	2,0	18,3	-	RA	A
listela / listel	4,8x4,8x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	434	0,03	-	-	0,7	26,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	20x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	217	0,08	-	-	1,6	18,9	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	804	RA	A
dlaždice / floor tile	20x20x0,75	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	25	25	1,00	72	72,00	15,5	15,5	1 145	RA	A

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	A
inzerto / insert	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	7,3	16,2	-	RA	A
listela / listel	3,5x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	63	0,19	-	-	2,9	15,2	-	RA	A
listela / listel	25x3,5x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	114	0,11	-	-	1,7	16,0	-	RA	A
listela / listel	3,5x3,5x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	816	0,01	-	-	0,3	18,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	2,0	22,7	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	48	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	48	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	A

25x45

WARP3001
4R9001
82 / m²

WARP3002
4R9002
82 / m²

WILP3012
4V9012
70 / ks

3,5x45

WLAP1001
4JT001
54 / ks

25x3,5

WLAGD001 (SET)
4US001
46 / ks

3,5x3,5

WLE04001
4I2001
46 / ks

25x3

WLRGC001
4AS001
46 / ks

WLER6017
4B3017
50 / ks

25x2,3

WLRGA106
4AT006
42 / ks

WLER3015
4B1015
50 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

25x25

GAR2F005
3R8005
PEI 4 80 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAR2F006
3R8006
PEI 4 80 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

GAT2F124
PEI 4 78 / m²
V2

zelená / green
zielona / зеленый

edition exclusive

12,4x45 / 25x45

WLASC001 (SET)
4XM001
66 / ks

WARP3001
4R9001
82 / m²

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
listela / listel	12,4x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	18	0,22	-	-	4,75	21,4	-	RA	A
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	A

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	B
inzerto / insert	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	7,3	16,2	-	RA	B
listela / listel	12x45	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	19	0,43	-	-	7,2	16,7	-	RA	B
listela / listel	25x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	2,0	18,9	-	RA	B
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	B

25x45

WATP3016
82 / m²

WATP3022
82 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

WATP3017
82 / m²

WATP3023
82 / m²

šedá / grey
szara / серый

WITP3003
54 / ks

světle béžová / light beige
jasnobeżowa / светло-бежевый

WITP3004
54 / ks

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

12x45

WLRP9001
66 / ks

WLRP9002
66 / ks

25x3

WLRGC003
54 / ks

WLRGC004
54 / ks

25x25



GAT2F125
PEI 3 80 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый



GAT2F126
PEI 3 80 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

25x45

WATP3016
82 / m²

WATP3022
82 / m²

béžová / beige
bežowa / бежевый

WATP3017
82 / m²

WATP3023
82 / m²

šedá / grey
szara / серый

WITP3001
78 / ks

WITP3002
78 / ks

25x5

WLAGF001 (SET)
62 / ks

WLAGF002 (SET)
62 / ks

25x25

V2

GAT2F101
PEI 3 78 / m²

světle béžová / light beige
jasnobežowa / светло-бежевый

GAT2F102
PEI 3 78 / m²

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	B
inzerto / insert	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	7,2	16,0	-	RA	B
listela / listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,9	16,8	-	RA	B
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	B

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	4,7	14,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	30x7,5	ČSN EN 12058	10	67	0,15	-	-	1,1	7,3	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	30x5	ČSN EN 12058	10	44	0,23	-	-	1,1	4,9	-	RA	A
listela / listel	33x12,4	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	24	0,49	-	-	7,4	15,2	-	RA	A
listela / listel	33x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	101	0,12	-	-	2,4	20,2	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,2	18,2	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,6	20,0	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile (Andalusia)	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
dlaždice / floor tile (Antik)	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A

25x33

WATKA011
74 / m²

světle béžová / light beige
jasnobeżowa / светло-бежевый

WATKA012
74 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

WILKA007
76 / ks

30x7,5

SDMJ9002
76 / ks

30x5

SDMJ5002
72 / ks

33x12,4

WLAK7003
64 / ks

33x3

WLAK1001
56 / ks

25x5

WLRGE016
40 / ks

WLER8083
52 / ks

25x2,3

WLRGA014
36 / ks

WLER3083
48 / ks

30x30

V2

DAR35094
94 Antik
PEI 5 72 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

DAR35117
117 Andalusia
PEI 5 76 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

25x33



WAAKB000
70 / m²

WATKB011
76 / m²

12,4x33

WATK7001
80 / m²

WATK7003
80 / m²

25x33

WITKA051
36 / ks

WITKA052
36 / ks

WITKA053
36 / ks

WITKA054
36 / ks

bílá / white
biała / белый

fialová / violet
fioletowa / сиреневый

tmavě fialová / dark violet
ciemnofioletowa / темно-сиреневый

12,4x33

WLAK7001 (SET)
40 / ks

25x25

V2

GAT2F091
PEI 3 78 / m²

světle fialová / light violet
jasnofioletowa / светло-сиреневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
obkládačka / wall tile	12,4x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	24	0,57	100	57,29	7,4	12,9	767	RA	B
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,6	-	RA	B
listela / listel	12,4x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	24	0,33	-	-	4,8	14,4	-	RA	B
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	B

25x33



WAAKB000
70 / m²

WATKB012
76 / m²

12,4x33

WATK7002
80 / m²

WATK7004
80 / m²

25x33

WITKA051
36 / ks

WITKA055
36 / ks

WITKA056
36 / ks

WITKA057
36 / ks

bílá / white
biała / белый

modrá / blue
niebieska / синий

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий

12,4x33

WLAK7002 (SET)
40 / ks

25x25

V2

GAT2F092
PEI 3 78 / m²

světle modrá / light blue
jasnoniebieska / светло-синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
obkládačka / wall tile	12,4x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	24	0,57	100	57,29	7,4	12,9	767	RA	B
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	3,8	11,6	-	RA	B
listela / listel	12,4x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	24	0,33	-	-	4,8	14,4	-	RA	B
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	B

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	2,2	6,8	-	RA	B
vkládaný střed / cut insert	5x12,4x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	161	0,02	-	-	0,4	16,9	-	RA	B
listela / listel	7,5x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	40	0,30	-	-	6,0	20,2	-	RA	B
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	80	0,15	-	-	3,2	21,6	-	RA	B
listela / listel	7,5x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	267	0,05	-	-	0,8	18,7	-	RA	B
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B

25x33

WARKB001
4R6001
72 / m²

WIDKB038 / WIVBB309
40 / ks / 52 / ks

7,5x33

WLAK3009
4LB009
48 / ks

25x5

WLAGE043
4L5043
44 / ks

7,5x5

WLAA3001
4J3001
44 / ks

30x30

V2

GAA35393
393 Baleary
PEI 3 78 / m²

světle žlutá / light yellow
jasnożółta / светло-желтый

GAA35391
391 Baleary
PEI 3 78 / m²

světle zelená / light green
jasnozielona / светло-зеленый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	4,2	12,6	-	RA	A
listela / listel	25x8,1x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	49	0,28	-	-	3,8	13,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,4	13,9	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	133	0,11	-	-	1,8	17,3	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

25x33

WAAKA022
Blanka M 12
72 / m²

WAAKA023
Blanka M 14
72 / m²

WAAKA024
Blanka M 15
72 / m²

WAAKA026
Blanka M 21
72 / m²

WAAKA027
Blanka M 41
72 / m²

WAAKA028
Blanka M 51
72 / m²

WITKA032
Blanka M 12 Pedro S 24
44 / ks

WITKA033
Blanka M 14 Pedro S 47
44 / ks

WITKA034
Blanka M 15 Pedro S 53
44 / ks

25x8,1

WLAGP032
Pedro L 24 M
32 / ks

WLAGP033
Pedro L 47 M
32 / ks

WLAGP034
Pedro L 53 M
32 / ks

25x5

WLRGE037
Saten L 22 R
32 / ks

WLER8037
Saten T 22 R
52 / ks

WLRGE038
Saten L 42 R
32 / ks

WLER8038
Saten T 42 R
52 / ks

WLRGE039
Saten L 52 R
32 / ks

WLER8039
Saten T 52 R
52 / ks

25x3

WLRGC037
Saten L 22 U
28 / ks

WLER6037
Saten T 22 U
48 / ks

WLRGC038
Saten L 42 U
28 / ks

WLER6038
Saten T 42 U
48 / ks

WLRGC039
Saten L 52 U
28 / ks

WLER6039
Saten T 52 U
48 / ks

33,3x33,3

V2

GAT3B712
Mila D 27
PEI 4 74 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAT3B714
Mila D 47
PEI 4 74 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

GAT3B719
Mila D 93
PEI 4 74 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B716
Mila D 53
PEI 4 74 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

20x25

WAAGX022
Blanka M 12
69 / m²

WAAGX023
Blanka M 14
69 / m²

WAAGX024
Blanka M 15
69 / m²

WAAGX026
Blanka M 21
69 / m²

WAAGX027
Blanka M 41
69 / m²

WAAGX028
Blanka M 51
69 / m²

WITGX032
Blanka M 12 Pedro S 24
40 / ks

WITGX033
Blanka M 14 Pedro S 47
40 / ks

WITGX034
Blanka M 15 Pedro S 53
40 / ks

20x6,1

WLAED032
Pedro L 24 M
24 / ks

WLAED033
Pedro L 47 M
24 / ks

WLAED034
Pedro L 53 M
24 / ks

20x5

WLRE8037
Saten L 22 R
28 / ks

WLER8037
Saten T 22 R
52 / ks

WLRE8038
Saten L 42 R
28 / ks

WLER8038
Saten T 42 R
52 / ks

WLRE8039
Saten L 52 R
28 / ks

WLER8039
Saten T 52 R
52 / ks

20x3

WLRE6037
Saten L 22 U
24 / ks

WLER6037
Saten T 22 U
48 / ks

WLRE6038
Saten L 42 U
24 / ks

WLER6038
Saten T 42 U
48 / ks

WLRE6039
Saten L 52 U
24 / ks

WLER6039
Saten T 52 U
48 / ks

20x20

V2

GAT24712
Mila D 27
PEI 4 72 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAT24714
Mila D 47
PEI 4 72 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

GAT24719
Mila D 93
PEI 4 72 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT24716
Mila D 53
PEI 4 72 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055	RA	A
inzerto / insert	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,3	11,3	-	RA	A
listela / listel	20x6,1x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	82	0,22	-	-	2,8	12,9	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	20x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	2,6	14,6	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	20x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	2,0	18,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	20x20x0,75	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	25	25	1,00	72	72,00	15,5	15,5	1 145	RA	A

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,3	16,1	-	RA	A
listela / listel	25x7,4x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	54	0,22	-	-	3,4	15,1	-	RA	A
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,3	16,1	-	RA	A
listela / listel	25x7,4x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	54	0,22	-	-	3,1	14,0	-	RA	A
listela / listel	25x3x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	133	0,09	-	-	1,2	13,2	-	RA	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	16	0,25	-	-	4,4	17,8	-	RA	A
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	A

25x33

WATKB070
4C6070
72 / m²

WATKB072
4C6072
72 / m²



WATKB071
4C6071
72 / m²

WATKB074
4C6074
72 / m²

WITKB001 (SET)
4N6001
44 / ks

WITKB002 (SET)
4N6002
44 / ks

25x7,4

WLAGM001 (SET)
4UI001
40 / ks



WLAGM002 (SET)
4UI002
40 / ks

25x33

WITKB061
4S6061
44 / ks

WITKB062
4S6062
44 / ks

25x7,4

WLAGM043
4LI043
40 / ks

25x3

WLAGC014
4LS014
32 / ks

25x25

V2

GDT2F001
3S8001
PEI 3 44 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT2F049
3C8049
PEI 3 74 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GDT2F003
3S8003
PEI 3 44 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

GAT2F052
3C8052
PEI 3 74 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	A
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,2	15,8	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,8	18,4	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	48	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	804	RA	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	16	0,25	-	-	4,4	17,8	-	RA	A
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	A

25x33

WATKB070
4C6070
72 / m²

WATKB072
4C6072
72 / m²



WATKB071
4C6071
72 / m²

WATKB074
4C6074
72 / m²

WIDKB015
4D6015
40 / ks

světle oranžová / light orange
jasnopomarańczowa / светло-оранжевый

WIDKB016
4D6016
40 / ks

světle modrá / light blue
jasnoniebieska / светло-синий

25x5

WLRGE007
4A5007
40 / ks

WLER8023
4B0023
52 / ks

WLRGE009
4A5009
40 / ks

WLER8025
4B0025
52 / ks

25x2,3

WLRGA102
4AT002
36 / ks

WLER3009
4B1009
48 / ks

WLRGA104
4AT004
36 / ks

WLER3011
4B1011
48 / ks

30x30

V3



GDM02149
2CX049
PEI 3 94 / m²

GDM02152
2CX052
PEI 3 94 / m²

25x25

V2

GDT2F001
3S8001
PEI 3 44 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT2F049
3C8049
PEI 3 74 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GDT2F003
3S8003
PEI 3 44 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

GAT2F052
3C8052
PEI 3 74 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055	RA	B
inzerto / insert	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,6	12,9	-	RA	B
listela / listel	20x7,4x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	68	0,27	-	-	3,8	14,2	-	RA	B
inzerto / insert	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,5	12,7	-	RA	B
listela / listel	20x7,4x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	68	0,27	-	-	3,9	14,5	-	RA	B
listela / listel	20x3x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	1,6	14,8	-	RA	B
dlaždice-dekor / floor tile-decor	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	16	0,25	-	-	4,4	17,8	-	RA	A
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	A

20x25

WATGY134
4C4134
72 / m²

WATGY136
4C4136
72 / m²



WATGY135
4C4135
72 / m²

WATGY138
4C4138
72 / m²

WITGY006 (SET)
4N4006
40 / ks

WITGY007 (SET)
4N4007
40 / ks

20x7,4

WLAEG001 (SET)
4UG001
36 / ks



WLAEG002 (SET)
4UG002
36 / ks

20x25

WITGY250
4S4250
40 / ks

WITGY251
4S4251
40 / ks

20x7,4

WLAEG082
4LG082
36 / ks

20x3

WLAE6022
4L1022
28 / ks

25x25

V2

GDT2F001
3S8001
PEI 3 44 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT2F049
3C8049
PEI 3 74 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GDT2F003
3S8003
PEI 3 44 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

GAT2F052
3C8052
PEI 3 74 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055	RA	B
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,5	12,4	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	3,3	18,5	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	217	0,08	-	-	1,6	19,6	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	48	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	804	RA	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	16	0,25	-	-	4,4	17,8	-	RA	A
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	A

20x25

WATGY134
4C4134
72 / m²

WATGY136
4C4136
72 / m²



WATGY135
4C4135
72 / m²

WATGY138
4C4138
72 / m²



WIDGY020
4D4020
36 / ks

světle oranžová / light orange
jasnopomarańczowa / светло-оранжевый



WIDGY021
4D4021
36 / ks

světle modrá / light blue
jasnoniebieska / светло-синий

20x5

WLRE8001
4A2001
36 / ks

WLER8023
4B0023
52 / ks

WLRE8003
4A2003
36 / ks

WLER8025
4B0025
52 / ks

20x2,3

WLRE4101
4A9001
32 / ks

WLER3009
4B1009
48 / ks

WLRE4103
4A9003
32 / ks

WLER3011
4B1011
48 / ks

30x30

V3



GDM02149
2CX049
PEI 3 94 / m²

GDM02152
2CX052
PEI 3 94 / m²

25x25

V2

GDT2F001
3S8001
PEI 3 44 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT2F049
3C8049
PEI 3 74 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GDT2F003
3S8003
PEI 3 44 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

GAT2F052
3C8052
PEI 3 74 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055	RA	B
obkládačka / wall tile	20x20x0,65	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	25	25	1,00	84	84,00	12,2	12,2	1 057	RA	B
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,5	12,4	-	RA	B
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	804	RA	B

20x25

WATGY114
4C4114
76 / m²

WATGY117
4C4117
76 / m²

WATGY115
4C4115
76 / m²

WATGY116
4C4116
76 / m²

20x20

WAR21114
4R3114
76 / m²

WAR21117
4R3117
76 / m²

WAR21115
4R3115
76 / m²

WAR21116
4R3116
76 / m²

20x25

WIDGY019
4D4019
36 / ks

WIDGY017
4D4017
36 / ks

WIDGY015
4D4015
36 / ks

WIDGY016
4D4016
36 / ks

30x30

V2



GDM02595
21X595
PEI 2 94 / m²



GDM02585
21X585
PEI 2 94 / m²



GDM02555
21X555
PEI 2 94 / m²



GDM02575
21X575
PEI 2 94 / m²



GDM02565
21X565
PEI 2 94 / m²



GDM02695
21X695
PEI 2 94 / m²

černá / black
czarna / черный



GDM02685
21X685
PEI 2 94 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый



GDM02655
21X655
PEI 2 94 / m²

červená / red
czerwona / красный

GDM02675
21X675
PEI 2 94 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GDM02665
21X665
PEI 2 94 / m²

zelená / green
zielona / зеленый



GDM02645
21X645
PEI 2 94 / m²

bílá / white
biała / белый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
mozaika 9,7x9,7 / mosaic 9,7x9,7	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	105	100	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045	RA	B
obkládačka / wall tile	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055	RA	B
inzerto / insert	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,5	12,6	-	RA	B
listela / listel	20x7,4x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	68	0,26	-	-	2,0	7,6	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	5,8	32,0	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	217	0,08	-	-	2,3	28,3	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	217	0,08	-	-	1,6	19,6	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	48	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
dlaždice / floor tile	20x20x0,75	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	25	25	1,00	72	72,00	15,5	15,5	1 145	RA	B

9,7x9,7

GAT0K645
214645
PEI 4 80 / m²

GAT0K685
214685
PEI 3 80 / m²

GAT0K655
214655
PEI 3 80 / m²

GAT0K675
214675
PEI 2 80 / m²

GAT0K665
214665
PEI 2 80 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

20x25

WATGY114
4C4114
76 / m²

WATGY117
4C4117
76 / m²

WATGY115
4C4115
76 / m²

WATGY116
4C4116
76 / m²

WITGY233
4S4233
44 / ks

20x7,4

WLAEG021
4L3021
40 / ks

20x5

WLRE8233
4L2233
36 / ks

WLRE8236
4L2236
36 / ks

WLRE8234
4L2234
36 / ks

WLRE8235
4L2235
36 / ks

20x2,3

WLRE4001
4L6001
32 / ks

WLRE4004
4L6004
32 / ks

WLRE4002
4L6002
32 / ks

WLRE4003
4L6003
32 / ks

WLRE4006
4L6006
32 / ks

WLRE4009
4L6009
32 / ks

WLRE4007
4L6007
32 / ks

WLRE4008
4L6008
32 / ks

5

WLER8008
4B0008
52 / ks

WLER8011
4B0011
52 / ks

WLER8009
4B0009
52 / ks

WLER8010
4B0010
52 / ks

2,3

WLER2001
4B2001
48 / ks

WLER2004
4B2004
48 / ks

WLER2002
4B2002
48 / ks

WLER2003
4B2003
48 / ks

20x20

GAF24001
1F3001
PEI 4 80 / m²

bílá / white
biała / белый

GAF24003
1F3003
PEI 3 80 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAF24005
1F3005
PEI 3 80 / m²

červená / red
czerwona / красный

GAF24006
1F3006
PEI 2 80 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

Champagne

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách 162-165.
A complete list of products is available on pages 162 to 165.
Kompletny spis produktów znajdą Państwo na stronach 162-165.
Комплектное предложение всей продукции смотрите на стр. 162-165.

Titus

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách 166-169.
A complete list of products is available on pages 166 to 169.
Kompletny spis produktów znajdą Państwo na stronach 166-169.
Комплектное предложение всей продукции смотрите на стр. 166-169.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	B
inzerto / insert	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	7,3	16,2	-	RA	B
listela / listel	25x10x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	40	0,30	-	-	4,4	14,8	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,2	18,1	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,3	15,5	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
dlaždice / floor tile	39,7x39,7x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	10	6	1,60	21	33,60	35,9	22,5	784	RA	B

25x45

WATP3002
4C9002
82 / m²

WATP3003
4C9003
82 / m²

WILP3002
4V9002
74 / ks

WILP3003
4V9003
74 / ks

25x10

WLAGT015
4LE015
62 / ks

WLAGT016
4LE016
62 / ks

25x5

WLRGE002
4A5002
46 / ks

WLER8018
4B0018
54 / ks

WLRGE003
4A5003
46 / ks

WLER8019
4B0019
54 / ks

25x2,3

WLRGA202
4B5002
42 / ks

WLER2011
4B2011
50 / ks

WLRGA203
4B5003
42 / ks

WLER2012
4B2012
50 / ks

39,7x39,7

V2

GAT3F002
3CH002
PEI 4 84 / m²

růžová / rose
różowa / розовый

GAT3F003
3CH003
PEI 4 84 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	B
inzerto / insert	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	7,2	16,1	-	RA	B
sokl / skirting plinth	25x12	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	33	0,42	-	-	6,0	14,3	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	50	0,28	-	-	4,4	15,6	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	57	0,25	-	-	4,2	17,0	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	12	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
dlaždice / floor tile	39,7x39,7x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	10	6	1,60	21	33,60	35,9	22,5	784	RA	B

25x45



WATP3010
4C9010
82 / m²

WILP3010
4V9010
70 / ks

25x12

WSRGU001
4LU001
60 / ks

WSERE001
4BZ001
58 / ks

25x8

WLRGE001
4AY001
50 / ks

WLERF001
4BY001
58 / ks

25x7

WLRGH001
4BP001
50 / ks

WLERA001
4BR001
58 / ks

39,7x39,7

V2

GAT3F013
3CH013
PEI 4 84 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

25x33

WARKA005
Futura M 1
74 / m²

WARKA006
Futura MH 1
74 / m²

WILKA005
Futura M 1 Lucas S 77
56 / ks

bílá / white
biała / белый

WILKA006
Futura MH 1 Lucas S 77
56 / ks

bílá / white
biała / белый

25x5

WLAGE005 (SET)
Lucas L 177
40 / ks

25x2,5

WLAGB005
Lucas L 177 U
36 / ks

25x1

a

WLRG7022
Lysander L 7 C
36 / ks

platinová / platinum
platynowa / платиновый

30x30

DAR35110
110 Andalusia
PEI 5 76 / m²

V2

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый



TAL35006
06 SL Taurus
94 / m²

šedá / grey
szara / серый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	2,2	6,8	-	RA	B
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	1,9	6,2	-	RA	B
listela / listel	25x2,5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	160	0,09	-	-	1,7	19,2	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x1	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	400	0,04	-	-	0,7	13,6	-	RA	B
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
leštěná dlaždice / polished floor tile	30x30x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla UGL	15	11	1,35	38	51,30	25,9	19,2	1 015	CH	C

Leštěný povrch je vždy spojen s kalibrací v deklarovaném rozměru 5 (tj. 295x295). Pro kombinaci leštěného a standardního povrchu v jedné ploše doporučujeme standardní keramické obklady kalibrovat. / A polished surface is always associated with calibration in declared size 5 (i.e. 295x295). If polished and standard surfaces are to be combined on one surface, we recommend calibrating standard size to polished size. / Polerowanie płytki jest zawsze związane z jej kalibrowaniem do rozmiaru 5 (tj. 295x295). Przy łączeniu płytek polerowanych oraz standardowych na jednej powierzchni, zaleca się przeprowadzić kalibrację tych ostatnich. / Плитка с полированной поверхностью соответствует установленному калибру 5 (т.е. 295x295 мм). Для комбинирования плитки с полированной и стандартной поверхностью рекомендует провести калибрацию всего ассортимента плитки со стандартной поверхностью.

25x33

WARKB001
4R6001
72 / m²

bílá / white
biała / белый

WITKB003 (SET)
4N6003
44 / ks

WITKB004 (SET)
4N6004
44 / ks

25x5

WLAGE001 (SET)
4U5001
36 / ks

WLAGE002 (SET)
4U5002
36 / ks

WLRGE006
4A5006
40 / ks

WLER8022
4B0022
52 / ks

25x2,3

WLRGA001
4AT001
36 / ks

WLER3008
4B1008
48 / ks

platinová / platinum
platynowa / платиновый

25x25

V2

GAF2F001
3F8001
PEI 4 74 / m²

šedá / grey
szara / серый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	5,3	16,1	-	RA	B
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	80	0,15	-	-	1,9	6,2	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	2,8	18,4	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,3	19,1	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	15	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	B

25x33

WATKB110
74 / m²

WATKB106
74 / m²

WATKB112
74 / m²

WATKB111
74 / m²

WATKB107
74 / m²

WATKB113
74 / m²

25x12

WLRH7003
44 / ks

WLRH7001
44 / ks

WLRH7004
44 / ks

25x6

WLRGF003
40 / ks

WLRGF001
40 / ks

WLRGF004
40 / ks

25x25

V2

GAR2F011
PEI 3 76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAR2F010
PEI 3 76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAR2F012
PEI 3 76 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x12	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	33	0,42	-	-	5,6	13,2	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x6	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	67	0,21	-	-	2,8	13,3	-	RA	B
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	B

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	2,2	6,8	-	RA	B
vkládaný střed / cut insert	5x12,4x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	161	0,06	-	-	0,9	15,2	-	RA	B
listela / listel	3x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	101	0,12	-	-	1,0	8,4	-	RA	B
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	80	0,15	-	-	1,0	6,6	-	RA	B
listela / listel	25x2,5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	160	0,15	-	-	2,0	13,3	-	RA	B
listela / listel	3x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	667	0,01	-	-	0,7	55,3	-	RA	B
listela / listel	3x2,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	8	1 333	0,01	-	-	0,7	110,7	-	RA	B
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B

25x33



WAAKB104
416104
70 / m²

WIDKA031 / WIVBB250
40 / ks / 48 / ks

3x33

WLAK1250
Galaxy L 159 U
40 / ks

25x5 / 3x5

WLAGE250
Galaxy L 59
40 / ks

WLAA2250
Galaxy L 95
44 / ks

25x2,5 / 3x2,5

WLAGB250
Galaxy L 59 U
36 / ks

WLAA1250
Galaxy L 15
44 / ks

30x30

V2

GAA35397
397 Baleary
PEI 3 78 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
inzerto / insert	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	4,7	14,4	-	RA	B
listela / listel	25x4,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	80	0,15	-	-	3,6	24,0	-	RA	B
listela / listel	25x10x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	40	0,30	-	-	3,8	12,6	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,6	20,6	-	RA	B
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	12	40	0,30	-	-	1,9	6,2	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	25x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	174	0,08	-	-	1,8	21,7	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	60	60,00	12,9	12,9	804	RA	B
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	B

25x33

WATKB057
4C6057
74 / m²

WILKB015
4V6015
68 / ks

WITKB031
4S6031
48 / ks

WITKB032
4S6032
48 / ks

WITKB033
4S6033
48 / ks

25x4,5

WLAH5007 (SET)
4U5007
52 / ks

25x10

WLAGT005
4LE005
44 / ks

25x5

WLRGE107
4L5007
40 / ks

WLER8001
4B0001
52 / ks

WLAGE006
4L5006
40 / ks

25x2,3

WLRGA021
4LT001
36 / ks

WLER3001
4B1001
48 / ks

30x30

V2

GDM02031
2CX031
PEI 2 94 / m²

25x25

V2

GAT2F031
3C8031
PEI 4 76 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055	RA	B
inzerto / insert	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,0	10,1	-	RA	B
listela / listel	20x7,4x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	68	0,27	-	-	2,0	7,5	-	RA	B
listela / listel	20x3x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	167	0,11	-	-	2,0	18,5	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	3,3	18,5	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	217	0,08	-	-	1,6	19,6	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
dlaždice / floor tile	25x25x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	16	16	1,00	48	48,00	18,0	18,0	892	RA	B

20x25

WATGY081
4C4081
74 / m²

WATGY099
4C4099
74 / m²

WATGY070
4C4070
74 / m²

WATGY082
4C4082
74 / m²

WATGY100
4C4100
74 / m²

WATGY071
4C4071
74 / m²

WITGY151
4S4151
40 / ks

WITGY181
4S4181
40 / ks

WITGY149
4S4149
40 / ks

20x7,4

WLAEG056
4LG056
24 / ks

WLAEG074
4LG074
24 / ks

WLAEG054
4LG054
24 / ks

20x3

WLAE6014
4L1014
20 / ks

WLAE6017
4L1017
20 / ks

WLAE6012
4L1012
20 / ks

20x5

WLRE8513
4L2513
36 / ks

WLER8004
4B0004
52 / ks

WLRE8516
4L2516
36 / ks

WLER8007
4B0007
52 / ks

WLRE8511
4L2511
36 / ks

WLER8002
4B0002
52 / ks

20x2,3

WLRE4020
4L9020
32 / ks

WLER3004
4B1004
48 / ks

WLRE4023
4L9023
32 / ks

WLER3007
4B1007
48 / ks

WLRE4018
4L9018
32 / ks

WLER3002
4B1002
48 / ks

25x25

V2

GAT2F029
3C8029
PEI 4 76 / m²

GAT2F042
3C8042
PEI 4 76 / m²

GAT2F021
3C8021
PEI 4 76 / m²

GAT2F028
3C8028
PEI 3 76 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

GAT2F041
3C8041
PEI 3 76 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

GAT2F020
3C8020
PEI 3 76 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

20x25

WATGY081
4C4081
74 / m²

WATGY099
4C4099
74 / m²

WATGY070
4C4070
74 / m²

WATGY082
4C4082
74 / m²

WATGY100
4C4100
74 / m²

WATGY071
4C4071
74 / m²

WIDGY011
4D4011
36 / ks

WIDGY014
4D4014
36 / ks

WIDGY009
4D4009
36 / ks

20x5

WLRE8513
4L2513
36 / ks

WLER8004
4B0004
52 / ks

WLRE8516
4L2516
36 / ks

WLER8007
4B0007
52 / ks

WLRE8511
4L2511
36 / ks

WLER8002
4B0002
52 / ks

20x2,3

WLRE4020
4L9020
32 / ks

WLER3004
4B1004
48 / ks

WLRE4023
4L9023
32 / ks

WLER3007
4B1007
48 / ks

WLRE4018
4L9018
32 / ks

WLER3002
4B1002
48 / ks

30x30

V2

GDM02030 (SET)
2CX030
PEI 2 50 / set

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

GDM02043 (SET)
2CX043
PEI 2 50 / set

hnědá / brown
brązowa / коричневый



GDM02022 (SET)
2CX022
PEI 2 50 / set

modrá / blue
niebieska / синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055	RA	B
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	20	0,20	-	-	2,5	12,4	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	100	0,18	-	-	3,3	18,5	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	20x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	217	0,08	-	-	1,6	19,6	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	B

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
inzerto / insert	39,7x19,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	8	13	0,63	-	-	8,5	13,6	-	RA	B
inzerto / insert	39,7x19,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	8	13	0,63	-	-	8,3	13,2	-	RA	B
inzerto / insert	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	25	0,16	-	-	0,5	3,2	-	RA	B
inzerto / insert	39,7x59,7x0,75	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	1	9	0,12	-	-	2,0	17,0	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	19,7x4	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	127	0,14	-	-	3,2	22,8	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	19,7x1,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	338	0,05	-	-	1,4	27,1	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	4	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	1,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
mozaika 9,7x9,7 / mosaic 9,7x9,7	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	105	100	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045	RA	B
dlaždice / floor tile	19,7x19,7x0,65	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	25	25	1,00	80	80,00	14,2	14,2	1 162	RA	B

39,7x19,7

GDTM5002 (SET)
3QH002
84 / set



GDMM5001 (SET)
3QH001
PEI 2 68 / set

9,7x9,7



GDT0K004 (SET)
2NK004
40 / set

39,7x59,7

GDTS9001 (SET)
3NL001
84 / set

19,7x4

WLRD3001
4BM001
36 / ks

WLER7002
4BE002
52 / ks

19,7x1,5

WLRD1001
4BN001
32 / ks

WLER1002
4BF002
48 / ks

platinová / platinum
platynowa / платиновый

9,7x9,7

GAA0K023
214023
PEI 4 74 / m²

GAA0K048
214048
PEI 2 80 / m²

19,7x19,7



GAA1K023
220023
PEI 4 72 / m²



GAA1K048
220048
PEI 2 78 / m²

bílá / white
biała / белый

černá / black
czarna / черный

25x45



WAAP3000
419000
78 / m²



WIDP3070 / WIV07015
44 / ks / 44 / set

25x5

WLAGE034
4L5034
32 / ks

30x30

V2

GAA35394
394 Baleary
PEI 3 78 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAA35392
392 Baleary
PEI 3 78 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	B
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	7,2	16,1	-	RA	B
vkládaný střed / cut insert	5x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	133	0,03	-	-	0,6	21,3	-	RA	B
listela / listel	25x5x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	14	80	0,18	-	-	3,5	20,0	-	RA	B
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B

25x45



WAAP3000
419000
78 / m²



WAAP3104
419104
78 / m²



WIDP3070
4V9015
44 / ks



WIDP3071
4V9016
44 / ks

25x33



WAAKB000
416000
70 / m²



WAAKB104
416104
70 / m²

WARKB000
4R6000
70 / m²

WARKB104
4R6104
70 / m²



WIDKA030
L 101
40 / ks



WIDKA031
Saten 1
40 / ks



WIDKA032
LV 101
40 / ks

WIDKA033
Saten V 1
40 / ks

WARKB001
4R6001
72 / m²

WARKA005
Futura M 1
74 / m²

WARKA006
Futura MH 1
74 / m²

WIDKB038
4R6001
40 / ks

WIDKA039
Futura M 1
40 / ks

WIDKA040
Futura MH 1
40 / ks

19,8x39,8



WAAMB000
70 / m²



WAAMB104
70 / m²

20x25



WAAGY000
414000
68 / m²



WAAGY104
414104
68 / m²

WARGY000
4R4000
68 / m²

WARGY104
4R4104
68 / m²

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	9	9	1,00	60	60,00	13,8	13,8	858	RA	B
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x45x0,8	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	9	0,45	-	-	7,2	16,1	-	RA	B
obkládačka / wall tile	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	12	1,50	54	81,00	17,6	11,8	982	RA	B
obkládačka-výřez / wall tile-cut window	25x33x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	12	0,33	-	-	2,2	6,8	-	RA	B
obkládačka / wall tile	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,8	12,4	980	RA	B
obkládačka / wall tile	20x25x0,68	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	30	20	1,50	60	90,00	17,1	11,4	1 055	RA	B

S M E G

KITCHEN / KUCHYNĚ

S M E G

NEWS
2007
GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011	CH	A
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	-	-	24,4	20,1	-	CH	A
dlaždice / floor tile	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	5,6	1,44	36	51,84	32,7	22,7	1 207	CH	A
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	27,8	0,72	-	-	14,5	20,1	-	CH	A

Lapovaný (povrchově leštěný) povrch je vždy spojen s kalibrací v deklarovaném rozměru 5 (tj. 445x445, 295x595 mm). Pro kombinaci lapovaného a standardního povrchu v jedné ploše doporučujeme standardní keramické obklady kalibrovat. / A Lappato surface is always associated with calibration in declared size 5 (i.e. 445x445, 295x595 mm). If Lappato and standard surfaces are to be combined on one surface, we recommend calibrating standard size to Lappato size. / Wykończenie Lappato, powierzchowne polerowanie płytki, jest zawsze związane z jej kalibrowaniem do rozmiaru 5 (tj. 445x445, 295x595 mm). Przy łączeniu płytek z wykończeniem Lappato oraz standardowym na jednej powierzchni, zaleca się przeprowadzić kalibrację tych ostatnich. / Частично полированная поверхность всегда соответствует установленному размеру 5 (т.е. 445x445, 295x595 мм). Для комбинации плитки с частично полированной и плитки со стандартной поверхностью для облицовки одной поверхности рекомендуем провести калибрацию всего ассортимента плитки.

SÉRIE
SET
SERIA
СЕРИЯ

Defile Lappato

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

edition exclusive

30x60 / 45x45

V2

DAPSE360
PEI 4 90 / m²

bílá / white
biała / белый

DAP44360
PEI 4 90 / m²

bílá / white
biała / белый

SÉRIE
SET
SERIA
СЕРИЯ

Defile

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

30x60

V2

DAASE360
PEI 5 76 / m²

DAASE362
PEI 4 82 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

DAASE361
PEI 4 82 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

45x45 / 45x8

V2

DAA44360
PEI 5 76 / m²

bílá / white
biała / белый



DSAPE360
56 / ks

Zebrano

NEWS
2007

Zebrano

NEWS 2007

19,8x39,8

WATMB006
74 / m²
slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

WATMB007
74 / m²
šedá / grey
szara / серый

WATMB008
74 / m²
hnědá / brown
brązowa / коричневый

WATMB009
74 / m²
tmavě hnědá / dark brown
ciemnobrązowa / темно-коричневый

19,8x19,8



WAT1N001
74 / m²



WAT1N003
74 / m²



WAT1N002
74 / m²

19,8x3



WLRDH018
32 / ks

WLER6088
48 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

WLRDH020
32 / ks

WLER6090
48 / ks

růžová / rose
różowa / розовый

WLRDH019
32 / ks

WLER6089
48 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

33,3x33,3

V2

GAT3B160
PEI 4 76 / m²
slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

GAT3B163
PEI 4 76 / m²
šedá / grey
szara / серый

GAT3B161
PEI 3 76 / m²
hnědá / brown
brązowa / коричневый

GAT3B162
PEI 2 76 / m²
tmavě hnědá / dark brown
ciemnobrązowa / темно-коричневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	19,8x39,8x0,7	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	20	12,5	1,60	48	76,80	19,8	12,4	980	RA	A
obkládačka / wall tile	19,8x19,8x0,65	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	25	25	1,00	84	84,00	12,2	12,2	1 057	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,7	15,8	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

NEWS 2007

9,7x9,7
V2

GAT0K016
PEI 4 80 / m²

GAT0K017
PEI 4 80 / m²

GAT0K018
PEI 4 80 / m²

GAT0K019
PEI 4 80 / m²

19,7x19,7
V2

GAT1L007
PEI 4 80 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT1L008
PEI 4 80 / m²

GAT1L009
PEI 4 80 / m²

GAT1L010
PEI 4 80 / m²

9,7x9,7

GDT0K016 (SET)
72 / Set

GDT0K017 (SET)
72 / Set

GDT0K018 (SET)
72 / Set

19,8x3

WLRDH015
32 / ks

WLER6065
48 / ks

béžová / beige
bežowa / бежевый

WLRDH016
32 / ks

WLER6066
48 / ks

růžová / rose
różowa / розовый

WLRDH017
32 / ks

WLER6067
48 / ks

modrá / blue
niebieska / голубой

45x45
R10
A
V2

DAA44371
PEI 5 82 / m²

béžová / beige
bežowa / бежевый

DAA44372
PEI 5 82 / m²

červená / red
czerwona / красный

DAA44373
PEI 5 82 / m²

modrá / blue
niebieska / голубой

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
mozaika 9,7x9,7 / mosaic 9,7x9,7	9,7x9,7x 0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	105	100	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045	RA	A
dlaždice / floor tile	19,7x19,7x 0,75	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	25	25	1,00	80	80,00	14,2	14,2	1 162	RA	A
inserto / insert	9,7x9,7x 0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	100	0,04	-	-	0,51	12,9	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,7	15,8	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A

VEG
ETA
BLE
FRU
ITS

NEWS
2007

VEG
ETA
BLE
FRU
ITS
DRI
NKS
DES
SERT

NEWS 2007

9,7x9,7

V2

GAR0K000
PEI 4 80 / m²

bílá / white
biała / белый

GAR0K001
PEI 2 80 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAR0K002
PEI 2 80 / m²

červená / red
czerwona / красный

9,7x9,7

GDT0K014 (SET)
76 / set

GDT0K015 (SET)
76 / set

19,8x3

WLRDH021
32 / ks

WLER6101
48 / ks

WLRDH022
32 / ks

WLER6102
48 / ks

30x30

V3



GDM02066 (SET)
PEI 2 60 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

33,3x33,3

V3

GAR3B073
PEI 2 80 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAR3B074
PEI 2 80 / m²

červená / red
czerwona / красный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m³	kg	kg/m²	brutto kg		
mozaika 9,7x9,7 / mosaic 9,7x9,7	9,7x9,7x 0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	105	100	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045	RA	A
inserto / insert	9,7x9,7x 0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	100	0,04	-	-	0,51	12,9	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,8	17,2	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	30x30x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A



Všechny výrobky celé série vykazují velké a zcela nahodilé odchylky odstínové diference V4. / All products of the entire set show big, and fully accidental, deviations in shade difference V4. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują bardzo duże zróżnicowanie odcieni V4. / Для всей плитки данной серии характерно ярко выраженное разнообразие оттенков V4.

V4 - Keramické obklady vyrobené v jedné šarži vykazují velké a zcela nahodilé odchylky odstínové diference způsobené designem, typem reliéfu nebo i změnou barvy. Každý prvek se může zcela lišit od prvku jiného. Pro pokládku doporučujeme míchat dlaždice z 5 kartonů. / V4 - Ceramic tiling manufactured in one batch shows big and fully accidental deviations in shade differences caused by design, relief type, or colour change. Each element may differ entirely from another element. For fixing, we recommend to mix tiles from 5 carton boxes. / V4 - Płytki ceramiczne wyprodukowane w jednej partii wykazują bardzo duże zróżnicowanie odcieni, wywołane zmianą wzoru, reliefu, a nawet barwy. Płytki mogą się znacznie różnić między sobą. Przy układaniu zaleca się mieszać płytki z 5 kartonów. / V4 – Для керамической настенной плитки, произведенной в данной партии, характерно ярко выраженное разнообразие в оттенках в соответствии с типом дизайна, разновидностью рельефа и изменением цвета поверхности плитки. Каждый элемент плитки или декора может кардинально отличаться от аналогичного элемента. При облицовке поверхности рекомендуем использовать плитку или декоры не менее чем из 5 коробок.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
mozaika 9,7x9,7 / mosaic 9,7x9,7	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	105	100	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045	RA	B
inzerto / insert	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	100	0,16	-	-	0,5	13,5	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,8	17,2	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x10x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	10	33	0,30	-	-	5,8	19,2	-	CH	B
dlaždice-roh / floor tile-corner	15x10x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	8	89	0,09	-	-	1,7	19,2	-	CH	B
schodová lišta / stair strip	30x5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	23	54	0,43	-	-	9,0	21,2	-	CH	B
schodová lišta-roh / stair strip-corner	5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	B
sokl / skirting plinth	30x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	40	42	0,96	-	-	14,6	15,2	-	CH	B
dlaždice / floor tile	30x15x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	16	22	0,72	72	51,84	13,8	19,2	1 025	CH	B
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B

9,7x9,7

GAT0K010
PEI 3 78 / m²

GAT0K011
PEI 3 78 / m²

GAT0K012
PEI 3 78 / m²

V2

9,7x9,7

GDT0K010 (SET)
36 / ks

19,8x3

WLRDH002
32 / ks

WLER6080
48 / ks

okrová / ochre
ochrowa / oxpa

WLRDH003
32 / ks

WLER6081
48 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

WLRDH004
32 / ks

WLER6082
48 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

30x10

DDPJH325
PEI 4 64 / ks

DDPJH326
PEI 4 64 / ks

DDPJH327
PEI 4 64 / ks

15x10

DDP1D325
PEI 4 56 / ks

DDP1D326
PEI 4 56 / ks

DDP1D327
PEI 4 56 / ks

30x5,5

DLRJ6004
L16
56 / ks

DLRJ6006
L18
56 / ks

DLRJ6006
L18
56 / ks

5,5

DLER9004
E16
48 / ks
okrová / ochre
ochrowa / oxpa

DLER9006
E18
48 / ks
cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

DLER9006
E18
48 / ks
cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

30x8

DSAJB325
24 / ks

DSAJB326
24 / ks

DSAJB327
24 / ks

30x15

R9

V4

DARJH325
PEI 4 80 / m²

DARJH326
PEI 4 80 / m²

DARJH327
PEI 4 80 / m²

30x30

R9

V4

DAR35325
PEI 4 76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

DAR35326
PEI 4 76 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

DAR35327
PEI 4 76 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

Odyssea

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
mozaika 9,7x9,7 / mosaic 9,7x9,7	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	105	100	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045	RA	A
dlaždice / floor tile	19,7x19,7x0,75	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	25	25	1,00	80	80,00	14,2	14,2	1 162	RA	A
dlaždice-výřez / floor tile-cut window	19,7x19,7x0,75	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	25	0,16	-	-	2,1	13,5	-	RA	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	20	100	0,20	-	-	2,7	13,5	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	19,8x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	168	0,11	-	-	1,8	17,2	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	29,7x29,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

9,7x9,7

V2

GAT0K013
PEI 4 76 / m²

GAT0K015
PEI 4 76 / m²

19,7x19,7

V2

GAR1L001
PEI 4 74 / m²

GAR1L003
PEI 4 74 / m²

GID1L001
PEI 4 36 / ks

GID1L003
PEI 4 36 / ks

9,7x9,7

GDT0K013
36 / ks

19,8x3

WLRDH005
32 / ks

WLER6083
48 / ks

WLRDH006
32 / ks

WLER6084
48 / ks

29,7x29,7

V2

GDM02055 (SET)
PEI 2 50 / set

33,3x33,3

V2

GAR3B064
PEI 4 74 / m²

okrová / ochre
ochrowa / охра

GAR3B066
PEI 4 74 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

Champagne

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	14,7x14,7x0,65	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	44	44	1,00	80	80,00	13,2	13,2	1 082	RA	A
inzerto / insert	14,7x14,7x0,65	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	6	46	0,13	-	-	0,3	2,3	-	RA	A
inzerto / insert	14,7x14,7x0,65	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	3	46	0,06	-	-	0,2	3,0	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	14,7x3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	227	0,11	-	-	2,4	22,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
mozaika 2,3x2,3 / mosaic 2,3x2,3	29,7x29,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
mozaika 4,7x4,7 / mosaic 4,7x4,7	29,7x29,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	11	0,36	150	54,55	4,6	12,7	720	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

14,7x14,7
V2

GAT17648
216648
PEI 4 78 / m²

GAT17658
216658
PEI 4 78 / m²

GAT17688
216688
PEI 4 78 / m²

GAT17668
216668
PEI 4 78 / m²

GAT17678
216678
PEI 4 78 / m²

14,7x14,7

GDT17001 (SET)
3NF001
36 / ks

GDT17870 (SET)
216870
36 / ks

14,7x3

WLRBA001
4Z0001
28 / ks

WLRBA002
4Z0002
28 / ks

WLRBA005
4Z0005
28 / ks

WLRBA004
4Z0004
28 / ks

WLRBA003
4Z0003
28 / ks

3

WLER6011
4B3011
48 / ks

šedá / grey
szara / серый

WLER6012
4B3012
48 / ks

žlutá / yellow
żółta / желтый

WLER6015
4B3015
48 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

WLER6014
4B3014
48 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

WLER6013
4B3013
48 / ks

zelená / green
zielona / зеленый

29,7x29,7
V4

GDM02698 (SET)
2CX698
PEI 4 60 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

GDM05698 (SET)
2CC698
PEI 4 60 / set

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

33,3x33,3
V2

GAT3B024
3CD024
PEI 4 76 / m²

šedá / grey
szara / серый

GAT3B025
3CD025
PEI 4 76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B028
3CD028
PEI 4 76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT3B027
3CD027
PEI 4 76 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAT3B026
3CD026
PEI 4 76 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	15x15x0,7	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	44	44	1,00	68	68,00	15,7	15,7	1 094	RA	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	15x15x0,7	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	4	44	0,09	-	-	1,4	15,8	-	RA	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	15x7,4x0,7	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	24	92	0,26	-	-	4,2	15,9	-	RA	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	7,4x7,4x0,7	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	16	183	0,09	-	-	1,5	16,8	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	15x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	133	0,18	-	-	3,8	21,3	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	15x2	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	333	0,07	-	-	1,3	17,7	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	-	-	-	-	-	-	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

15x15

V2

GAR1C111
3C1111
PEI 4 78 / m²

GAR1C112
3C1112
PEI 4 78 / m²

GAR1C113
3C1113
PEI 3 78 / m²

15x15

GDV1C001 (SET)
3V1001
PEI 4 40 / set

GDV1C002 (SET)
3V1002
PEI 3 40 / set

GDT1C007 (SET)
3V1007
PEI 3 48 / set

GDT1C005 (SET)
3V1005
PEI 3 48 / set

GDT1C006 (SET)
3V1006
PEI 3 48 / set

GDT1C008 (SET)
3V1008
PEI 3 48 / set

15x7,4

GDTCB001
3JJ001
PEI 4 32 / ks

GDTCB002
3JJ002
PEI 4 32 / ks

7,4x7,4

GDT0F001
3I3001
PEI 4 24 / ks

GDT0F002
3I3002
PEI 4 24 / ks

15x5

WLRC8001
4A0001
32 / ks

WLEC8029
4B0029
52 / ks

WLRC8002
4A0002
32 / ks

WLEC8030
4B0030
52 / ks

WLRC8003
4A0003
32 / ks

WLEC8031
4B0031
52 / ks

15x2

WLRC2011
4Z6001
28 / ks

WLER2020
4B2020
48 / ks

WLRC2012
4Z6002
28 / ks

WLER2021
4B2021
48 / ks

WLRC2013
4Z6003
28 / ks

WLER2022
4B2022
48 / ks

33,3x33,3

V2

GAT3B011
3CD011
PEI 4 76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B012
3CD012
PEI 4 76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT3B013
3CD013
PEI 3 76 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice-bordura / floor tile-listel	33,3x16,5x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	10	18	0,56	-	-	10,2	18,4	-	RA	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	16,5x16,5x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	37	0,11	-	-	2,0	18,6	-	RA	A
rozeta / rosette	66,6x66,6x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	1	2	0,44	-	-	8,1	18,4	-	RA	A
schodová lišta / stair strip	36,5x5,5	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	4	51	0,08	-	-	2,6	32,8	-	RA	A
sokl / skirting plinth	33,3x8x0,8	ČSN EN 14411 annex J BIIa GL	30	38	0,48	-	-	11,6	14,5	-	RA	A
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

33,3x16,5

GDSL7001
3PD001
PEI 4 52 / ks

GDSL7003
3PD003
PEI 4 52 / ks

16,5x16,5

GDS1I002
3PD002
PEI 4 44 / ks

GDS1I004
3PD004
PEI 4 44 / ks

66,6x66,6

GDV62001 (SET)
3ND001
PEI 4 96 / set

GDV62002 (SET)
3ND002
PEI 4 96 / set

36,5x5,5



DLRM1901
72W001
68 / ks



DLRM1902
72W002
68 / ks



DLRM1903
72W003
68 / ks

33,3x8

DSAL3901
73B001
28 / ks

DSAL3902
73B002
28 / ks

DSAL3903
73B003
28 / ks

33,3x33,3

V2

GAT3B011
3CD011
PEI 4 76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B012
3CD012
PEI 4 76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT3B013
3CD013
PEI 3 76 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

Imperial

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách 108-111.
A complete list of products is available on pages 108 to 111.
Kompletny spis produktów znajdą Państwo na stronach 108-111.
Комплектное предложение всей продукции смотрите на стр. 108-111.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
obkládačka / wall tile	15x15x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	44	44	1,00	100	100,00	9,8	9,8	1 005	PO/RA	B
inzerto / insert	15x15x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	44	0,09	-	-	0,8	9,3	-	PO/RA	B
listela reliéfní / relief listel	15x2	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	333	0,07	-	-	1,3	17,7	-	PO/RA	B
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G BIa GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B

15x15

WAR1A014
Lago G 9
68 / m²

WAR1A011
Lago G 3
68 / m²

WAR1A012
Lago G 4
68 / m²

WAR1A010
Lago G 2
68 / m²

WIT1A038
Sam S 9 A
28 / ks

WIT1A020
Sam S 3 A
28 / ks

WIT1A026
Sam S 4 A
28 / ks

WIT1A014
Sam S 2 A
28 / ks

WIT1A039
Sam S 9 B
28 / ks

WIT1A021
Sam S 3 B
28 / ks

WIT1A027
Sam S 4 B
28 / ks

WIT1A015
Sam S 2 B
28 / ks

WIT1A040
Sam S 9 C
28 / ks

WIT1A022
Sam S 3 C
28 / ks

WIT1A028
Sam S 4 C
28 / ks

WIT1A016
Sam S 2 C
28 / ks

WIT1A041
Sam S 9 D
28 / ks

WIT1A023
Sam S 3 D
28 / ks

WIT1A029
Sam S 4 D
28 / ks

WIT1A017
Sam S 2 D
28 / ks

WIT1A042
Sam S 9 E
28 / ks

WIT1A024
Sam S 3 E
28 / ks

WIT1A030
Sam S 4 E
28 / ks

WIT1A018
Sam S 2 E
28 / ks

WIT1A043
Sam S 9 F
28 / ks

WIT1A025
Sam S 3 F
28 / ks

WIT1A031
Sam S 4 F
28 / ks

WIT1A019
Sam S 2 F
28 / ks

15x2

WLRC2002
Sam L 3 U
28 / ks

WLRC2005
Sam L 9 U
28 / ks

WLRC2003
Sam L 4 U
28 / ks

WLRC2001
Sam L 2 U
28 / ks

30x30

V2

DAR35156
156 Lago
PEI 5 74 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

DAR35157
157 Lago
PEI 5 74 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

DAR35158
158 Lago
PEI 5 74 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

DAR35159
159 Lago
PEI 5 74 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

Bordeaux
2001

9,7x9,7

GAA0K023
214023
PEI 4 74 / m²

GAA0K130
214130
PEI 3 74 / m²

GAA0K131
215131
PEI 3 74 / m²

39,7x19,7

GDSM5888 (SET)
214888
68 / set


GDSM5I88 (SET)
215888
68 / set

9,7x9,7

GDS0K889 (SET)
214889
24 / ks

GDS0K983 (SET)
214983
36 / ks

GDS0KI89 (SET)
215889
24 / ks

GDS0KJ83 (SET)
215983
36 / ks

GDS0K972 (SET)
214972
36 / ks

GDR0K932 (SET)
214932
20 / ks

GDS0K883 (SET)
214883
24 / ks

GDS0KI83 (SET)
215883
24 / ks

19,8x5

WLRDI101
B3B001
28 / ks

WLRR8003
B1D003
52 / ks

WLRDI102
B3B002
28 / ks

WLRR8004
B1D004
52 / ks

19,8x2,3

WLRDF101
B3L001
24 / ks

WLRR2003
B1C003
48 / ks

WLRDF102
B3L002
24 / ks

WLRR2004
B1C004
48 / ks

bílá / white
biała / белый

béžová / beige
bežowa / бежевый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
mozaika 9,7x9,7 / mosaic 9,7x9,7	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	105	100	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045	RA	B
inzerto / insert	39,7x19,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	2	100	0,16	-	-	2,2	13,8	-	RA	B
inzerto / insert	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	8	100	0,24	-	-	3,1	12,9	-	RA	B
inzerto / insert	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	5	100	0,20	-	-	2,6	12,9	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	19,8x5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	101	0,18	-	-	5,4	30,3	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	19,8x2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	220	0,08	-	-	1,4	17,6	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	66	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	2,3	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	10	-	-	-	-	-	-	-	RA	B

15x15

WAA1B350
421350
66 / m²

WIT1B261
4M1261
28 / ks

WIT1B259
4M1259
24 / ks

WIT1B260
4M1260
24 / ks

45x15

WITP2001 (SET)
4N1001
52 / set

15x2

WLRC2010
4AQ001
28 / ks

30x30

WIT32258 (SET)
4M1258
52 / set

45x30

WIT1B043 (SET)
4M1043
32 / ks

béžová / beige
bežowa / бежевый

WITP4035 (SET)
4M1035
72 / set

WITP4042 (SET)
4M1042
72 / set

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m³	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	15x15x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	44	44	1,00	100	100,00	9,8	9,8	1 005	RA	A
inzerto / insert	15x15x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	44	0,09	-	-	1,0	10,5	-	RA	A
inzerto / insert	45x15x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	44	0,14	-	-	1,6	11,7	-	RA	A
listela reliéfní / relief listel	15x2	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	24	333	0,07	-	-	1,3	17,7	-	RA	A
inzerto / insert	30x30x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	44	0,09	-	-	1,0	10,5	-	RA	A
inzerto / insert	45x30x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	1	44	0,14	-	-	1,4	10,5	-	RA	A

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
inzerto / insert	39,7x19,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	8	13	0,63	-	-	8,2	13,2	-	RA	B
inzerto / insert	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	25	0,16	-	-	0,5	3,2	-	RA	B
inzerto / insert	29,7x19,7	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	18	0,22	-	-	4,0	18,0	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	19,7x4	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	127	0,14	-	-	3,2	22,8	-	RA	B
listela reliéfní / relief listel	19,7x1,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	18	338	0,05	-	-	1,4	27,1	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	4	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
listela reliéfní-roh / relief listel-corner	1,5	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	16	-	-	-	-	-	-	-	RA	B
mozaika 9,7x9,7 / mosaic 9,7x9,7	9,7x9,7x0,6	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	105	100	1,05	75	78,75	13,5	12,9	1 045	RA	B
dlaždice / floor tile	19,7x19,7x0,65	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	25	25	1,00	80	80,00	14,2	14,2	1 162	RA	B

39,7x19,7



GDMM5001 (SET)
3QH001
PEI 2 68 / set

9,7x9,7

GDT0K005 (SET)
2NK005
44 / set

29,7x19,7

GDTIF003
3SL003
64 / ks

19,7x4

WLRD3001
4BM001
36 / ks

WLER7002
4BE002
52 / ks

19,7x1,5

WLRD1001
4BN001
32 / ks

WLER1002
4BF002
48 / ks

platinová / platinum
platynowa / платиновый

9,7x9,7

GAA0K023
214023
PEI 4 74 / m²

GAA0K048
214048
PEI 2 80 / m²

19,7x19,7



GAA1K023
220023
PEI 4 72 / m²

bílá / white
biała / белый



GAA1K048
220048
PEI 2 78 / m²

černá / black
czarna / черный

15x15

WAA1A006
Julie
66 / m²

WIT1A011
Julie Retig 5 A
20 / ks



WIT1A012
Julie Retig 5 B
20 / ks

30x15

WIT1A013 (SET)
Julie Retig 5 C
36 / set

30x30

V2

DAR35156
156 Lago
PEI 5 74 / m²

béžová / beige
bežowa / бежевый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	15x15x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	44	44	1,00	100	100,00	9,8	9,8	1 005	RA	B
inzerto / insert	15x15x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	4	44	0,09	-	-	0,8	9,2	-	RA	B
inzerto / insert	30x15x0,55	ČSN EN 14411 annex L BIII GL	2	44	0,09	-	-	0,8	9,2	-	RA	B
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B

FLOORS / PODLAHY

Arena

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A
rozeta / rosette	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5	0,81	-	-	16,3	20,1	-	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	27,8	0,72	-	-	14,5	20,1	-	CH	A

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

45x45
R10
A
V2

DAA44370
PEI 5 82 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

DAA44371
PEI 5 82 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

DAA44372
PEI 5 82 / m²

červená / red
czerwona / красный

DAA44373
PEI 5 82 / m²

modrá / blue
niebieska / голубой

DAA44374
PEI 5 82 / m²

šedá / grey
szara / серый

45x45
R10
A

DDP44374
PEI 5 72 / ks

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

45x8

DSAPE370
56 / ks

DSAPE371
56 / ks

DSAPE372
56 / ks

DSAPE373
56 / ks

DSAPE374
56 / ks

Defile

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách 142-145.
A complete list of products is available on pages 142 to145.
Kompletny spis produktów znajdą Państwo na stronach 142-145.
Комплектное предложение всей продукции смотрите на стр. 142-145.

Essencia Lappato

Essencia Lappato

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

edition exclusive

30x60

R

V2

DAPSE339
PEI 4 90 / m²

DAPSE341
PEI 4 90 / m²

DAPSE342
PEI 4 90 / m²

45x45

R

V2

DAP44339
PEI 4 90 / m²

DAP44341
PEI 4 90 / m²

DAP44342
PEI 4 90 / m²

DDE44339
PEI 4 74 / ks

DDE44341
PEI 4 74 / ks

DDE44342
PEI 4 74 / ks

45x8

R

DSKPE339
56 / ks

bílošedá / white-grey
biało-szara / серо-белая

DSKPE341
56 / ks

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

DSKPE342
56 / ks

černá / black
czarna / черный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011	CH	A
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	-	-	24,4	20,1	-	CH	A
rozeta / rosette	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5	0,81	-	-	16,3	20,1	-	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	27,8	0,72	-	-	14,5	20,1	-	CH	A

Lapovaný (povrchově leštěný) povrch je vždy spojen s kalibrací v deklarovaném rozměru 5 (tj. 445x445, 295x595 mm). Pro kombinaci lapovaného a standardního povrchu v jedné ploše doporučujeme standardní keramické obklady kalibrovat. / A Lappato surface is always associated with calibration in declared size 5 (i.e. 445x445, 295x595 mm). If Lappato and standard surfaces are to be combined on one surface, we recommend calibrating standard size to Lappato size. / Wykończenie Lappato, powierzchowne polerowanie płytki, jest zawsze związane z jej kalibrowaniem do rozmiaru 5 (tj. 445x445, 295x595 mm). Przy łączeniu płytek z wykończeniem Lappato oraz standardowym na jednej powierzchni, zaleca się przeprowadzić kalibrację tych ostatnich. / Частично полированная поверхность всегда соответствует установленному размеру 5 (т.е. 445x445, 295x595 мм). Для комбинации плитки с частично полированной и плитки со стандартной поверхностью для облицовки одной поверхности рекомендуем провести калибрацию всего ассортимента плитки.

Essencia Lappato

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

edition exclusive

30x60

DAPSE340
PEI 4 90 / m²

DAPSE343
PEI 4 90 / m²

DAPSE344
PEI 4 90 / m²

45x45

DAP44340
PEI 4 90 / m²

DAP44343
PEI 4 90 / m²

DAP44344
PEI 4 90 / m²

DDE44340
PEI 4 74 / ks

DDE44343
PEI 4 74 / ks

DDE44344
PEI 4 74 / ks

45x8



DSKPE340
56 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSKPE343
56 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

DSKPE344
56 / ks

vínová / wine
bordowa / бордо

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011	CH	A
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	-	-	24,4	20,1	-	CH	A
rozeta / rosette	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5	0,81	-	-	16,3	20,1	-	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	27,8	0,72	-	-	14,5	20,1	-	CH	A

Lapovaný (povrchově leštěný) povrch je vždy spojen s kalibrací v deklarovaném rozměru 5 (tj. 445x445, 295x595 mm). Pro kombinaci lapovaného a standardního povrchu v jedné ploše doporučujeme standardní keramické obklady kalibrovat. / A Lappato surface is always associated with calibration in declared size 5 (i.e. 445x445, 295x595 mm). If Lappato and standard surfaces are to be combined on one surface, we recommend calibrating standard size to Lappato size. / Wykończenie Lappato, powierzchowne polerowanie płytki, jest zawsze związane z jej kalibrowaniem do rozmiaru 5 (tj. 445x445, 295x595 mm). Przy łączeniu płytek z wykończeniem Lappato oraz standardowym na jednej powierzchni, zaleca się przeprowadzić kalibrację tych ostatnich. / Частично полированная поверхность всегда соответствует установленному размеру 5 (т.е. 445x445, 295x595 мм). Для комбинации плитки с частично полированной и плитки со стандартной поверхностью для облицовки одной поверхности рекомендуем провести калибрацию всего ассортимента плитки.

Essencia

SÉRIE
SET
SERIA
СЕРИЯ

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

NEWS
2007

30x60
R9
V2

DAASE339
PEI 5 80 / m²

DAASE341
PEI 5 80 / m²

DAASE342
PEI 4 80 / m²

45x45
R9
V2

DAA44339
PEI 5 80 / m²

DAA44341
PEI 5 80 / m²

DAA44342
PEI 4 80 / m²

DDF44339
PEI 5 70 / ks

DDF44341
PEI 5 70 / ks

DDF44342
PEI 4 70 / ks

45x8

DSAPE339
56 / ks

bílošedá / white-grey
biało-szara / серо-белая

DSAPE341
56 / ks

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

DSAPE342
56 / ks

černá / black
czarna / черный

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

30x60

R9

V2

DAASE340
PEI 5 80 / m²

DAASE343
PEI 5 80 / m²

DAASE344
PEI 5 80 / m²

45x45

R9

V2

DAA44340
PEI 5 80 / m²

DAA44343
PEI 5 80 / m²

DAA44344
PEI 5 80 / m²

DDF44340
PEI 5 70 / ks

DDF44343
PEI 5 70 / ks

DDF44344
PEI 5 70 / ks

45x8



DSAPE340
56 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAPE343
56 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

DSAPE344
56 / ks

vínová / wine
bordowa / бордо

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m³	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	5,6	1,44	36	51,84	32,7	22,7	1 207	CH	A
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A
rozeta / rosette	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5	0,81	-	-	16,3	20,1	-	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	27,8	0,72	-	-	14,4	20,1	-	CH	A

Essencia

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

30x60
R9
V2

DCPSE339
PEI 5 64 / ks

bílošedá / white-grey
biało-szara / серо-белая

DCPSE341
PEI 5 64 / ks

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

DCPSE342
PEI 4 64 / ks

černá / black
czarna / черный

DCPSE340
PEI 5 64 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DCPSE343
PEI 5 64 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

DCPSE344
PEI 5 64 / ks

vínová / wine
bordowa / бордо

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
schodovka / step tile	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011	CH	A

Loft

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

45x45

R10

A

V2

DAA44376
PEI 5 82 / m²

DAA44377
PEI 5 82 / m²

DDT44376
PEI 5 60 / ks

DDT44377
PEI 5 60 / ks

45x8



DSAPE376
56 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAPE377
56 / ks

růžová / rose
różowa / розовый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A
rozeta / rosette	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5	0,81	-	-	16,3	20,1	-	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	27,8	0,72	-	-	14,5	20,1	-	CH	A

Loft

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

45x45

R10

A

V2

DAA44378
PEI 5 82 / m²

DAA44379
PEI 4 82 / m²

DDT44378
PEI 5 60 / ks

DDT44379
PEI 4 60 / ks

45x8

DSAPE378
56 / ks

zelenošedá / green-grey
zielonoszara / серо-зеленая

DSAPE379
56 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A
rozeta / rosette	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	5	0,81	-	-	16,3	20,1	-	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	27,8	0,72	-	-	14,5	20,1	-	CH	A

Geo

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO • KENTAUR

30x60
R9
V2

DARSE313
PEI 5 76 / m²

DARSE314
PEI 4 76 / m²

30x30
R9
V2

DAR35313
PEI 5 76 / m²

DAR35314
PEI 4 76 / m²

45x45
R9
V2

DAR44313
PEI 5 76 / m²

DAR44314
PEI 4 76 / m²

45x8

DSAPE313
56 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAPE314
56 / ks

černá / black
czarna / черный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	5,6	1,44	36	51,84	32,7	22,7	1 207	CH	A
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	20	27,8	0,72	-	-	14,5	20,1	-	CH	A



výrobek / product		EN			ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	-	-	24,4	20,1	-	CH	A
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A

Lapovaný (povrchově leštěný) povrch je vždy spojen s kalibrací v deklarovaném rozměru 5 (tj. 445x445 mm). Pro kombinaci lapovaného a standardního povrchu v jedné ploše doporučujeme standardní keramické obklady kalibrovat. / A Lappato surface is always associated with calibration in declared size 5 (i.e. 445x445 mm). If Lappato and standard surfaces are to be combined on one surface, we recommend calibrating standard size to Lappato size. / Wykończenie Lappato, powierzchowne polerowanie płytki, jest zawsze związane z jej kalibrowaniem do rozmiaru 5 (tj. 445x445 mm). Przy łączeniu płytek z wykończeniem Lappato oraz standardowym na jednej powierzchni, zaleca się przeprowadzić kalibrację tych ostatnich. / Частично полированная поверхность всегда соответствует установленному размеру 5 (т.е. 445x445 мм). Для комбинации плитки с частично полированной и плитки со стандартной поверхностью для облицовки одной поверхности рекомендуем провести калибрацию всего ассортимента плитки.

Sidney Lappato/Sidney

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

edition exclusive

45x45



DAP44122
PEI 4 90 / m²

bílá / white
biała / белый

DAP44123
PEI 4 90 / m²

světle béžová / light beige
jasnobeżowa / светло-бежевый



DAP44125
PEI 4 90 / m²

šedá / grey
szara / серый



DAP44124
PEI 4 90 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

45x45

DAA44122
PEI 5 78 / m²

bílá / white
biała / белый

DAA44123
PEI 5 78 / m²

světle béžová / light beige
jasnobeżowa / светло-бежевый



DAA44125
PEI 4 78 / m²

šedá / grey
szara / серый



DAA44124
PEI 4 78 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

Buffalo

Buffalo

NEWS 2007

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

45x45

V2



DAA44144
PEI 4 80 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

DAA44145
PEI 3 80 / m²

červenohnědá / red-brown
czerwonobrązowa / красно-коричневая

DAA44146
PEI 3 80 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

DAA44147
PEI 3 80 / m²

hnědočerná / brown-black
brązowo-czarna / черно-коричневая

DAA44148
PEI 3 80 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

45x7,2

DDVPF144
54 / ks

DDVPF145
54 / ks

DDVPF146
54 / ks

DDVPF147
54 / ks

DDVPF148
54 / ks

45x8



DSAPE144*
32 / ks

DSAPE145*
32 / ks

DSAPE146*
32 / ks

DSAPE147*
32 / ks

DSAPE148*
32 / ks

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	45x45x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5	1,21	24	29,00	24,4	20,1	616	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	45x7,2x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	30,8	0,39	-	-	7,8	20,1	-	CH	A
sokl / skirting plinth	45x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	27,8	1,08	-	-	21,7	20,1	-	CH	A

* K dispozici od 4/2007. | For disposal from 4/2007. | Dostępny od 4/2007. | К отгрузке с 4/2007.

Zircon

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

40x40
R9
V3

DAR41301
PEI 5 76 / m²

DAR41303
PEI 5 76 / m²

40x8

DSAN2301
28 / ks

DSAN2303
28 / ks

40x40
R9

DDP41301
PEI 5 72 / ks

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

DDP41303
PEI 5 72 / ks

tmavě šedá / dark grey
ciemnoszara / темно-серый

30x30
R9

DDM06001 (SET)
PEI 5 72 / set

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	6,3	1,28	28	35,84	25,9	20,2	754	CH	A
sokl / skirting plinth	40x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	31	0,96	-	-	19,5	20,3	-	CH	A
mozaika / mosaic	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	6,3	0,96	-	-	19,4	20,2	-	CH	A
mozaika 4,7x4,7 / mosaic 4,7x4,7	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	11	0,54	-	-	10,9	20,2	-	CH	A

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire set show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3.

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

40x40
R9
V3

DAR41304
PEI 5 76 / m²

DAR41302
PEI 5 76 / m²

40x8

DSAN2304
28 / ks

DSAN2302
28 / ks

40x40
R9

DDP41304
PEI 5 72 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DDP41302
PEI 5 72 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

30x30
R9

DDM06001 (SET)
PEI 5 72 / set

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	6,3	1,28	28	35,84	25,9	20,2	754	CH	A
sokl / skirting plinth	40x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	31	0,96	-	-	19,5	20,3	-	CH	A
mozaika / mosaic	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	6,3	0,96	-	-	19,4	20,2	-	CH	A
mozaika 4,7x4,7 / mosaic 4,7x4,7	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	11	0,54	-	-	10,9	20,2	-	CH	A

Orion

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	5,6	1,44	36	51,84	32,7	22,7	1 207	CH	A
dlaždice / floor tile	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	6,3	1,28	28	35,84	25,9	20,2	754	CH	A
sokl / skirting plinth	40x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	31	0,96	-	-	19,5	20,3	-	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	40x9x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	28	0,36	-	-	7,3	20,3	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	9x9x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	123	0,06	-	-	1,3	20,0	-	CH	A
rozeta / rosette	80x80x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	1	1,6	0,64	-	-	14,5	22,7	-	CH	A

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x60
R9
V3

DAASE350
PEI 5 78 / m²

DAASE351
PEI 5 78 / m²

40x40
R9
V3

DAA41350
PEI 5 78 / m²

DAA41351
PEI 5 78 / m²

40x8

DSAN2350
28 / ks
slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAN2351
28 / ks
béžová / beige
beżowa / бежевый

40x9 / 9x9

DDTN2003
PEI 5 64 / ks

DDT0S003
PEI 5 56 / ks

80x80

DDT81003 (SET)
PEI 5 124 / set

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	5,6	1,44	36	51,84	32,7	22,7	1 207	CH	A
dlaždice / floor tile	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	6,3	1,28	28	35,84	25,9	20,2	754	CH	A
sokl / skirting plinth	40x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	30	31	0,96	-	-	19,5	20,3	-	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	40x9x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	28	0,36	-	-	7,3	20,3	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	9x9x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	123	0,06	-	-	1,3	20,0	-	CH	A
rozeta / rosette	80x80x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	1	1,6	0,64	-	-	14,5	22,7	-	CH	A

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x60
R9
V3

DAASE352
PEI 5 78 / m²

DAASE353
PEI 5 78 / m²

40x40
R9
V3

DAA41352
PEI 5 78 / m²

DAA41353
PEI 5 78 / m²

40x8

DSAN2352
28 / ks
růžová / rose
różowa / розовый

DSAN2353
28 / ks
hnědá / brown
brązowa / коричневый

40x9 / 9x9

DDTN2003
PEI 5 64 / ks

DDT0S003
PEI 5 56 / ks

80x80

DDT81003 (SET)
PEI 5 124 / set

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

40x40
V2

DAA41355
PEI 4 74 / m²

DAA41357
PEI 4 74 / m²

DAA41356
PEI 4 74 / m²

40x8

DSAN2355
28 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DSAN2357
28 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

DSAN2356
28 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

40x9

DDTN2005
PEI 4 56 / ks

DDTN2004
PEI 4 56 / ks

9x9

DDT0S005
PEI 4 48 / ks

DDT0S004
PEI 4 48 / ks

80x80



DDT81005 (SET)
PEI 4 108 / set



DDT81004 (SET)
PEI 4 108 / set

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla	8	6,3	1,28	28	35,84	25,9	20,2	754	CH	B
sokl / skirting plinth	40x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla	30	31	0,96	-	-	19,5	20,3	-	CH	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	40x9x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla	10	28	0,36	-	-	43,0	20,3	-	CH	B
dlaždice-roh / floor tile-corner	9x9x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla	8	123	0,06	-	-	1,3	20,0	-	CH	B
rozeta / rosette	80x80x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla	1	1,6	0,64	-	-	14,5	22,7	-	CH	B

Sandstone Lappato

Sandstone Lappato

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

edition exclusive

30x60

V2

R

DAPSA272
PEI 4 86 / m²

DAPSA270
PEI 4 86 / m²

DAPSA271
PEI 4 86 / m²

DAPSA273
PEI 4 86 / m²

30x30

V2

R

DAP35272
PEI 4 86 / m²

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DAP35270
PEI 4 86 / m²

okrová / ochre
ochrowa / охра

DAP35271
PEI 4 86 / m²

šedá / grey
szara / серый

DAP35273
PEI 4 86 / m²

tmavě šedá / dark grey
ciemnoszara / темно-серый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011	CH	B
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	14	11	1,26	38	47,88	24,2	19,2	949	CH	B

Lapovaný (povrchově leštěný) povrch je vždy spojen s kalibrací v deklarovaném rozměru 5 (tj. 295x295, 295x595 mm). Pro kombinaci lapovaného a standardního povrchu v jedné ploše doporučujeme standardní keramické obklady kalibrovat. / A Lappato surface is always associated with calibration in declared size 5 (i.e. 295x295, 295x595 mm). If Lappato and standard surfaces are to be combined on one surface, we recommend calibrating standard size to Lappato size. / Wykończenie Lappato, powierzchowne polerowanie płytki, jest zawsze związane z jej kalibrowaniem do rozmiaru 5 (tj. 295x295, 295x595 mm). Przy łączeniu płytek z wykończeniem Lappato oraz standardowym na jednej powierzchni, zaleca się przeprowadzić kalibrację tych ostatnich. / Частично полированная поверхность всегда соответствует установленному размеру 5 (т.е. 295x295, 295x595 мм). Для комбинации плитки с частично полированной и плитки со стандартной поверхностью для облицовки одной поверхности рекомендуем провести калибрацию всего ассортимента плитки.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	5,6	1,44	36	51,84	32,7	22,7	1 207	CH	A
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A
sokl / skirting plinth	30x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	42	0,96	-	-	14,6	15,2	-	CH	A
schodová lišta / stair strip	30x5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	54	0,43	-	-	9,0	21,2	-	CH	B
schodová lišta-roh / stair strip-corner	5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x6x0,9		16	56	0,29	-	-	5,6	19,4	-	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x4,7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	14	71	0,20	-	-	3,9	19,5	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	6x6x0,9		8	278	0,03	-	-	0,6	19,4	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	4,7x4,7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	453	0,02	-	-	0,4	19,0	-	CH	A

Sandstone

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x60
R9
V2

DAASA272
272 Sandstone
PEI 5 78 / m²

DAASA270
270 Sandstone
PEI 5 78 / m²

DAASA271
271 Sandstone
PEI 5 78 / m²

DAASA273
273 Sandstone
PEI 4 78 / m²

30x30
R9
V2

DAA35272
272 Sandstone
PEI 5 78 / m²

DAA35270
270 Sandstone
PEI 5 78 / m²

DAA35271
271 Sandstone
PEI 5 78 / m²

DAA35273
273 Sandstone
PEI 4 78 / m²

30x8

DSAJB272
272 sokl
24 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAJB270
270 sokl
24 / ks

okrová / ochre
ochrowa / охра

DSAJB271
271 sokl
24 / ks

šedá / grey
szara / серый

DSAJB273
273 sokl
24 / ks

tmavě šedá / dark grey
ciemnoszara / темно-серый

30x5,5

DLRJ6012
L24
56 / ks

DLRJ6002
L14
56 / ks

DLRJ6003
L15
56 / ks

DLRJ6007
L19
56 / ks

5,5

DLER9012
E24
48 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DLER9002
E14
48 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DLER9003
E15
48 / ks

šedá / grey
szara / серый

DLER9007
E19
48 / ks

černá / black
czarna / черный

30x6 / 6x6

DDMJ6007
CM 16 - P 1
PEI 4 64 / ks

DDM0A007
CM 16 - K 1
PEI 4 56 / ks

DDMJ6008
CM 16 - P 2
PEI 4 64 / ks

DDM0A008
CM 16 - K 2
PEI 4 56 / ks

30x4,7 / 4,7x4,7

DDRJ4001
270 D 24
PEI 3 60 / ks

DDR06001
270 D 24
PEI 3 40 / ks

DDRJ4002
273 D 24
PEI 3 60 / ks

DDR06002
273 D 24
PEI 3 40 / ks

Brick

Kompletní přehled produktů naleznete na stránkách 156-157.
A complete list of products is available on pages 156 to 157.
Kompletny spis produktów znajdą Państwo na stronach 156-157.
Комплектное предложение всей продукции смотрите на стр. 156-157.

Atrium

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	6,3	1,28	28	35,84	25,9	20,2	754	CH	A
sokl / skirting plinth	40x8x0,9	ČSN EN 14411 annex J Blla GL	30	31	0,96	-	-	19,5	20,3	-	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	40x10x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	25	0,40	-	-	8,1	20,3	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	10x10x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	100	0,08	-	-	1,6	20,0	-	CH	A

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

40x40
V3

DAA41294
294 Atrium
PEI 5 76 / m²

DAA41295
295 Atrium
PEI 5 76 / m²

DAA41296
296 Atrium
PEI 4 76 / m²

40x8

DSAN2294
294 sokl
28 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAN2295
295 sokl
28 / ks

okrová / ochre
ochrowa / охра

DSAN2296
296 sokl
28 / ks

tmavě hnědá / dark brown
ciemnobrązowa / темно-коричневый

40x10

DDPN3001
294 P bordura
PEI 4 56 / ks

10x10

DDP12001
294 K roh
PEI 4 52 / ks



Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire set show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3.

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové diference V3. / All products of the entire set show big deviations in shade difference V3. / Wszystkie produkty w tej serii wykazują znaczne różnice odcieni V3. / Для всей плитки данной серии характерно значительное отличие оттенков V3.

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

40x40
R10
A
V3

DAR41285
285 Naturstone
PEI 5 74 / m²

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DAR41287
287 Naturstone
PEI 5 74 / m²

okrová / ochre
ochrowa / охра

DAR41289
289 Naturstone
PEI 5 74 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

DAR41286
286 Naturstone
PEI 5 74 / m²

šedá / grey
szara / серый

DAR41288
288 Naturstone
PEI 5 74 / m²

černá / black
czarna / черный

30x10

DDPJE001
285 P bordura
PEI 5 68 / ks

40x5

DDRN6001
285 D bordura
PEI 5 68 / ks

5x5

DDR0M001
285 D roh
PEI 5 60 / ks

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m³	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	40x40x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	6	1,28	28	35,84	25,9	20,2	754	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x10x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	33	0,48	-	-	9,2	19,2	-	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	40x5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	50	0,32	-	-	6,5	20,2	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	5x5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	400	0,02	-	-	0,4	20,4	-	CH	A

33,3x33,3

R9

V2

GAT3B151
PEI 4 76 / m²

bílá / white
biała / белый

GAT3B119
PEI 4 76 / m²

šedá / grey
szara / серый

GAT3B117
PEI 4 76 / m²

zelená / green
zielona / зеленый

GAT3B116
PEI 4 76 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAT3B114
PEI 4 76 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAT3B152
PEI 4 76 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAT3B118
PEI 4 76 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

GAT3B115
PEI 4 76 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A

Andalusia

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
schodovka / step tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
sokl / skirting plinth	30x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	42	0,96	-	-	14,6	15,2	-	CH	B
schodová lišta / stair strip	30x5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	54	0,43	-	-	9	21,2	-	CH	B
schodová lišta-roh / stair strip-corner	5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	44	0,34	-	-	7,0	19,4	-	CH	B
dlaždice-roh / floor tile-corner	7x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	204	0,04	-	-	0,8	19,4	-	CH	B
bordura-kamenná mozaika / floor tile listel-stone mosaic	30x10x0,9	ČSN EN 12058	10	33	0,30	-	-	5,8	19,3	-	CH	B
roh-kamenná mozaika / floor tile corner-stone mosaic	10x10x0,9	ČSN EN 12058	4	100	0,04	-	-	0,8	19,2	-	CH	B

Andalusia

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x30
V2

DAR35111
111 Andalusia
PEI 5 76 / m²

DAR35117
117 Andalusia
PEI 5 76 / m²

DAR35115
115 Andalusia
PEI 5 76 / m²

DCA35111
111 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35117
117 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35115
115 schodovka
PEI 5 96 / m²

30x8

DSAJB111
111 sokl
24 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAJB117
117 sokl
24 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DSAJB115
115 sokl
24 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

30x5,5

DLRJ6012
L24
56 / ks

DLRJ6002
L14
56 / ks



DLRJ6004
L16
56 / ks

5,5

DLER9012
E24
48 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DLER9002
E14
48 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DLER9004
E16
48 / ks

okrová / ochre
ochrowa / охра

30x7

DDTJ7029
111 T32
PEI 4 60 / ks

DDTJ7030
117 T32
PEI 4 60 / ks

7x7

DDT0D029
111 T32
PEI 4 56 / ks

DDT0D030
117 T32
PEI 4 56 / ks

30x10

SDMJE001
CM14 - P1
PEI 5 80 / ks

10x10

SDM12001
CM14 - K1
PEI 5 56 / ks

PING
PING

Andalusia



GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x30
V2

DAR35110
110 Andalusia
PEI 5 76 / m²

DAR35114
114 Andalusia
PEI 5 76 / m²

DCA35110
110 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35114
114 schodovka
PEI 5 96 / m²

30x8

DSAJB110
110 sokl
24 / ks

DSAJB114
114 sokl
24 / ks

30x5,5

DLRJ6003
L15
56 / ks

DLRJ6007
L19
56 / ks

5,5

DLER9003
E15
48 / ks

světle šedá / light grey
jasnoszara / светло-серый

DLER9007
E19
48 / ks

černá / black
czarna / черный

30x7

DDTJ7028
110 T32
PEI 4 60 / ks

7x7

DDT0D028
110 T32
PEI 4 56 / ks

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
schodovka / step tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
sokl / skirting plinth	30x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	42	0,96	-	-	14,6	15,2	-	CH	B
schodová lišta / stair strip	30x5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	54	0,43	-	-	9	21,2	-	CH	B
schodová lišta-roh / stair strip-corner	5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	44	0,36	-	-	7,0	19,4	-	CH	B
dlaždice-roh / floor tile-corner	7x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	204	0,04	-	-	0,8	19,4	-	CH	B

KAPPEL

39,7x13,1

V2

GARM4001
3JG001
PEI 4 82 / m²

béžová / beige
beżowa / светло-бежевый

GARM4002
3JG002
PEI 4 82 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

GARM4003
3JG003
PEI 4 82 / m²

tmavě hnědá / dark brown
ciemnobrązowa / темно-коричневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	39,7x13,1x1,0	ČSN EN 14411 annex G Blb GL	15	19	0,80	42	33,60	17,7	22,2	774	RA	B

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A
sokl / skirting plinth	33,3x8x0,8	ČSN EN 14411 annex J BIIa GL	30	38	0,79	-	-	14,2	17,8	-	RA	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	9	0,44	-	-	11,2	25,3	-	RA	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	33,3x8,1x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	37	0,32	-	-	8,4	25,2	-	RA	A
rozeta / rosette	66,6x66,6x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	1	2	0,44	-	-	8,2	18,3	-	RA	A

33,3x33,3

V2

GAR3B047
3RD047
PEI 4 76 / m²

33,3x8

DSAL3056
7DD056
28 / ks

33,3x8,1 / 33,3x33,3

GDTL4001 (SET)
3UB001
PEI 4 36 / ks

GDT3B005 (SET)
3VD005
PEI 4 72 / set

66,6x66,6

GDT62007 (SET)
3ND007
PEI 4 96 / set

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A
sokl / skirting plinth	33,3x8x0,8	ČSN EN 14411 annex J BIIa GL	30	38	0,79	-	-	14,2	17,8	-	RA	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	9	0,44	-	-	11,2	25,3	-	RA	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	33,3x8,1x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	37	0,32	-	-	8,4	25,2	-	RA	A
rozeta / rosette	66,6x66,6x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	1	2	0,44	-	-	8,2	18,3	-	RA	A

33,3x33,3

V2

GAR3B048
3RD048
PEI 4 76 / m²

33,3x8

DSAL3057
7DD057
28 / ks

33,3x8,1 / 33,3x33,3

GDTL4002 (SET)
3UB002
PEI 4 36 / ks

GDT3B006 (SET)
3VD006
PEI 4 72 / set

66,6x66,6

GDT62008 (SET)
3ND008
PEI 4 96 / set

béžová / beige
bežowa / бежевый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A
sokl / skirting plinth	33,3x8x0,8	ČSN EN 14411 annex J BIIa GL	30	38	0,79	-	-	14,2	17,8	-	RA	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	4	9	0,44	-	-	11,2	25,3	-	RA	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	33,3x8,1x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	12	37	0,32	-	-	8,4	25,2	-	RA	A
rozeta / rosette	66,6x66,6x0,8	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	1	2	0,44	-	-	8,2	18,3	-	RA	A

33,3x33,3

V2

GAR3B049
3RD049
PEI 4 76 / m²

33,3x8

DSAL3058
7DD058
28 / ks

33,3x8,1 / 33,3x33,3

GDTL4003 (SET)
3UB003
PEI 4 36 / ks

GDT3B007 (SET)
3VD007
PEI 4 72 / set

66,6x66,6

GDT62009 (SET)
3ND009
PEI 4 96 / set

hnědá / brown
brązowa / коричневый

Memphis

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

39,7x39,7

R9

V2

DAR3F003
5RH003
PEI 5 80 / m²

39,7x8

DSAM3003
7DH003
40 / ks

42x5,5

DLRN5903
7BI003
80 / ks

39,7x19,7

DDTM6006
5JH006
PEI 4 56 / ks

19,7x19,7

DDT1J003
5JK003
PEI 4 48 / ks

žlutá / yellow
żółta / желтый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	39,7x39,7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	10	6,3	1,60	21	33,60	35,9	22,5	784	RA	B
sokl / skirting plinth	39,7x8x1	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	33	31	1,05	-	-	21,3	20,3	-	RA	B
schodová lišta / stair strip	42x5,5	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	43	0,09	-	-	3,0	32,5	-	RA	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	39,7x19,7x1	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	13	0,63	-	-	13,3	21,2	-	RA	B
dlaždice-roh / floor tile-corner	19,7x19,7x1	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	4	26	0,16	-	-	3,4	22,2	-	RA	B

Travertin Lappato

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

edition exclusive

30x60

V2

DAPSA030
PEI 4 86 / m²

DAPSA035
PEI 4 86 / m²

DAPSA034
PEI 4 86 / m²

DAPSA037
PEI 4 86 / m²

30x30

V2

DAP35030
PEI 4 86 / m²

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DAP35035
PEI 4 86 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

DAP35034
PEI 4 86 / m²

okrová / ochre
ochrowa / охра

DAP35037
PEI 4 86 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	24,5	22,7	1 011	CH	B
dlaždice-lappato / floor tile-lappato	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	14	11	1,26	38	47,88	24,2	19,2	949	CH	B

Lapovaný (povrchově leštěný) povrch je vždy spojen s kalibrací v deklarovaném rozměru 5 (tj. 295x295, 295x595 mm). Pro kombinaci lapovaného a standardního povrchu v jedné ploše doporučujeme standardní keramické obklady kalibrovat. / A Lappato surface is always associated with calibration in declared size 5 (i.e. 295x295, 295x595 mm). If Lappato and standard surfaces are to be combined on one surface, we recommend calibrating standard size to Lappato size. / Wykończenie Lappato, powierzchowne polerowanie płytki, jest zawsze związane z jej kalibrowaniem do rozmiaru 5 (tj. 295x295, 295x595 mm). Przy łączeniu płytek z wykończeniem Lappato oraz standardowym na jednej powierzchni, zaleca się przeprowadzić kalibrację tych ostatnich. / Частично полированная поверхность всегда соответствует установленному размеру 5 (т.е. 295x295, 295x595 мм). Для комбинации плитки с частично полированной и плитки со стандартной поверхностью для облицовки одной поверхности рекомендуем провести калибрацию всего ассортимента плитки.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		
dlaždice / floor tile	30x60x1,0	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	5,6	1,44	36	51,84	32,7	22,7	1 207	CH	A
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A
schodovka / step tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A
sokl / skirting plinth	30x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	42	0,96	-	-	14,6	15,2	-	CH	A
schodová lišta / stair strip	30x5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	54	0,43	-	-	9	21,2	-	CH	B
schodová lišta-roh / stair strip-corner	5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	B

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x60
R10
A
V2

DARSA030
30 Travertin
PEI 5 74 / m²

DARSA035
35 Travertin
PEI 5 74 / m²

DARSA034
34 Travertin
PEI 5 74 / m²

DARSA037
37 Travertin
PEI 5 74 / m²

30x30
R10
A
V2

DAR35030
30 Travertin
PEI 5 70 / m²

DAR35035
35 Travertin
PEI 5 70 / m²

DAR35034
34 Travertin
PEI 5 70 / m²

DAR35037
37 Travertin
PEI 5 70 / m²

DCA35030
30 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35035
35 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35034
34 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35037
37 schodovka
PEI 5 96 / m²

30x8

DSAJB030
30 sokl
24 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAJB035
35 sokl
24 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DSAJB034
34 sokl
24 / ks

okrová / ochre
ochrowa / охра

DSAJB037
37 sokl
24 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

30x5,5

DLRJ6003
L15
56 / ks

DLRJ6002
L14
56 / ks

DLRJ6002
L14
56 / ks

5,5

DLER9003
E15
48 / ks

šedá / grey
szara / серый

DLER9002
E14
48 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DLER9002
E14
48 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

30x30

R10

A

V2

DAR35030
30 Travertin
PEI 5 70 / m²

DAR35035
35 Travertin
PEI 5 70 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

DAR35034
34 Travertin
PEI 5 70 / m²

DAR35037
37 Travertin
PEI 5 70 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

30x7

DDRJ7054
30 D26
PEI 5 32 / ks

DDRJ7055
34 D26
PEI 5 32 / ks

7x7

DDR0D054
30 D26
PEI 5 28 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DDR0D055
34 D26
PEI 5 28 / ks

okrová / ochre
ochrowa / охра

30x30

SDM35009
CM13 Inserto
PEI 5 100 / ks

30x7,5

SDMJ9009
CM13 - P1
PEI 5 76 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

SDMJ9010
CM13 - P2
PEI 5 76 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	44	0,34	-	-	6,5	19,4	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	7x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	204	0,04	-	-	0,9	19,4	-	CH	A
inzerto-kamenná mozaika / floor tile insert-stone mosaic	30x30x0,9	ČSN EN 12058	10	11	0,90	-	-	17,3	19,2	-	CH	B
bordura-kamenná mozaika / floor tile listel-stone mosaic	30x7,5x0,9	ČSN EN 12058	10	44	0,23	-	-	4,3	19,2	-	CH	B

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	B
sokl / skirting plinth	33,3x8x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	38	1,05	-	-	9,1	17,8	-	RA	B
schodová lišta / stair strip	36,5x5,5	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	4	51	0,08	-	-	2,6	32,8	-	RA	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	33,3x11x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla Gl	12	27	0,44	-	-	7,8	17,8	-	RA	B
dlaždice-roh / floor tile-corner	11x11x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	83	0,10	-	-	2,4	24,8	-	RA	B

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

33,3x33,3

R10
B
V2

DAR3B085
5RD085
PEI 5 74 / m²

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DAR3B082
5RD082
PEI 5 74 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

DAR3B083
5RD083
PEI 5 74 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

DAR3B084
5RD084
PEI 5 74 / m²

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

DAR3B086
5RD086
PEI 5 74 / m²

černá / black
czarna / черный

33,3x8

DSAL3085
28 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DSAL3082
28 / ks

žlutá / yellow
żółta / желтый

DSAL3083
28 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

DSAL3084
28 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

DSAL3086
28 / ks

černá / black
czarna / черный

36,5x5,5

DLRM1908
72W008
68 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость



DLRM1913
72W013
68 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый



DLRM1913
72W013
68 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый



DLRM1903
72W003
68 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

33,3x11

DDVL6001
5YP001
PEI 5 56 / ks

11x11

DDV13001
5YR001
PEI 5 48 / ks

GRES PORCELLANATO SMALTATO KENTAUR

30x30
R9
V2

DAR35156
156 Lago
PEI 5 74 / m²

DAR35157
157 Lago
PEI 5 74 / m²

DAR35159
159 Lago
PEI 5 74 / m²

DAR35158
158 Lago
PEI 5 74 / m²

DCA35156
156 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35157
157 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35159
159 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35158
158 schodovka
PEI 5 96 / m²

30x8

DSAJB156
156 sokl
24 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DSAJB157
157 sokl
24 / ks

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

DSAJB159
159 sokl
24 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

DSAJB158
158 sokl
24 / ks

zelená / green
zielona / зеленый

30x5,5

DLRJ6002
L14
56 / ks



DLRJ6004
L16
56 / ks



DLRJ6005
L17
56 / ks

DLRJ6013
L25
56 / ks

5,5

DLER9002
E14
48 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

DLER9004
E16
48 / ks

okrová / ochre
ochrowa / охра

DLER9005
E17
48 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

DLER9013
E25
48 / ks

zelená / green
zielona / зеленый

30x10

DDTJE033
155 T34
PEI 4 52 / ks

DDTJE022
155 T22
PEI 4 60 / ks

DDTJE023
155 T23
PEI 4 60 / ks

10x10

DDT12033
155 T34
PEI 4 48 / ks

DDT12022
155 T22
PEI 4 52 / ks

DDT12023
155 T23
PEI 4 52 / ks

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
schodovka / step tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
sokl / skirting plinth	30x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	42	0,96	-	-	14,6	15,2	-	CH	B
schodová lišta / stair strip	30x5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	54	0,43	-	-	9	21,2	-	CH	B
schodová lišta-roh / stair strip-corner	5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x10x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	33	0,48	-	-	9,3	19,3	-	CH	B
dlaždice-roh / floor tile-corner	10x10x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	100	0,08	-	-	1,6	19,4	-	CH	B

30x30

V2

GAR35670
670 Kreta
PEI 4 69 / m²

GAR35671
671 Kreta
PEI 4 69 / m²

GAR35672
672 Kreta
PEI 4 69 / m²

GART2670
670 Kreta Osmihran
PEI 4 78 / m²

béžová / beige
beżowa / бежевый

GART2671
671 Kreta Osmihran
PEI 4 78 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

GART2672
672 Kreta Osmihran
PEI 4 78 / m²

tmavě hnědá / dark brown
ciemnobrązowa / темно-коричневый

30x30

GDS35023
670 T10 bordura
PEI 4 60 / ks

GDS35024
670 V10 bordura-roh
PEI 4 60 / ks

6x6

GDS0A001 (SET)
670 T11 tozzeto
PEI 4 24 / ks

béžová / beige
beżowa / бежевый

GDS0A002 (SET)
670 T12 tozzeto
PEI 4 24 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

GDS0A003 (SET)
670 T21 tozzeto
PEI 4 24 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A
dlaždice-osmihran / floor tile-octagon	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	11	11	0,95	52	49,42	18,2	18,2	978	CH	A
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	14	11	1,26	-	-	24,5	19,4	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	14	11	1,26	-	-	24,5	19,4	-	CH	A
dlaždice-dekor / floor tile-decor	6x6x0,9	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	8	275	0,03	-	-	0,6	19,2	-	CH	A

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x30
R9
V2

DAA35236
236 Impresse
PEI 5 78 / m²

béžová /beige
beżowa / бежевый

DAA35237
237 Impresse
PEI 5 78 / m²

okrová / ochre
ochrowa / охра

DAA35238
238 Impresse
PEI 5 78 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

DAA35239
239 Impresse
PEI 5 78 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

30x5,5

DLRJ6012
L24
56 / ks

DLRJ6002
L14
56 / ks

DLRJ6004
L16
56 / ks



DLRJ6005
L17
56 / ks

5,5

DLER9012
E24
48 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

DLER9002
E14
48 / ks

béžová /beige
beżowa / бежевый

DLER9004
E16
48 / ks

okrová / ochre
ochrowa / охра

DLER9005
E17
48 / ks

modrá / blue
niebieska / синий

30x7

DDTJ7005
236 T19
PEI 4 52 / ks

7x7

DDT0D005
236 T 19
PEI 4 44 / ks

DDT0D006
236 V 19
PEI 4 44 / ks

DDT0D007
236 TI 19
PEI 4 44 / ks

DDT0D031
236 TI 19a
PEI 4 44 / ks

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m³	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
schodová lišta / stair strip	30x5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	54	0,43	-	-	9	21,2	-	CH	B
schodová lišta-roh / stair strip-corner	5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	48	0,34	-	-	6,5	19,4	-	CH	B
dlaždice-roh / floor tile-corner	7x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	204	0,04	-	-	0,8	19,4	-	CH	B
dlaždice-dekor / floor tile-decor	7x7x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	8	204	0,04	-	-	0,8	19,4	-	CH	B

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A
schodovka / step tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A
sokl / skirting plinth	30x8x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	40	42	0,96	-	-	14,6	15,2	-	CH	A
schodová lišta / stair strip	30x5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	23	54	0,43	-	-	9	21,2	-	CH	B
schodová lišta-roh / stair strip-corner	5,5x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	B
dlaždice-bordura / floor tile-listel	30x15x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	16	22	0,72	-	-	14,1	19,6	-	CH	A
dlaždice-roh / floor tile-corner	15x15x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	32	44	0,72	-	-	14,1	19,6	-	CH	A

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x30
V2

DAR35090
90 Antik
PEI 5 72 / m²

DAR35094
94 Antik
PEI 5 72 / m²

DAR35095
95 Antik
PEI 5 72 / m²

DCA35090
90 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35094
94 schodovka
PEI 5 96 / m²

DCA35095
95 schodovka
PEI 5 96 / m²

30x8

DSAJB090
90 sokl
24 / ks

růžová / rose
różowa / розовый

DSAJB094
94 sokl
24 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

DSAJB095
95 sokl
24 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

30x5,5

DLRJ6004
L16
56 / ks

DLRJ6006
L18
56 / ks

5,5

DLER9004
E16
48 / ks

okrová / ochre
ochrowa / охра

DLER9006
E18
48 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

30x15

DDRJH008
90 D1
PEI 5 40 / ks

DDRJH012
94 D1
PEI 5 40 / ks

DDRJH013
95 D1
PEI 5 40 / ks

15x15

DDR1D014
90 U1
PEI 5 36 / ks

růžová / rose
różowa / розовый

DDR1D018
94 U1
PEI 5 36 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

DDR1D019
95 U1
PEI 5 36 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

30x30
R10
V2

DAR35101
101 Antik
PEI 5 72 / m²

šedá / grey
szara / серый

DAR35102
102 Antik
PEI 5 72 / m²

okrová / ochre
ochrowa / охра

DAR35103
103 Antik
PEI 5 72 / m²

vícebarevná / multicoloured
kolorowa / многоцветный

30x30
R11
C
V2

DAR35108
108 Antik
PEI 5 72 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый





Ukázka skladby. / Example of combination.
Przykładowe ułożenie. / Образец исполнения.

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	A

33,3x33,3

R9

A

V2

DAR3B001
5RD001
PEI 4 74 / m²

DAR3B002
5RD002
PEI 4 74 / m²

33,3x8

DSAL3029
7DD029
28 / ks

DSAL3030
7DD030
28 / ks

36,5x5,5



DLRM1911
72W011
68 / ks

hnědá / brown
brązowa / коричневый

DLRM1912
72W012
68 / ks

zelená / green
zielona / зеленый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	A
sokl / skirting plinth	33,3x8x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	18	38	0,48	-	-	9,1	17,8	-	RA	A
schodová lišta / stair strip	36,5x5,5	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	4	51	0,08	-	-	2,6	32,8	-	RA	A

30x30

V2



GAA35399
399 Baleary
PEI 3 78 / m²

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

GAA35393
393 Baleary
PEI 3 78 / m²

světle žlutá / light yellow
jasnożółta / светло-желтый

GAA35397
397 Baleary
PEI 3 78 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

GAA35394
394 Baleary
PEI 3 78 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAA35392
392 Baleary
PEI 3 78 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAA35391
391 Baleary
PEI 3 78 / m²

světle zelená / light green
jasnozielona / светло-зеленый

GAA35395
395 Baleary
PEI 3 78 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAA35390
390 Baleary
PEI 3 78 / m²

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий

GAA35396
396 Baleary
PEI 3 78 / m²

tmavě zelená / dark green
ciemnozielona / темно-зеленый

20x20

V2

GAA24399
399 Baleary
PEI 3 78 / m²

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

GAA24393
393 Baleary
PEI 3 78 / m²

světle žlutá / light yellow
jasnożółta / светло-желтый

GAA24397
397 Baleary
PEI 3 78 / m²

hnědá / brown
brązowa / коричневый

GAA24394
394 Baleary
PEI 3 78 / m²

žlutá / yellow
żółta / желтый

GAA24392
392 Baleary
PEI 3 78 / m²

oranžová / orange
pomarańczowa / оранжевый

GAA24391
391 Baleary
PEI 3 78 / m²

světle zelená / light green
jasnozielona / светло-зеленый

GAA24395
395 Baleary
PEI 3 78 / m²

modrá / blue
niebieska / синий

GAA24390
390 Baleary
PEI 3 78 / m²

tmavě modrá / dark blue
ciemnoniebieska / темно-синий

GAA24396
396 Baleary
PEI 3 78 / m²

tmavě zelená / dark green
ciemnozielona / темно-зеленый

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	30x30x0,9	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	11	11	1,00	52	52,00	19,2	19,2	1 028	CH	B
dlaždice / floor tile	20x20x0,75	ČSN EN 14411 annex H BIb GL	25	25	1,00	72	72,00	15,5	15,5	1 145	CH/RA	B

Flavia

GRES PORCELLANATO SMALTATO
KENTAUR

33,3x33,3
R9
V2

DAR3B061
5RD061
PEI 4 76 / m²

DAR3B062
5RD062
PEI 4 78 / m²

33,3x8

DSAL3037
7DD037
28 / ks

cihlová / brick
ceglasta / кирпичный

36,5x5,5

DLRM1908
72W008
68 / ks

slonová kost / ivory
kość słoniowa / слоновая кость

výrobek / product		EN		ks/m²	m²		m²	kg	kg/m²	brutto kg		6
dlaždice / floor tile	33,3x33,3x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	12	9	1,33	46	61,18	24,1	18,2	1 140	RA	B
sokl / skirting plinth	33,3x8x0,8	ČSN EN 14411 annex G Bla GL	18	38	0,48	-	-	9,1	17,8	-	RA	B
schodová lišta / stair strip	36,5x5,5	ČSN EN 14411 annex H Blb GL	4	51	0,08	-	-	2,6	32,8	-	RA	A

30x30, 30x15 serie / set Brick

1

2

3

4

5



6



Roh pro mozaiky série Zircon
Corner of mosaic for Zircon set

Rozměr Size Wymiar Размер	% Skladba / Combination Ułożenie / Исполнения		
	1 - 4	5	6
A 15x30x0,9	100 %	33,3 %	50 %
B 30x30x0,9	-	66,6 %	50 %

Schodová lišta Stair strip Listwa schodowa Лестничная ступень	formát mm size mm wymiar mm размер в мм	barva colour barwa цвет	doporučená dlažba recomended floor tile płytka zalecana s listwami schodowymi рекомандированая плитка						
DLRJ6002 L14	30x5,5x0,9	béžová beige	DAR41302 302 Zircon	DAA35270 270 Sandstone	DAR41287 287 Naturstone	DAR35117 117 Andalusia	DAR35034 34 Travertin	DAA35237 237 Impresse	DAR35156 156 Lago
DLRJ6003 L15	30x5,5x0,9	šedá grey	DAR35110 110 Andalusia	DAR41301 301 Zircon	DAA35271 271 Sandstone	DAR41286 286 Naturstone	DAR35030 30 Travertin		
DLRJ6004 L16	30x5,5x0,9	okrová ochre	DAR35157 157 Lago	DAA35238 238 Impresse	DAR35115 115 Andalusia	DAR35095 95 Antik	DAA41356 Grafiato	DAA35325 Brick	
DLRJ6005 L17	30x5,5x0,9	modrá blue	DAA35239 239 Impresse	DAR35159 159 Lago					
DLRJ6006 L18	30x5,5x0,9	cihlová brick	DAR35094 94 Antik	DAR41289 289 Naturstone	DAA41355 Grafiato	DAA35326 Brick	DAA35327 Brick		
DLRJ6007 L19	30x5,5x0,9	černá black	DAR35114 114 Andalusia	DAR41288 288 Naturstone	DAA35273 273 Sandstone				
DLRJ6010 L22	30x5,5x0,9	slonová kost ivory	DAASE351 Orion						
DLRJ6012 L24	30x5,5x0,9	slonová kost ivory	DAR35111 111 Andalusia	DAA35272 272 Sandstone	DAA35270 270 Sandstone	DAR41285 285 Naturstone	DAR41304 Zircon	DAASE350 Orion	
DLRJ6013 L25	30x5,5x0,9	zelená green	DAR35158 158 Lago						
DLRJ6014 L26	30x5,5x0,9	růžová rose	DAR35117 117 Andalusia	DAA41355 Grafiato	DAASE352 Orion				
DLRM1901 72W1901	36,5x5,5x0,9	žlutá yellow	GAT3B011 Titus 3CD011						
DLRM1902 72W1902	36,5x5,5x0,9	oranžová orange	GAT3B012 Titus 3CD012						
DLRM1903 72W1903	36,5x5,5x0,9	cihlová brick	DAR3B084 Mars 5RD084	GAT3B013 Titus 3CD013					
DLRM1904 72W004	36,5x5,5x0,9	béžová beige	DAR3B061 Flavia 5RD061	DAR3B062 Flavia 5RD062	GAR3B048 Orbis 3RD048				
DLRM1908 72W008	36,5x5,5x0,9	slonová kost ivory	DAR3B061 Flavia 5RD061	DAR3B062 Flavia 5RD062	DAR3B085 Mars 5RD085	GAR3B047 Orbis 3RD047			
DLRM1911 72W011	36,5x5,5x0,9	hnědá brown	DAR3B001 Venezia 5RD001						
DLRM1912 72W012	36,5x5,5x0,9	zelená green	DAR3B002 Venezia 5RD002						
DLRM1913 72W013	36,5x5,5x0,9	béžová beige	DAR3B082 Mars 5RD082	DAR3B083 Mars 5RD083					
DLRN5903 7BI003	42x5,5x0,9	žlutá yellow	DAR3F003 Memphis 7DH003	DAA41355 Grafiato					

PEI

Odolnost proti povrchovému opotřebení – otěruvzdornost
Abrasion
Odporność na ścieranie powierzchni
Устойчивость к абразивному износу – износоустойчивость

CZ Odolnost proti povrchovému opotřebení – otěruvzdornost – je schopnost glazovaných keramických výrobků odolávat za daných podmínek účinku brusné směsi. Glazované dlaždice se dělí na různé třídy odolnosti. Třídy odolnosti glazovaných dlaždic se stanoví podle ČSN EN ISO 10545-7 při mokrém testu „PEI". Pomocí částic z oxidu hlinitého, s ocelovými kuličkami a s vodou se v excentricky obíhající soustavě vytvoří umělý otěr. Testované dlaždice se poté rozdělí podle počtu otáček při nepoškozeném profilu do skupin I až V.

- **Třída odolnosti I**

Glazované keramické dlaždice, po kterých se chodí s botami s měkkou podrážkou při nízké frekvenci chození, bez přítomnosti abrazivního znečištění. Použití v koupelnách, v ložnicích, v bytech bez přímého vchodu zvenku.

- **Třída odolnosti II**

Glazované keramické dlaždice, které jsou zatěžovány normální obuví při nízké frekvenci chození s nepatrným abrazivním znečištěním. Použití v koupelnách a bytech kromě kuchyní, chodeb a jiných prostorů, kde se často chodí.

- **Třída odolnosti III**

Glazované keramické dlaždice, které jsou zatěžovány normální obuví při střední frekvenci chození, s nepatrným abrazivním znečištěním. Použití v celém bytě, v kancelářích, v hotelových koupelnách.

- **Třída odolnosti IV**

Glazované keramické dlaždice, které jsou intenzivněji namáhány při silnější frekvenci chození s normální obuví při zvýšeném znečištění a zatížení. Použití pro prodejní a obchodní prostory, kanceláře.

- **Třída odolnosti V**

Glazované keramické dlaždice, které jsou při vysoké frekvenci chození vystaveny vysokému znečištění a namáhání opotřebením. Použití v obchodech, restauracích, u pultů a přepážek, v garážích.

GB It is important that tiles used on the floor have a suitable surface resistance (abrasion) and glazed floor tiles are divided into different classes depending on the density and contamination of foot traffic. The abrasion resistance of glazed floor tiles is determined according to EN ISO 10545-7 with aluminiumoxid-grains, balls of steel and water in an eccentric circling system in the PEI-wet-test. Tiles tested according to EN are divided into Groups from I to V according to the undamaged area remaining after testing.

- **Class I**

Glazed ceramic floor tiles for low interior foot traffic without the likelihood of scratching, for soft-shoe use in bathrooms, bedrooms, and interiors without outside access.

- **Class II**

Glazed ceramic floor tiles for medium interior foot traffic, for use in bathrooms, living areas but excluding kitchens, entrance halls and other high traffic areas.

- **Class III**

Glazed ceramic floor tiles for medium but heavier foot traffic with slight risk of abrasion, such as living rooms, balconies, loggias, hotel bathrooms.

- **Class IV**

Glazed ceramic floor tiles for medium to high foot traffic with risk of abrasion and normal work shoes in entrance halls, commercial rooms and offices.

- **Class V**

Glazed ceramic floor tiles for use in high foot traffic areas such as doorways, stores, corridors, garages.

PL Należy zwrócić uwagę na to, że płytki stosowane na posadzkach muszą posiadać odpowiednią odporność powierzchni na ścieranie, a płytki szkliwione dzielą się na dwie grupy w zależności od intesywności ruchu pieszego i zabrudzeń z nim związanych. Odporność na ścieranie wyznacza się tzw. metodą mokrą PEI, zgodnie z normą EN ISO 10545-7 przy pomocy urządzenia, poddającego płytkę mimośrodowemu, rotacyjnemu ruchowi w wodzie wraz z obciążeniem ścierającym takim jak elektrokorund i stalowe kule. W rezultacie badania zgodnie z normą EN, płytki dzielone są na klasy od I do V, w zależności od tego, jaki stopień powierzchni płytki pozostaje niezniszczony po zakończeniu próby.

- **Klasa I**

Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o niskim natężeniu ruchu pieszego, wystawione tylko na kontakt z miękkim obuwiem, bez ryzyka zarysowania np. w łazienkach, sypialniach i wnętrzach bez dostępu zanieczyszczeń z zewnątrz.

- **Klasa II**

Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o średnim natężeniu ruchu pieszego, do stosowania w częściach mieszkalnych ale z wyłączeniem kuchni, holów wejściowych i innych przestrzeni o zwiększonym ruchu użytkowników.

- **Klasa III**

Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o średnim wyższym natężeniu ruchu pieszego, w niewielkim stopniu narażone na ścieranie, np salony, balkony, loggie, łazienki hotelowe.

- **Klasa IV**

Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o średnim lub wysokim natężeniu ruchu pieszego, narażone na ścieranie i kontakt z normalnym i roboczym obuwiem, np w holach wejściowych, przestrzenie handlowe i biurowe.

- **Klasa V**

Szkliwione płytki podłogowe przeznaczone na posadzki o wysokim natężeniu ruchu pieszego, np. hole wejściowe, korytarze, magazyny, garaże.

RUS Устойчивость к абразивному износу (износоустойчивость) представляет собой способность глазурованной плитки не подвергаться влиянию абразивной смеси. Глазурованная плитка делится на несколько классов устойчивости. Классы устойчивости, согласно EN ISO 10545-7 определяются при мокром испытании «PEI». С помощью литого кремнезема, стальных шариков и воды в условиях цилиндрического трения между диском и поверхностью вызывается искусственное истирание. Тестируемая плитка, в зависимости от количества оборотов при неповрежденной поверхности делится на классы от I до V.

- **Класс устойчивости I**

Глазурованные керамические напольные покрытия, по которым ходят в обуви с мягкой подошвой при низкой интенсивности хождения, без присутствия абразивного загрязнения. Используются в ванных комнатах, в спальнях, в квартирах без входа непосредственно с улицы.

- **Класс устойчивости II**

Глазурованные керамические напольные покрытия, по которым ходят в обычной обуви при низкой интенсивности хождения, с небольшим абразивным загрязнением. Используются в ванных комнатах, квартирах кроме кухни, коридора и подобных помещений, где часто ходят.

- **Класс устойчивости III**

Глазурованные керамические напольные покрытия, которые интенсивно используются со значительной частотой хождения в обычной обуви и абразивным загрязнением. Используются во всей квартире, в лоджии, в ванных комнатах гостиниц.

- **Класс устойчивости IV**

Глазурованные керамические напольные покрытия, по которым ходят в обычной обуви при средней интенсивности хождения, со средним абразивным загрязнением. Используются в торговых залах магазинов, коммерческих помещениях и офисах.

- **Класс устойчивости V**

Глазурованные керамические напольные покрытия, интенсивно используемые с высокой нагрузкой истирания. Используются в торговых залах магазинов, в ресторанах, у пультов и окошек обслуживания, в гаражах.

Odolnost proti opotřebení – hloubková obrusnost
Deep abrasion resistance
Odporność na ścieranie wgłębne
Устойчивость к износу – глубокое абразивное истирание

CZ Odolnost proti hloubkovému opotřebení (odolnost proti obrusu) je schopnost neglazovaných keramických výrobků odolávat za stanovených podmínek abrazivním vlivům. Principem zkoušky je stanovení objemu obroušené hmoty střepu, způsobené na lícní ploše dlaždice brusnými účinky zkušebního přístroje, prováděného za stanovených podmínek. Zkouška odolnosti proti hloubkovému opotřebení se provádí podle normy ČSN EN ISO 10545-6. Doporučujeme použít dlaždice z programu TAURUS na místa, kde se předpokládá vysoké opotřebení dlažby.

GB Deep abrasion resistance (deep abrasive power) is ability of unglazed ceramic products to resist abrasion under specified conditions. Test principle is to determine the amount of material of the body on the tile face abraded away by grinding action of a test tool under specified conditions. Deep abrasion resistance test is carried out according to standard EN ISO 10545-6. It is recommended to use the tiles of TAURUS serie for places with heavy loaded paving.

PL Odporność wyraża się jako objętość w mm^3 materiału startego z lica płytki przy pomocy aparatu do badań, pracującego w określonych warunkach. Badanie odporności na ścieranie wgłębne przeprow-adza się zgodnie z wymogami normy EN ISO 10545-6. W ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, zaleca się stosowanie płytek serii TAURUS.

RUS Устойчивость к глубокому абразивному истиранию является свойством неглазурованной плитки к сопротивлению при определенных условиях воздействию абразивных частиц. Принципом испытания является определение объема стертой поверхности лицевой стороны плитки, вызванного абразивным воздействием испытательного приспособления, при проведении в определенных условиях. Испытание проводится согласно норме EN ISO 10545-6. Рекомендуем использовать плитку серии TAURUS для участков, на которых предполагается сильный износ плитки.

Údržba
Maintenance
Utrzymanie czystości
Уход

CZ Díky snadné údržbě jsou keramické dlaždice vhodné všude tam, kde se nesmí na površích vyskytovat původci chorob, plísní, prach a nečistoty, (např. v potravinářských a zdravotnických zařízeních). Glazované výrobky značky RAKO je možné snadno a rychle očistit teplou vodou se saponátem nebo čisticími prostředky na sanitu bez abrazivních složek. Dlaždice a obkládačky výborně odolávají vlivu čisticích prostředků pro domácnost, které jsou běžně v prodeji, včetně těch, které obsahují slabé kyseliny nebo louhy. Pro odstranění zbytků rzi jsou vhodné prostředky s obsahem kyseliny fosforečné. Pro odstranění zbytků cementu nebo spárovací hmoty je možné obklady očistit pomocí 5 % octového roztoku nebo speciálních čisticích prostředků.

GB For easy maintenance, tiles are suitable everywhere where it is necessary to have areas without pathogens, fungi, dust and dirt (e. g. in food industry or health facilities). Glazed products from RAKO brand can easily and quickly be cleaned with warm water and surfactant or cleaning agents without abrasive components. Both floor and wall tiles feature excellent resistance to common cleaning agents used in households, including to those that contain weak acids or alkali. Agents containing phosphoric acid are suitable for removal of residual rust. To remove residual cement or jointing compound, wash the tile with 5 % acetum solution or use special cleaning agents.

PL Stosowanie płytek ceramicznych można polecić wszędzie, gdzie konieczne jest łatwe utrzymanie powierzchni w czystości, wolnej od bakterii, grzybów, pleśni, kurzu i brudu (np. w przemyśle spożywczym lub obiektach medycznych). Szkliwione produkty RAKO mogą zostać łatwo i szybko doprowadzone do czystości za pomocą ciepłej wody z dodatkiem środka czyszczącego bez elementów ściernych. Zarówno płytki podłogowe jak i ścienne wykazują znakomitą odporność na stosowanie powszechnie dostępnych środków czystości, nawet tych zawierających słabe kwasy lub zasady. Środki zawierające kwas ortofosforowy mogą być używane w celu usunięcia osadów rdzy. Pozostałości cementu i zaprawy do spoin można zmywać 5% roztworem octu lub przy pomocy specjalnych środków czyszczących.

RUS Благодаря простому уходу керамическая плитка рекомендуется везде, где на поверхности не допустимо присутствие возбудителей болезней, плесени, пыли и загрязнений, например в пищевой промышленности и в медицинских заведениях. Глазурованные изделия группы RAKO легко очищаются теплой водой с моющим средством или пастообразными моющими средствами без абразивных составляющих. Настенная и напольная плитка характеризуются отличной устойчивостью к воздействию моющих средств, обычно имеющихся в продаже, включая содержащие слабые кислоты или щелочи. Для устранения остатков ржавчины подходят средства, содержащие фосфорную кислоту. Для устранения остатков цемента или замазки облицовочный материал можно чистить 5 % уксусным раствором или специальными чистящими средствами.

Chemické vlastnosti
Chemical Properties
Odporność chemiczna
Химические свойства

CZ **Chemická odolnost podle ČSN EN ISO 10545-13**

Vodní zkušební roztoky
- Chemikálie v domácnosti: roztok chloridu amonného 100 gr/l; Soli do koupele: roztok chloridu sodného 20 g/l

Třídy: • neglazované: UA/UB/UC*
• glazované: GA/GB/GC*

Kyseliny a louhy
- Nízké koncentrace (L)
  a) roztok kyseliny chlorovodíkové 3 %
  b) roztok kyseliny citronové 100 g/l
  c) roztok hydroxidu draselného 30 g/l
- Vysoká koncentrace (H)
  a) roztok kyseliny solné 18 %
  b) roztok kyseliny mléčné 5 %
  c) roztok hydroxidu draselného 100 g/l

Třídy
- neglazované: ULA/ULB/ULC, popř. UHA/UHB/UHC*
- glazované: GLA/GLB/GLC, popř. GHA/GHB/GHC*

* Třída A má nejvyšší odolnost od C je snížená

Odolnost proti skvrnám podle ČSN EN ISO 10545-14
Chemikálie způsobující skvrny
- Chemikálie zanechávající skvrny; zelená substance v oleji, červená substance v oleji, roztok jódu v alkoholu 13 g/l, olivový olej

Čištění
- Čisticí prostředky: horká voda (+55 °C) slabé čisticí prostředky, silné čisticí prostředky
- Rozpouštěcí prostředky: roztok kyseliny solné 3 %, hydroxid kalia 200 g/l, aceton

Třídy: 5/4/3/2/1*

Uvolňování olova a kadmia
Množství uvolněného olova a kadmia se určuje na základě vylouhování glazovaného povrchu octovým roztokem.

* Třída 5 vykazuje nejvyšší odolnost proti skvrnám, klesající k třídě 1

GB **Resistance to chemicals, EN ISO 10545-13**

Aqueous test solutions
- Household chemicals: Ammonium chloride solution 100g/l; Bath salts: Sodium hypochlorite solution 20 g/l

Classes
- unglazed: UA/UB/UC* • glazed: GA/GB/GC*

Acids and alkalis
- Low concentration (L)
  a) Hydrochloric acid solution 3 %
  b) Citric acid solution 100 g/l
  c) Potassium hydroxide solution 30 g/l
- High concentration (H)
  a) Hydrochloric acid solution 18 %
  b) Lactic acid solution 5 %
  c) Potassium hydroxide solution 100 g/l

Classes
- unglazed: ULA/ULB/ULC or UHA/UHB/UHC*
- glazed: GLA/GLB/GLC or GHA/GHB/GHC*

* Class A shows the highest resistance to chemicals, which decreases more and more towards C.

Stain resistance, EN ISO 10545-14
Stain forming substances
- Stain forming substances, leaving traces; Green stain forming substances in oil; Red stain forming substances in oil
- Chemical stain forming substances; iodine, 13g/l in alcohol
- Stain forming substances, forming a film; Olive oil Cleaning
- Cleaning agent: Hot water (+55 °C); Weak cleaning agent; Strong cleaning agent
- Solvent: Hydrochloric acid solution 3 %; Potassium hydroxide 200 g/l; Acetone

Classes: 5/4/3/2/1*

Lead and cadmium delivery
The glazed surfaces are exposed to an acetic acid solution. Then, the quantity of the delivered lead and cadmium is determined.

* Class 5 shows the highest stain resistance, which decreases more and more towards 1.

PL **Odporność chemiczna określana jest zgodnie z normą EN ISO 10545-13**

Roztwory do badań
Chemikalia domowego użytku: Chlorek amonu, roztwór 100 g/l, Sole do basenów kąpielowych: Podchloryn sodowy roztwór 20 mg/l

Klasy • nieszkliwione: UA/UB/UC*
• szkliwione: GA/GB/GC*

Kwasy i zasady
- Nisko stężone (L)
  a) Roztwór kwasu solnego 3 %
  b) Roztwór kwasu cytrynowego 100 g/l
  c) Wodorotlenek potasowy, roztwór 30 g/l
- Wysoko stężone (H)
  a) Roztwór kwasu solnego 18 %
  b) Roztwór kwasu mlekowego 5 %
  c) Wodorotlenek potasowy, roztwór 100 g/l

Klasy
- nieszkliwione: ULA/ULB/ULC lub UHA/UHB/UHC*
- szkliwione: GLA/GLB/GLC lub GHA/GHB/GHC*

* Klasa A oznacza najwyższą odporność chemiczną, odporność zmniejsza się konsekwentnie do klasy C, odpowiadającej najniższej odporności chemicznej.

Odporność na plamienie
- Odporność na plamienie określana jest zgodnie z normą EN ISO 10545-14

Substancje plamiące
- Plamy zostawiające ślady, Zielony środek plamiący w lekkim oleju, Czerwony środek plamiący w lekkim oleju, Plamy o utleniającym działaniu chemicznym Jod roztwór alkoholowy, 13 g/l, Plamy tworzące „film", Olej z oliwek,

Czyszczenie
- Środki czyszczące: Ciepła woda o temperaturze (+55 °C) stopni Celcjusza. Środek czyszczący lekko aktywny, Mocny środek czyszczący
- Stosowane rozpuszczalniki: Kwas solny 3 %, Wodorotlenek potasu, roztwór 200 g/l, Aceton

Klasy: 5/4/3/2/1*

Uwalnianie ołowiu i kadmu
Szkliwione powierzchnie są poddawane działaniu roztworu kwasu octowego. Następnie określana jest ilość uwalnianego ołowiu i kadmu.

* Klasie 5 odpowiadaja płytki z których najłatwiej jest usunąć widoczne zabarwienie, o najwyższej odporności na plamienie, odporność zmniejsza się konsekwentnie do klasy 1, odpowiadającej najniższej odporności na plamienie.

RUS **Химическая устойчивость согласно норме EN ISO 10545-13**

Растворы для испытаний на основе воды
- Химические вещества, используемые в быту: раствор хлористого аммония 100 г/л; Соли для ванных: раствор хлористого натрия 20 г/л

Классы: • неглазурованные: UA/UB/UC*
• глазурованные: GA/GB/GC*

Кислоты и щелочи:
- Минимальная концентрация (L)
  a) раствор соляной кислоты 3 %
  b) раствор лимонной кислоты 100 г/л
  c) раствор гидроокиси калия 30 г/л
- Высокая концентрация (H)
  a) раствор соляной кислоты 18 %
  b) раствор молочной кислоты 5 %
  c) раствор гидроокиси калия 100 г/л

Классы:
- неглазурованные: ULA/ULB/ULC или. UHA/UHB/UHC*
- глазурованные: GLA/GLB/GLC или GHA/GHB/GHC*

* Класс A имеет наибольшую устойчивость, которая постепенно снижается к классу C.

Устойчивость против образования пятен согласно EN ISO 10545-14
- Химические вещества, вызывающие образование пятен: зеленые пятна от масла, красные пятна от масла, йод, 13 г/л в спирте, химические вещества, оставляющие пленку, оливковое масло.

Чистка
- Горячая вода (+55 °C), слабые чистящие средства, сильные чистящие средства
- Растворители: раствор соляной кислоты 3 %; гидроокись калия 200 г/л; ацетон

Классы: 5/4/3/2/1*

Выделение свинца и кадмия
Количество выделяемого свинца и кадмия определяется воздействием на глазурованную поверхность уксусного раствора.

* Класс 5 имеет наибольшую устойчивость к образованию пятен, класс 1 имеет устойчивость наименьшую.

Odolnost proti vlivu mrazu
Frost resistance
Mrozoodporność
Морозоустойчивость

CZ Pro venkovní obklady a dlažby je zapotřebí používat mrazuvzdorné keramické dlaždice, které jsou odolné vůči dlouhodobému působení mrazu a povětrnostním vlivům. Odolnost proti mrazu se testuje pomocí předem stanoveného počtu cyklů zmrazování a rozmrazování, a to při podmínkách stanovených podle normy ČSN EN ISO 10545-12. Nízká nasákavost je nejlepším předpokladem dokonalé mrazuvzdornosti.

GB For exteriors it is necessary to use only frost resistant ceramic tiles, which resist long action of frost and weather. Frost resistance is tested by stated number of frosting and defrosting cycles under specified conditions according to standard EN ISO 10545-12. There is a relation between frost resistance and water absorption. The lower is water absorption the higher is frost resistance.

PL Do zastosowań na zewnątrz, konieczną cechą płytek jest mrozoodporność, dzięki której opierają się one długotrwałemu działaniu niskich temperatur i trudnych warunków pogodowych. Badanie mrozoodporności odbywa się w oparciu o poddanie płytek określonej liczbie cykli zamrożenia i rozmrożenia, zgodnie z normą EN ISO 10545-12. Występuje zasadnicza zależność pomiędzy mroozodpornością i nasiąkliwością płytek – im niższa jest nasiąkliwość tym lepsza mrozoodporność.

RUS Для наружной облицовки необходимо использовать морозоустойчивую плитку, обладающую устойчивостью к долговременному атмосферному влиянию и низких температурр. Морозоустойчивость испытывается проведением установленного количества циклов промерзания и оттаивания, в условиях, определенных требованиями Чешской государственной нормы EN ISO 10545-12. Низкое влагопоглощение является наилучшей предпосылкой совершенной морозоустойчивости.

Nasákavost
Water absorbtion
Nasiąkliwość
Водопоглощение

CZ Je nejdůležitější vlastností při výběru keramických dlaždic pro určité prostředí. Nasákavost je schopnost keramických výrobků absorbovat vodu nebo jiné kapaliny. Je vyjádřena poměrem hmotností absorbované vody a vysušeného keramického vzorku v procentech za podmínek, které stanoví zkušební norma ČSN EN ISO 10545-3. Keramické dlaždice s nízkou nasákavostí vykazují nejlepší vlastnosti v extrémních podmínkách, zejména odolnost proti mrazu.

GB Water absorption is the most important property in selection of a tiling material for a specific environment. Water absorption is ability of a fired ceramic product to absorb liquid, and is a percentage expression of the ratio of water absorbed by a test specimen and the weight of the dry specimen under the conditions of test standard EN ISO 10545-3. Ceramic tiles with low water absorption show best operating characteristics and resistance to the most severe operating conditions, especially frost resistance.

PL Nasiąkliwość jest najistotniejszą właściwością w procesie doboru odpowiednich płytek do konkretnych warunków. Nasiąkliwość jest zdolnością wchłaniania cieczy przez wypalony czerep ceramiczny i wyraża porcentową zależność cieczy wchłonietej przez testowaną próbkę do wagi suchej próbki, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 10545-3. Ceramika o niskiej nasiąkliwości wykazuje najlepsze parametry robocze i odporność na najcięższe warunki, a w szczególności na działanie mrozu.

RUS Является наиболее важной характеристикой для определения типа плитки, необходимого для данной области применения. Водопоглощение – это свойство керамических изделий поглощать воду или другие жидкости. Выражается отношением веса абсорбированной воды и высушенного керамического образца в процентах, при проведении испытаний в условиях, определенных нормой EN ISO 10545-3. Керамическая плитка с низкими показателями водопоглощения обладает наилучшими свойствами в экстремальных условиях, особенно морозоустойчивостью.

Protiskluznost
Slip resistance
Przeciwpoślizgowość
Устойчивость к скольжению

CZ Jedná se o jednu z nejdůležitějších povrchových vlastností keramických dlaždic, která určuje vhodnost použití vybraného typu dlaždic pro konkrétní prostory k zajištění bezpečného pohybu osob.
Protiskluznost se u keramických dlaždic hodnotí pomocí metod stanovených v následujících normách:
- DIN 51097 Stanovení protiskluznosti pro mokré povrchy v prostorách, kde se chodí bosou nohou
- DIN 51130 Stanovení protiskluznosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí
- ČSN EN 725191 – stanovení protiskluznosti
- BGR 181 – předpis

Podle BGR 181, DIN 51130 a ČSN EN 725191 jsou dlaždice roztříděny do skupin označených R9 až R13 (viz tabulka 1)
- **Skupina R9** úhel skluzu 6°–10° (jen DIN 51130)
  keramické dlaždice např. pro vstupy uvnitř budov, kantýny, zdravotnická zařízení
- **Skupina R10** úhel skluzu 10°–19°
  keramické dlaždice např. ve skladech, malých kuchyních
- **Skupina R11** úhel skluzu 19°–27°
  keramické dlaždice např. do kuchyní, sanatorií, pro mycí linky, prádelny, brusírny
- **Skupina R12** úhel skluzu 27°–35°
  keramické dlaždice např. v prostorách přípravy masa, velkokapacitních kuchyních, mlékárnách
- **Skupina R13** úhel skluzu > 35°
  keramické dlaždice např. pro podlahy na jatkách, v rafineriích olejů, koželužnách.

Podle normy DIN 51097 a ČSN EN 725191 jsou dlaždice začleněny do skupin označených písmeny A, B, C (viz tabulka 2).
- **Skupina A** úhel skluzu ≥ 12°
  keramické dlaždice vhodné např. do prostor šaten, brouzdališť, bazénů s hloubkou max. 80 cm.
- **Skupina B** úhel skluzu ≥ 18°
  keramické dlaždice např. v prostorách sprch, bazénech, saunách, pro schody do bazénu.
- **Skupina C** úhel skluzu ≥ 24°
  keramické dlaždice např. pro schody vedoucí do vody nebo pod vodou, šikmé okraje bazénů.

V tabulce 4 je uveden přehled testovaných hodnot protiskluznosti u glazovaných dlaždic.
Podle normy ČSN EN 725191 jsou dlaždice roztříděny do skupin podle hodnoty koeficientu tření μ (viz tabulka 3).

GB This is one of the most important properties of ceramic tile surface determining the suitability of application of a selected tile type for specific areas to ensure safe movement.
Slip resistance of the ceramic tiles is determined by the method stated by the following standards:
- DIN 51097 Determination of sliding properties for wet surfaces for bare feet
- DIN 51130 Determination of sliding properties for working areas and surfaces with increased risk of slip

According to BGR 181, DIN 51130 the tiles are classified in groups identified R9 to R13 (see the table 1) as follows:
- **Group R9** slip angle 6–10°
- **Group R10** slip angle 10–19°
  ceramic tiles for stores, small kitchens, etc.
- **Group R11** slip angle 19–27°
  ceramic tiles for kitchens, sanatoriums, car washes, laundries, grinding shops, etc.
- **Group R12** slip angle 27–35°
  ceramic tiles for meat preparation rooms, large kitchens, dairies, etc.
- **Group R13** slip angle >35°
  ceramic tiles for floors in abattoirs, fat refineries, tanneries, etc.

According to DIN 51097 the tiles are classified in groups identified by letters A, B, C as follows (see the table 2):
- **Group A** slip angle ≥12°
  ceramic tiles for changing rooms, paddling pools, pools with water depth less than or equal to 80 cm.
- **Group B** slip angle ≥18°
  ceramic tiles for shower baths, pools, saunas, steps around the pools, etc.

- **Group C** slip angle ≥24°
  ceramic tiles for steps leading into water or underwater, bevelled edges of pools, etc.

The list of certified values of slip resistance of glazed tiles is shown in the table 4.
According to ČSN EN 725191 the tiles are classified in groups according the value of coefficient of friction μ (see the table 3).

PL Przeciwpoślizgowość stanowi jedną z najważniejszych właściwości powierzchniowych płytek ceramicznych, która determinuje zastosowanie ptytek, gwarantujące bezpieczne poruszanie się w konkretnych pomieszczeniach.
Przeciwpoślizgowość płytek ceramicznych ocenia się według metod określonych w niżej podanych normach:

- DIN 51097 Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w których chodzi się boso.
- DIN 51130 Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyższonym niebezpieczeństwem poślizgu.

Według BGR 181, DIN 51130 płytki dzieli się na grupy oznaczone symbolami od R9 do R13 (p. tabela 1).

- **Grupa R9** kąt poślizgu 6–10°
  Płytki ceramiczne np. wejścia wewnątrz budynków, bufety, pomieszczenia służby zdrowia.
- **Grupa R10** kąt poślizgu 10–19°
  Płytki ceramiczne np. w magazynach, małych kuchniach.
- **Grupa R11** kąt poślizgu 19–27°
  Płytki ceramiczne np. w kuchniach, sanatoriach, pralniach, szlifierniach.
- **Grupa R12** kąt poslizgu 27–35°
  Płytki ceramiczne np. w pomieszczeniach do przygotowania mięsa. dużych kuchniach, mleczarniach
- **Grupa R13** kąt poślizgu > 35°
  Płytki ceramiczne np. podłogi w rzeźniach, w rafineriach oleju, garbarniach.

Według DIN 51097 płytki rozdzielone są do grup A, B, C (p. tabela 2).

- **Grupa A** kąt poślizgu ≥ 12°
  Płytki ceramiczne np. w szatniach z misami do kąpieli nóg, przy basenach o głębokości maks. 80 cm.
- **Grupa B** kąt poślizgu ≥ 18°
  Płytki ceramiczne umieszczone w prysznicach, basenach, saunach, na schodkach do basenu.
- **Grupa C** kąt poślizgu ≥ 24°
  Płytki ceramiczne np. na schodkach prowadzących do wody lub pod wodę, pochylone dna basenów.

W tabeli nr 4 podano zestawienie certyfikowanych wartości przeciwpoślizgowości szkliwionych płytek.

RUS Одно из наиболее важных поверхностных свойств керамической плитки, определяющее возможность использования данного типа плитки в конкретном помещении для обеспечения безопасного передвижения.
Устойчивость к скольжению определяется при помощи методов, приведенных в данных нормативах:

- DIN 51097 Определение устойчивости к скольжению для мокрой поверхности при применении в помещениях, для хождения босиком.
- DIN 51130 Определение устойчивости к скольжению для рабочих помещений и поверхностей с повышенной опасностью скольжения.

Согласно BGR 181, DIN 51130 плитка разделена на группы, обозначенные от R9 до R13 (см. таб. No 1)

- **Группа R9** угол скольжения 6–10°
  керамическая плитка для входов внутри зданий, столовых, медицинских учреждений
- **Группа R10** угол скольжения 10–19°
  керамическая плитка для складов, небольших кухонных помещений
- **Группа R11** угол скольжения 19–27°
  керамическая плитка для кухонных помещений, санаториев, для моющих конвейеров, прачечных, шлифовальных цехов
- **Группа R 12** угол скольжения 27–35°
  керамическая плитка для мясокомбинатов, кулинарных цехов, молокозаводов
- **Группа R 13** угол скольжения > 35°
  керамическая плитка для полов на бойнях, на производствах по очистке масел, на кожевенных заводах.

Согласно норме DIN 51097 плитка разделена на группы, обозначенные буквами A, B, C (см. таб. 2)

- **Группа A** угол скольжения ≥ 12°
  использование в раздевалках, «лягушатниках», бассейнах с глубиной максимально 80 см
- **Группа B** угол скольжения ≥ 18°
  использование в душевых, в бассейнах, саунах, для облицовки ступенек в бассейнах
- **Группа C** угол скольжения ≥ 24°
  керамическая плитка для лестниц, ведущих к воде или уходящих под воду, для наклонных краев бассейнов.

В таб. No 4 приведен обзор сертифицированных величин устойчивости к скольжению у глазурованной плитки.

Tab. 1

Rozdělení do skupin podle BGR 181, DIN 51130, ČSN EN 725191
Division into groups according to BGR 181, DIN 51130
Podział na grupy według BGR 181, DIN 51130
Разделение на группы в соответствии с BGR 181, DIN 51130

Úhel skluzu / Slip angle / Kąt poślizgu / Угол скольжения	6 – 10°	10–19°	19–27°	27–35°	>35°
Skupina / Group / Grupa / Группа	R9	R10	R11	R12	R13

Tab. 2

Rozdělení do skupin podle DIN 51097, ČSN EN 725191
Division into groups according to DIN 51097
Podział na grupy według DIN 51097
Разделение на группы в соответствии с DIN 51097

Úhel skluzu / Slip angle / Kąt poślizgu / Угол скольжения	≥12°	≥18°	≥24°
Skupina / Group / Grupa / Группа	A	B	C

Tab. 3

Třída protiskluznosti dle ČSN 725191 Class DF Slip Resistance	Koeficient tření μ Koeficient of Friction μ	Charakteristika Characteristic
Třída T1 / Class T1	μ ≤ 0,20	Povrch extrémně nebezpečný / Surface extremely dangerous
Třída T2 / Class T2	0,20 ≤ μ ≤ 0,40	Povrch nedostatečně bezpečný / Surface unsufficently safe
Třída T3 / Class T3	0,40 ≤ μ ≤ 0,75	Povrch bezpečný / Surface safe
Třída T4 / Class T4	μ > 0,75	Povrch velmi bezpečný / Surface very safe

Tab. 4

Protiskluzné vlastnosti keramických dlaždic LASSELSBERGER
Slip resistance ceramic floor tiles LASSELSBERGER
Przeciwpoślizgowość płytek ceramicznych LASSELSBERGER
Противосколькзящее свойство LASSELSBERGER

	ČSN 72 5191 metoda A Koeficient tření μ_{dyn} / Coefficient of friction		ČSN 72 5191 metoda C DIN 51 130	ČSN 72 5191 metoda C DIN 51 097
Program	za sucha	za mokra	R	(A, B, C)
Antik 101 - 103	0,60	0,41	R10	-
Antik 108	0,76	0,62	R11	C
Arena	0,67	0,53	R10	A
Brick	0,62	0,41	R9	-
Essencia	0,56	0,30	R9	-
Geo	0,66	0,50	R9	A
Impresse	0,56	0,47	R9	-
Lago	0,60	0,35	R9	-
Loft	0,54	0,40	R10	A
Mars	0,76	0,61	R10	B
Memphis	0,50	0,44	R9	-
Naturstone	0,66	0,52	R10	A
Orion	0,55	0,36	R9	-
Sandstone	0,57	0,44	R9	-
Travertin	0,64	0,43	R10	A
Venezia	0,56	0,50	R9	A
Zircon	0,59	0,42	R9	-

ČSN EN 14411 annex L BIII GL
– Katalogové číslo (Catalogue number): Wxxxxxxx

	Technické vlastnosti Technical characteristics Parametry techniczne Технические параметры	Norma Norma Norma Стандарт	Požadavek normy EN 14411 příloha L, BIII GL Standard requirements EN 14411 annex L, BIII GL Wymagania normy EN 14411 załącznik L, BIII GL Параметры стандарта EN 14411 прил. L, BIII GL	Dosahovaná hodnota LASSELSBERGER Parameters LASSELSBERGER Parametry LASSELSBERGER Достигаемые параметры LASSELSBERGER
	Rozměry / Sizes Wymiary / Размер	ISO 10545-2	Délka a šířka / Length and width / ±0,5 % Długość i szerokość / Длина и ширина Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина ±10 % Přímost lícních hran / Linearity ±0,3 % Krzywizna boków / Прямолинейность лиц.граней Pravoúhlost / Rectangularity ±0,5 % Prostokątność / Прямоугольность	±0,4 % ±10 % ±0,2 % ±0,4 %
	Rovinnost lícních ploch Surface flatness Płaskość powierzchni Прямолинейность лиц.поверхности	ISO 10545-2	a) ve středu plochy / in the middle of the flat / krywizna środku / в центре поверхности +0,5 % -0,3 % b) ve středu hrany / in the middle of the edge / krzywizna boków / в центре грани +0,5 % -0,3 % c) v rozích / in the angles / wypaczenie / по углам ±0,5 %	+0,4 % -0,2 % +0,4 % -0,2 % ±0,4 %
	Nasákavost / Water absorbtion Nasiąkliwość / Влагопоглощение	ISO 10545-3	E > 10 %	10 – 20 %
	Jakost povrchu Surface quality Jakość powierzchni Качество поверхности	ISO 10545-2	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Мин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов
	Pevnost v ohybu Bending strength Wytrzymałość na zginanie Прочность при изгибе	ISO 10545-4	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 15 MPa, Tloušťka < 7,5 mm min. 12 MPa Thickness / Grubość / Толщина	≥ 7,5 mm min. 15 MPa < 7,5 mm min. 12 MPa
	Lomové zatížení Breaking strength / Siła łamiąca Сила нагрузки на изломе	ISO 10545-4	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 600 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 200 N Thickness / Grubość / Толщина	≥ 7,5 mm min. 600 N < 7,5 mm min. 200 N
	Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistant Odporność na szok termiczny Устойчивость к изменению температурного режима	ISO 10545-9	Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие
	Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance Mrozoodporność / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nemrazuvzdorné / Not frost resistant Brak mrozoodporności / Не морозоустойчивы
	Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance for glazed tiles / Odporność na pęknięcia włoskowate Устойчивость к образованию волосяных трещин	ISO 10545-11	Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие
	Protiskluznost-Koeficient tření / Slip resistance-Coefficient of friction Przeciwpoślizgowość Устойчивость к изнашиванию-Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ČSN 725191	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется
	Odolnost proti hloubkovému opotřebení Abrasion resistance Odporność na wgłębne ścieranie / Устойчивость к глубинному истиранию	ISO 10545-6	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется
PEI	Odolnost proti povrchovému opotřebení Abrasion resistance Odporność na ścieranie powierzchni Устойчивость к изнашиванию поверхности	ISO 10545-7	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется
	Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) / Coeficient of linear thermal expansion (20-100 °C) / Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 °C) Коэффициент линейного температурного расширения (20-100 °C)	ISO 10545-8	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Max. 8 x 10^{-6} K^{-1} / Max. 8 x 10^{-6} K^{-1} Maks. 8 x 10^{-6} K^{-1} / Макс. 8 x 10^{-6} K^{-1}
	Odolnost proti chem. používaným v domácnosti Resistance to various chemicals used in household / Odporność na chemikalia domowego użytku / Устойчивость к воздействию бытовой химии	ISO 10545-13	Min. GB Min. GB / Min. GB Мин. GB	Min. GA Min. GA / Min. GA Мин. GA
	Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkali Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	ISO 10545-13	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę określa producent Классификация определяется производителем	U vybraných druhů tř. GLA Selected types cl. GLA Wybrane kl. GLA Группа определенных видов кл.GLA
	Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci Resistance to high concentrations of acids and alkalis Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации	ISO 10545-13	Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется	U vybraných druhů tř. GHB Selected types cl. GHB Wybrane kl. GHB Группа определенных видов кл. GHB
	Odolnost proti tvorbě skvn / Resistance to staining Odporność na plamienie / Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Мин. кл.3	Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Мин. кл.3
	Obsah olova a kadmia / Lead and cadmium release Uwalnianie ołowiu i kadmu / Содержание свинца и кадмия	ISO 10545-15	Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Pb < 0,8 mg/dm² Cd < 0,07 mg/dm²

Podrobnější informace jsou uvedeny v Technickém katalogu / Detailed data is in Technical Catalogue / Szczegółowe informacje można uzyskać w Technicznym katalogu / Подробная информация приведена в Техническом каталоге

ČSN EN 14411 annex H Blb GL
– Katalogové číslo (Catalogue number): Gxxxxxxx

Požadavek normy EN 14411 příloha H, Blb GL Standard requirements EN 14411 annex H, Blb GL Wymagania normy EN 14411 załącznik H, Blb GL Параметры стандарта EN 14411 прил. H, Blb GL	Dosahovaná hodnota LASSELSBERGER Parameters LASSELSBERGER Parametry LASSELSBERGER Достигаемые параметры LASSELSBERGER	
	S > 410 cm²	**S ≤ 90 cm²**
Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина	±0,6 % ~ ±1,2 %	±0,5 %
Tloušťka / Thickness Grubość / Толщина	±5 % ~ ±10 %	±5 %
Přímost lícních hran / Linearity / Krzywizna boków / Прямолинейность лиц.граней	±0,5 % ~ ±0,75 %	±0,3 %
Pravoúhlost / Rectanqularity Prostokątność / Прямоугольность	±0,6 % ~ ±1,0 %	±0,4 %
a) ve středu plochy / in the middle of the flat / Krzywizna środku в центре поверхности	±0,5 % ~ ±1,0 %	±0,3 %
b) ve středu hrany / in the middle of the edge / Krzywizna boków в центре грани	±0,5 % ~ ±1,0 %	±0,3 %
c) v rozích / in the angles Wypaczenie / по углам	±0,5 % ~ ±1,0 %	±0,4 %
0,5 % < E ≤ 3,0 % Jednotlivě 3,3%, Individually 3,3 %	< 2,5 %	
Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов	
Min. 30 MPa. Jednotlivě min. 27 MPa Min. 30 MPa. Individual min. 27 MPa Min. 30 MPa. Pojedynczo 27 MPa Мин. 35 MPa. Отдельные виды мин. 27 MPa	Min. 35 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa Min. 35 MPa. Individual min. 32 MPa Min. 35 MPa. Pojedynczo 32 MPa Мин. 35 MPa. Отдельные виды мин. 32 MPa	
Tloušťka ≥ 7,5mm min.1100 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness / Grubość / Толщина	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина	
Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	
Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Dokonale mrazuvzdorné / Fully frost resistant Doskonale mrozoodporne / Полностью морозоустойчивые	
Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется	Odolné / Resistant Odporne / Стойкие	
Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель	Vybrané druhy zařazeny do skupin Selected types group Wybrane rodzaje do odpowiednich grup Группа определенных видов R9 – R13, A – C, μ ≥0,3	
Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	
Třídu určí výrobce (třída 0-5) Manufacturer to state classification (cl. 0-5) Klasę ustala producent (kl. 0-5) Классификация определяется производителем (кл. 0-5)	PEI 2–5	
Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Max. 8 x 10^{-6} K^{-1} / Max. 8 x 10^{-6} K^{-1} Maks. 8 x 10^{-6} K^{-1} / Макс. 8 x 10^{-6} K^{-1}	
Min. GB / Мин. GB	Min. GA / Мин. GA	
Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę ustala producent Классификация определяется производителем	Vybrané druhy tř. GLA Selected types cl. GLA Wybrane rodzaje kl. GLA Группа определенных видов кл. GLA	
Přípustný zkušební postup Not required Nie wymaga się Не требуется	Vybrané druhy tř. GHB / Selected types cl. GHB Wybrane rodzaje kl. GHB / Группа определенных видов кл.GHB	
Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl.3 / Мин. кл. 3	Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Мин. кл. 3	
Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Pb < 0,8 mg/dm² Cd < 0,07 mg/dm²	

ČSN EN 14411 annex G Bla GL, UGL
– Katalogové číslo (Catalogue number): Dxxxxxxx, Txxxxxxx

Požadavek normy EN 14411 příloha G, Bla, UGL Standard requirements EN 14411 annex G, Bla, UGL Wymagania normy EN 14411 załącznik G, Bla, UGL Параметры стандарта EN 14411 прил. G, Bla, UGL	Dosahovaná hodnota LASSELSBERGER Parameters LASSELSBERGER Parametry LASSELSBERGER Достигаемые параметры LASSELSBERGER		
	S > 410 cm²	**S ≤ 190 cm²**	**Standardní – Standard / Kalibrované – Calibrated / Leštěné – polished**
Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина	±0,6 % ~ ±1,0%		±0,4 % ±0,2 % ±0,2 %
Tloušťka / Thickness Grubość / Толщина	±5 % ~ ±10 %		±5 % ±5 % ±5 %
Přímost lícních hran Linearity Krzywizna boków / Прямолинейность лиц.граней	±0,5 % ~ ±0,5 %		±0,3 % ±0,2 % ±0,2 %
Pravoúhlost / Rectanqularity Prostokątność / Прямоугольность	±0,6 % ~ ±0,6 %		±0,4 % ±0,2 % ±0,2 %
a) ve středu plochy / in the middle of the flat / Krzywizna środku в центре поверхности	±0,5 % ~ ±0,5 %		±0,3 % ±0,3 % ±0,2 %
b) ve středu hrany / in the middle of the edge / Krzywizna boków в центре грани	±0,5 % ~ ±0,5 %		±0,3 % ±0,3 % ±0,2 %
c) v rozích / in the angles Wypaczenie / по углам	±0,5 % ~ ±0,5 %		±0,3 % ±0,3 % ±0,2 %
E ≤ 0,5 % jednotlivě max. 0,6 % individually max 0,6 %			E ≤ 0,1 % jednotlivě max. 0,2 % individually max 0,2 %
Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов			Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов
Min. 35 MPa. Jednotlivě min. 32 MPa Min. 35 MPa. Individual min. 32 MPa Min. 35 MPa. Pojedynczo 32 MPa Мин. 35 MPa. Отдельные виды мин. 32 MPa			Min. 40 MPa. Jednotlivě min.32 MPa Min. 40 MPa. Individual min.32 MPa Min. 40 MPa. Pojedynczo 32 MPa Мин. 40 MPa. Отдельные виды мин. 32 MPa
Tloušťka ≥ 7,5mm min.1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness / Grubość / Толщина			Tloušťka ≥ 7,5mm min.1500 N Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness / Grubość / Толщина
Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется			Odolné / Resistant Odporne / Стойкие
Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется			Dokonale mrazuvzdorné / Fully frost resistant Doskonale mrozoodporne / Полностью морозоустойчивые
Požaduje se u GL / Required GL Wymaga się u GL / Требуется у GL			Odolné / Resistant Odporne / Стойкие
Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used Wartość i metodę badania ustala producent Величину и метод испытания определяет производитель			Vybrané druhy zařazeny do skupin Selected types group Wybrane rodzaje do odpowiednich grup Группа определенных видов R9 – R13, A – C, μ ≥0,3
	Glazované-Glazed	**Neglazované-Unglazed**	**Glazované-Glazed** / **Neglazované-Unglazed**
	Max. 175 mm² / Max. 175 mm² Maks.175 mm² / Макс. 175 mm²	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	UGL, Max. 130 mm² UGL, Maks. 130 mm² UGL, Макс. 130 mm² / Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется
	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę ustala producent Классификация определяется производ.	PEI 4–5 / Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется
	Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Max. 8 x 10^{-6} K^{-1} / Max. 8 x 10^{-6} K^{-1} Maks. 8 x 10^{-6} K^{-1} / Макс. 8 x 10^{-6} K^{-1}
	Min. GB / Мин. GB	Min. UB / Мин. UB	Min. GA / Мин. GA / Min. UA / Мин. UA
	Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę ustala producent Классификация определяется производителем		Tř. GLA / Tř. ULA Cl. GLA / Cl. ULA Kl. GLA / Kl. ULA Кл. GLA / Кл. ULA
	Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Tř. GHA / Tř. UHA Cl. GHA / Cl. UHA Kl. GHA / Kl. UHA Кл. GHA / Кл. UHA
	Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Min. tř. 3 / Min. tř. 3 Min. cl. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Мин.кл.3 / Min. kl. 3 / Мин. кл. 3
	Přípustný zkušební postup / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Pb < 0,8 mg/dm² Cd < 0,07 mg/dm²

CERAMIC SYSTEM
STAVEBNÍ CHEMIE

Odhlučněné keramické podlahy / Sound-deadening ceramic floors / Wyciszone podłogi ceramiczne / Шумозащитный керамический пол

Profesionální řešení pokládky keramických dlažeb zahrnuje správný výběr montážních materiálů z oblasti stavební chemie. Tento výběr ovlivňují vlastnosti keramiky (formát, nasákavost, tloušťka), podkladních konstrukcí (pružnost, pevnost, nasákavost, materiálová báze) a prostředí (namáhání mechanické, tepelné, chemické). Všechny tyto aspekty řeší používání materiálů LB Ceramic System při daných technologiích systémového řešení.

Selection of building chemistry for lying of ceramic wall tiles and floor tiles depends on the type of ceramic tiling (vitrified, absorptive), ground (concrete, plasterboard), and environment (terrace, underfloor heating), which will act on the laid wall tiles or floor tiles. From LBSC materials, we recommended the following products. Professional solution of laying of ceramic floor tiles necessarily contains a correct selection of assembly materials from the area of building chemistry. This is based on properties of ceramic materials (format, absorption capacity, thickness), base structures (flexibility, strength, material base), and environment (stress type - mechanical, thermal, chemical). All these aspects are resolved by LB material ceramic system with its structured assortment of substances with pre-prepared technologies of system solution.



Profesjonalne podejście do układania podłóg ceramicznych zawiera bezwątpienia odpowiedni dobór materiałów montażowych z zakresu chemii budowlanej. Ten wynika z właściwości ceramiki (wymiar, nasiąkliwość, grubość), konstrukcji podłoża (elastyczność, stałość, nasiąkliwość, baza materiałowa) oraz środowiska (warunki mechaniczne, temperaturowe, chemiczne). Wszystkie te aspekty wchodzą w opracowanie materiałów LB ceramic system stanowiących ustrukturowany asortyment tworzyw i z góry przygotowane systemowe rozwiązanie technologiczne.

Профессиональное решение укладки керамического пола содержит также правильный выбор сборочных материалов в области строительной химии. Выбор зависит от свойств керамики (размер, впитываемость, толщина), конструкции основания (гибкость, плотность, впитываемость, база материалов) и среды (воздействие механическое, температурное, химическое). Все эти аспекты учитывают материалы LB ceramic system благодаря своему ассортименту средств в заранее подготовленных технологиях системного решения.

Příprava podkladu / Ground preparation / Przygotowanie podłoża / Подготовка основания

PE 202 Univerzální penetrační nátěr. Snižuje savost a zpevňuje povrch podkladu. / Universal penetration coating. Reduces suction capacity and reinforces the ground surface. / Uniwersalny preparat penetracyjny. Obniża chłonność i wzmacnia powierzchnię podłoża. / Универсальное пропитывающее средство, которое понижает свойство поверхности впитывать любую жидкость и увеличивает ее прочность.

LE 3 Rychletuhnoucí samonivelační hmota pro vyrovnání podkladu od 1 do 15 mm. Finální vrstva s minimální tloušťkou 6 mm. / Rapid-hardening self-levelling screed to level the ground from 1 to 15 mm. Final layer with a minimum thickness of 6 mm. / Szybkowiążąca, samopoziomująca zaprawa do wyrównania podłoża od 1 do 15 mm. Finalna warstwa musi mieć minimalną grubość 6 mm. / Быстрозатвердевающий самонивеляционный раствор для выравнивания напольных поверхностей, наносимый толщиной от 1 до 15 мм. Может служить как самостоятельное напольное покрытие в случае наложения раствора толщиной не менее 6 мм.

LE 4 Stěrková hmota pro vyrovnávání stěn a podlah před pokládkou keramických obkladů a dlažeb pro vrstvy od 1 do 15 mm. / Stopper to level walls and floors prior to laying of ceramic wall tiles and floor tiles for layers from 1 to 15 mm. / Zaprawa do wyrównywania ścian i podłóg przed układaniem płytek ceramicznych, zalecana dla warstw od 1 do 15 mm. / Выравнивающий раствор для подготовки поверхности для дальнейшей облицовки стен и пола, наносимый толщиной от 1 до 15 мм.

Montáž dlažby / Assembly of tiles / Montaż podłogi / Сборка керамического пола

AD 530 C2TE Flexibilní lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času určené pro lepení všech typů keramických obkládaček a dlaždic ve vnitřním i vnějším prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. Taurus). / Flexible adhesive with an extended open time intended for gluing of all types of ceramic wall and floor tiles in internal and external environments, including materials with an extremely low absorption capacity (such as Taurus). / Elastyczna zaprawa klejowa z wydłużonym czasem otwartym przeznaczona do klejenia wszystkich typów płytek ceramicznych we wnętrzach i na zewnątrz, także do płytek o ekstremalnie niskiej nasiąkliwości (np. Taurus) / Флексибильный клей, обеспечивающий возможность продолжительного периода работы по внутренней и внешней облицовке напольной и настенной поверхности, в т.ч. может использоваться для укладки плитки с низкой степенью влагопоглощения типа керамогранита (напр. Плитка программы Taurus).

AD 540 C2E Flexibilní rozlivové lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času pro bezdutinové lepení nenasákavých velkoformátových dlažeb. Podlahové lepidlo pro maximální zatížení. / Flexible flowing glue with an extended open time for cavity-free gluing of moisture-resisting larger-format tiles. Floor glue for maximum loading. / Elastyczna, rozpływna zaprawa klejowa z wydłużonym czasem otwartym, przeznaczona do nieporowatego klejenia nienasiąkliwych wielkoformatowych płytek podłogowych. Zaprawa zalecana dla uzyskania maksymalnego kontaktu płytki z podłożem. / Флексибильный жидкий клей, обеспечивающий возможность продолжительного периода укладки напольной широкоформатной плитки. Рекомендуется в т.ч. для облицовки теплых полов.

AD 590 C2FTE: Flexibilní, rychletuhnoucí bílé lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času určené pro lepení všech typů obkládaček a dlaždic ve vnitřním i vnějším prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí. Speciálně pro montáž zvukově izolačních desek SDI panel. Vysoce výkonné také pro lepení mramoru a přírodních materiálů. / Flexible, fast hardening white adhesive with an extended open time, intended for gluing of all types of ceramic wall and floor tiles in internal and external environments, including materials with an extremely low absorption capacity. Specially designed for the assembly of sound-deadening SDI panels. Highly effective also for gluing of marble and natural materials. / Elastyczna, szybkowiążąca biała zaprawa klejowa z wydłużonym czasem otwartym do klejenia wszystkich typów płytek ceramicznych we wnętrzach i na zewnątrz także płytek o ekstremalnie niskiej nasiąkliwości. Specjalna do montażu dźwiękochłonnych płyt izolacyjnych SDI. Zalecana do układania marmurów i innych kamieni naturalnych. / Флексибильный быстрозатвердевающий клей белого цвета, обеспечивающий возможность продолжительного периода по внутренней и внешней облицовке напольной и настенной поверхности, в т.ч. может использоваться для укладки плитки с низкой степенью влагопоглощением типа керамогранита. Рекомендуется для монтажных работ звукоизоляционных SDI панелей. Благодаря своим высоким параметрам может быть использован для укладки мрамора и природных материалов.

SDI panel: Materiál je určen pro tlumení kročejového hluku a také jako separační vložka pro redukci smykového napětí mezi dlažbou a deformujícím se podkladem. Akustický útlum Lw až 18 dB. / This material is intended for deadening of structure-borne sound, and also as a separation material for the reduction of shearing stress between the floor tiles and the deforming ground. Acoustic reduction: Lw up to 18 dB. / Materiał ten jest przeznaczony do tłumienia odgłosów chodzenia a także jako separacyjna przekładka redukująca naprężenia pomiędzy płytkami a pracującym podłożem. Tłumienie akustyczne Lw aż 18 dB. / Материал предназначен для обеспечения звукоизоляции при ходьбе, а также в качестве прослойки для погашения дополнительного напряжения между напольной плиткой и деформированным фундаментом. Акустическое затухание Lw до 18 dB.

DSAT: Dilatační samolepicí páska umístěná na zdi v úrovni montovaného SDI panelu brání vzniku zvukových mostů při lepení dlažby. Rozměr 25/3 mm. / Dilatation self-adhesive tape, placed on a wall at the level of assembled, prevents from the creation of sound bridges when gluing tiles. Dimensions: 25/3 mm. / Taśma samoklejąca dylatacyjna umieszczona na ścianie na poziomie montowanego panelu SDI przeciwdziałająca powstawaniu mostów dźwiękowych podczas klejenia podłogi. Wymiar 25/3 mm. / Дилатационная самоклеящаяся лента, расположенная на стене на уровне сборочной SDI панели, препятствует образованию «шумовых мостов» при укладке пола. Размер 25/3 мм.

GW CG2 Spárovací malta určená ke spárování dlaždic se šířkou spáry 5-30 mm. Je vhodná pro vnitřní i vnější prostředí a také pro plochy vytápěných podlah. / Jointing mortar intended for jointing of ceramic wall and floor tiles with a joint width of 5-15 mm. It is suitable for wall and floor tiles in internal and external environments. / Jointing mortar intended for jointing of wall tiles with a joint width of 5-30 mm. It is suitable for internal and external environments, as well as heated floor areas. / Zaprawa do spoinowania płytek z spoiną o szerokości 5-30 mm. Odpowiednia do wnętrz i na zewnątrz oraz na podłogi z ogrzewaniem. / Затирочный раствор, предназначенный для затирки швов шириной 5-30 мм при облицовочных работах по укладке настенной и напольной керамической плитки в наружной и внутренней среде, в т.ч. для теплых полов.

GF CG2 flexibilní hydrofobní spárovací hmota určená ke spárování keramických obkladů a dlažeb se šířkou spáry 2-20 mm ve vnitřním i vnějším prostředí a na vytápěných podlahách. Pro rok 2007 nové barvy laděné ke glazurám keramických setů! **Hydrofobní přísady zajišťují efekt nesmáčivosti!** 100% hygiena keramického povrchu! / Flexible hydrophobic jointing mortar intended for jointing of ceramic wall and floor tiles with a joint width of 2-20 mm in internal and external environments, as well as heated floors. For the year 2007, new colours tuned to glazes of ceramic sets! **Hydrophobic agents ensure the hydrophobic effect!** 100% hygiene of ceramic surfaces! / Elastyczna hydrofobowa zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych i podłóg z spoiną o szerokości 2-20 mm w wnętrzach i na zewnątrz i do podłóg ogrzewanych. W 2007 roku nowe kolory dostosowane do glazur zestawów ceramicznych! **Dodatki hydrofobowe zapewniają ochronę przed zamoczeniem!** 100-procentowa higiena powierzchni ceramicznych! / Гибкое гидрофобное затирочное средство, предназначенное для затирки керамической облицовки стен и пола во внутренней и наружной среде, ширина шва 2-20 мм. Рекомендуется также для облицовки теплых полов. На 2007 год – новые оттенки, подобранные в зависимости от цвета глазури керамического набора! **Гидрофобные добавки обеспечивают эффект несмачиваемости!** 100%-ная гигиена керамической поверхности!

SI ShoreA 25, Sanitární silikon je těsnicí hmota vhodná pro pohyblivé spáry v sanitárních a mokrých prostorech. Odolný proti plísním a čisticím prostředkům. / Sanitary silicone is a sealing compound for working joints in sanitary and wet areas. Resistant to moulds and cleaning agents. / Silikon sanitarny jest masą uszczelniającą przeznaczoną do spoin ruchomych w sanitarnych i mokrych pomieszczeniach. Odporny na powstawanie pleśni i działanie środków czyszczących. / гигиеническое силиконовое средство применяется в качестве затирки швов в сантехпомещениях, подвергающихся повышенному воздействию влаги. Препятствует образованию плесени и устойчиво к воздействию препаратов бытовой химии.

Čištění / Clearing / Oczyszczanie / Очистка

CL 802Floor pH 0,6-1,5: Přípravek je určen k odstranění cementových a vápenatých zbytků po pokládce a spárování obkladů a dlažeb. / This product is intended for the removal of cement and lime residues after laying and jointing of wall and floor tiles. / Środek przeznaczony do usuwania resztek cementowych i wapiennych zapraw z powierzchni płytek ściennych i podłogowych. / Средство предназначено для удаления цементных и известковых остатков с поверхности напольной плитки.

*Doporučené postupy a přehled všech výrobků stavební chemie LB Ceramic System naleznete v **Katalogu produktů LBCS 2007** nebo na **www.lbcs.cz**.*

*Recommended procedures and list of all products of LB Ceramic System building chemistry can be found in the **LBCS Product Catalogue 2007**, or at **www.lbcs.cz***

*Zalecane postępowanie i wykaz wszystkich produktów LB Ceramic System znajdą Państwo w **Katalogu produktów LBCS 2007** oraz na stronach **www.lbcs.cz**.*

*Рекомендации и перечень всего ассортимента строительной химии производства LB Ceramic System приведен в **Каталоге продукции LBCS 2007** или на сайте **www.lbcs.cz**.*

CERAMIC SYSTEM
STAVEBNÍ CHEMIE

Koupelna/ Bathroom/ Łazienka/ Ванные комнаты

Prostory zatížené opakovanou krátkodobou vlhkostí, vystavené působení vody, je nutné správně odizolovat, aby nedošlo k pronikání vody do podkladu (beton, zdivo, sádrokartón) a tím k poškození spoje mezi lepidlem a podkladem nebo v podkladu. Společnost LASSELSBERGER doporučuje následující skladbu materiálů.

Bathrooms are repeatedly stressed with action of humidity considerably stressing their ground surfaces.In this manner, penetrating humidity prepares an ideal environment for growth of fungi and other microorganisms. To resolve the rigorous hygienic demands on bathroom areas, the system technology solution is offered to you.

Przestrzenie narażone na powtarzającą się krótkotrwałą wilgoć, narażone na działanie wody, należy prawidłowo zaizolować, tak aby nie doszło do penetracji wody do podłoża (beton mur, płyty kartonowo-gipsowe) oraz aby nie zostały uszkodzone połączenia pomiędzy klejem i podłożem lub w samym podłożu. Firma LASSELSBERGER poleca następujące wyroby.

В помещениях, подвергаемых воздействию повышенной влажности и прямому воздействию воды, необходимо установить изоляцию, которая создаст предпосылки для невозможности проникновения воды в основание пола и стен (бетон, кирпич, гипсокартон), и таким образом предотвратит порчу соединения клея с основной поверхностью или основную поверхность как таковую. Компания LASSELSBERGER предлагает использовать следующие материалы:

PE 201 Penetrační nátěr na velmi savé podklady, resp. podklady s nestejnoměrnou savostí, před jejich obkládáním keramickými obklady. Také sádrokartony. / Penetration coating for very absorbent grounds, or grounds with unequal suction capacity prior to their tiling with ceramic tiles. Also for plasterboard products. / Preparat penetracyjny na bardzo chłonne podłoża, ewentualnie na podłoża o różnej chłonności, przed ich obłożeniem płytkami ceramicznymi. Również na płyty kartonowo-gipsowe. / Пропитывающее средство для впитывающей основы поверхности пола и стен или поверхностей с неравномерным впитыванием влаги для последующей облицовки керамической плиткой. Данное средство также подходит для пропитки гипсокартоной поверхности.

SE 1 Hydroizolační tekutá fólie určená bezprostředně pod keramické obklady a dlažby ve vlhkých a mokrých prostorách. / Waterproofing liquid layer, intended just underneath ceramic wall and floor tiles in humid and wet areas. / Hydroizolacyjna płynna folia do ochrony podłoża w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach, stosowana bezpośrednio pod układane płytki ceramiczne. / Жидкая гидроизоляционная пленка, укладываемая под керамическую настенную и напольную плитку, в помещениях, подвергаемых воздействию повышенной влажности и прямому воздействию воды.

SE 5 Pružné těsnicí pásky (80, 100, 120, 150 mm) ze speciálního elastomeru oboustranně kašírované netkanou textilií, určené pro přemostění a utěsnění dilatačních spar. / Flexible sealing tapes (80, 100, 120, 150 mm), made from special elastomer, backed from both sides with non-woven textiles, intended for bridging and sealing of expansion joints. / Elastyczne taśmy uszczelniające (80, 100, 120, 150 mm) ze specjalnego elastomeru podklejone z obu stron nietkaną tkaniną, przeznaczone do uszczelniania spoin dylatacy. / Гибкие уплотняющие полоски (80, 100, 120, 150 мм) из специального эластического пластика с наклеенной с двух сторон тканевой подкладкой, предназначены для соединения двух несостыкованных поверхностей и для уплотнения дилатационных швов.

AD 510 C1T Mrazuvzdorné modifikované lepidlo pro lepení všech druhů obkládaček a dlaždic RAKO, LB OBJECT ve vnitřním prostředí. Vhodné pro lepení obkládaček na sádrokarton a v případě instalace keramiky na hyd-

roizolační nátěry a stěrky. / Frost-resistant modified glue for gluing of all types of RAKO, LB OBJECT ceramic wall and floor tiles in an internal environment. Suitable for gluing of wall tiles to plasterboard materials, and installation of ceramics on waterproofing coatings and stoppers. Mrozoodporna, ulepszona zaprawa klejowa przeznaczona do klejenia wszystkich typów płytek ściennych i podłogowych Lasselsberger układanych we wnętrzach. Nadaje się do klejenia płytek na płyty kartonowo-gipsowe oraz w przypadku mocowania ceramiki na warstwie hydroizolacyjnej. / Морозоустойчивый модифицированный клей для облицовки внутренних помещений всеми видами настенной и напольной плитки производства Lasselsberger. Может быть использован для облицовки настенной плиткой поверхности из гипсокартона, а также при облицовке стен, обработанных гидроизоляционными и выравнивающими растворами.

AD 509 C1T Bílé mrazuvzdorné modifikované lepidlo na mozaiky a maloformátové obklady a dlaždice RAKO, LB OBJECT ve vnitřním prostředí. Vhodné pro lepení obkládaček na sádrokarton a v případě instalace keramiky na hydroizolační nátěry a stěrky. / White, frost-resistant modified glue, for gluing of mosaic and small-format wall and floor tiles RAKO, LB OBJECT in an internal environment. Suitable for gluing of wall tiles to plasterboard materials, and installation of ceramics on waterproofing coatings and stoppers. / Biały modyfikowany klej odporny na mróz do mozaik i obkładów małowymiarowych i płytek RAKO, LB OBJECT do zastosowania we wnętrzach. Odpowiedni do naklejania płytek do ścian gipsowych i do montażu ceramiki na powłoki wodoodporne i szpachlówki. / Морозоустойчивый модифицированный клей белого цвета для мозаики, малоформатной плитки и пола производства RAKO, LB OBJECT внутри помещений. Клей подходит также для установки настенной плитки на гипсокартонном основании и в случае облицовки стен, обработанных гидроизоляционными и выравнивающими растворами.

GT CG2 Spárovací malta určená ke spárování keramických obkladů, dlaždic a mozaiky se šířkou spáry 2-7 mm. Pro rok 2007 nové barvy laděné ke glazurám keramických setů! / Jointing mortar intended for jointing of ceramic wall tiles, floor tiles, and mosaic tiles with a joint width of 2-7 mm. For the year 2007, new colours tuned to glazes of ceramic sets! / Zaprawa do spoinowania płytek ściennych, podłogowych i mozaiki dla spoin o szerokości 2-7 mm. W 2007 roku nowe kolory dostosowane do glazur zestawów ceramicznych! / Средство для затирки швов шириной 2-7 мм при работе с настенной, напольной плиткой и мозаикой. На 2007 год – новые оттенки, подобранные в зависимости от цвета глазури керамического набора!

GF CG2 flexibilní hydrofobní spárovací hmota určená ke spárování keramických obkladů a dlažeb se šířkou spáry 2-20mm ve vnitřním i vnějším prostředí a na vytápěných podlahách. Pro rok 2007 nové barvy laděné ke glazurám keramických setů! **Hydrofobní přísady zajišťují efekt nesmáčivosti!** 100% hygiena keramického povrchu! / Flexible hydrophobic jointing mortar intended for jointing of ceramic wall and floor tiles with a joint width of 2-20 mm in internal and external environments, as well as heated floors. For the year 2007, new colours tuned to glazes of ceramic sets! **Hydrophobic agents ensure the hydrophobic effect!** 100% hygiene of ceramic surfaces! / Elastyczna hydrofobowa zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych i podłóg z spoiną o szerokości 2-20 mm w wnętrzach i na zewnątrz i do podłóg ogrzewanych. W 2007 roku nowe kolory dostosowane do glazur zestawów ceramicznych! **Dodatki hydrofobowe zapewniają ochronę przed zamoczeniem! 100-procentowa higiena powierzchni ceramicznych!** / Гибкое гидрофобное затирочное средство, предназначенное для затирки керамической облицовки стен и пола во внутренней и наружной среде, ширина шва 2-20 мм. Рекомендуется также для облицовки теплых полов. На 2007 год – новые оттенки, подобранные в зависимости от цвета глазури керамического набора! **Гидрофобные добавки обеспечивают эффект несмачиваемости!** 100%-ная гигиена керамической поверхности!

PES Podkladní a separační provazec (4, 6, 8, 10, 12, 15 mm). / Ground and separation cord (4, 6, 8, 10, 12, and 15 mm). / Lina podkładowa i separacyjna (4, 6, 8, 10, 12, 15 mm). / Жгут – основание и сепарация (4, 6, 8, 10, 12, 15 мм).

SI ShoreA 25, Sanitární silikon je těsnící hmota vhodná pro pohyblivé spáry v sanitárních a mokrých prostorech. Odolný proti plísním a čistícím prostředkům. / Sanitary silicone is a sealing compound suitable for working joints in sanitary and wet areas. Resistant to moulds and cleaning agents. / Silikon sanitarny jest masą uszczelniającą przeznaczoną do spoin ruchomych w sanitarnych i mokrych pomieszczeniach. Odporny na powstawanie pleśni i działanie środków czyszczących. / Гигиеническое силиконовое средство применяется в качестве затирки швов в сантехпомещениях, подвергающихся повышенному воздействию влаги. Препятствует образованию плесени и устойчиво к воздействию препаратов бытовой химии.

CL 802 Wall pH 0,1-1,5: Přípravek je určen k odstranění cementových a vápenatých zbytků po pokládce obkladů, především z povrchů chemicky neodolných porovinových obkladů. Neagresivní čistící přípravek. / This product is intended for the removal of cement and lime residues after laying of tiles, especially from surfaces of chemically non-resistant earthenware wall tiles. Non-aggressive cleaning agent. / Środek przeznaczony do usuwania resztek cementowych i wapiennych zapraw z powierzchni płytek ściennych, szczególnie z płytek porowatych. Środek czyszczący nie jest agresywny. / Средство предназначено для удаления цементных и известковых остатков с поверхности облицовочной плитки, прежде всего с химически нестойкой поверхности настенной плитки. Неагрессивное чистящее средство.

CL 802 Floor pH 0,1-1,5: Přípravek je určen k odstranění cementových a vápenatých zbytků po pokládce a spárování obkladů a dlažeb. / This preparation is intended for the removal of cement and lime residues after laying and jointing of wall and floor tiles. / Środek przeznaczony do usuwania resztek cementowych i wapiennych zapraw z powierzchni płytek ściennych i podłogowych. / Средство предназначено для удаления цементных и известковых остатков с поверхности напольной плитки.

*Doporučené postupy a přehled všech výrobků stavební chemie LB Ceramic System naleznete v **Katalogu produktů LBCS 2007** nebo na **www.lbcs.cz**.*

*Recommended procedures and list of all products of LB Ceramic System building chemistry can be found in the **LBCS Product Catalogue 2007** or at **www.lbcs.cz**.*

*Zalecane postępowanie i wykaz wszystkich produktów LB Ceramic System znajdą Państwo w **Katalogu produktów LBCS 2007** albo na **www.lbcs.cz**.*

*Рекомендации и перечень всего ассортимента строительной химии производства LB Ceramic System приведен в **Каталоге продукции LBCS 2007** или на сайте **www.lbcs.cz**.*